



BIBSYS-MARC

Bibliografisk format

Oppdatert: 2014-12-15

2014-12-15

- Revidert tekst til 100 \$b og \$c
- 028 brukes til musikalske verk og andre lydopptak
- 020, tilføyelse under \$g angående type kopibeskyttelse for e-bøker

2013-11-21

- Nye delfelt: 008 \$q(R), \$x, \$y, \$z, de tre siste kun til bruk for NB.
- 024: Mindre tekstlige endringer.
- 246 utvidet med to nye delfelt, \$n og \$p
- Nytt felt, 261, innført for mellomliggende og løpende utgivere
- Bruk av 310 og 321 endret i overensstemmelse med MARC 21.
- To nye notefelt: 510 og 533.
- Nytt felt, 720, innført til bruk for NB.
- 760 og 762 innført til bruk for NB.

2013-02-12

- Nytt delfelt, \$2, i 652 og to nye delfelt, \$2 og \$9, i 658.
- Teksten til 655 er litt endret. Koden 'emnmus' er innført i MARC 21.
- 008 \$b h og \$b s: «fra norske læresteder» er fjernet.

Dette dokumentet er utgitt av BIBSYS. Dokumentet må betraktes som en del av BIBSYS Biblioteksystem.

©BIBSYS

BIBSYS gir med dette våre brukere retten til å skrive ut kopi av dokumentet for intern bruk på institusjonen. Det må ikke kopieres fra dokumentet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt.

Henvendelser om denne boka kan rettes til BIBSYS Brukerstøtte.

Mer informasjon om BIBSYS finner du på www.bibsys.no.

Forklaring til BIBSYS-MARC

Dette er en oversikt over alle felter og delfelter i BIBSYS-MARC-formatet, inkludert autoritetsformatet.

Spesielle tegn brukt i formatet:

- (R) Feltet eller delfeltet kan gjentas.

- () Feltet eller delfeltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.
Feltet eller delfeltet er ikke i bruk, eller bare i bruk til helt spesielle formål.

Fortekst i registreringsskjermene som tilsvarer MARC-feltet, er tatt med når det finnes.

Maksimal feltlengde for felter og delfelter er med i de tilfellene en slik grense er fastsatt.

Skilletegn (ISBD-tegn) mellom felter og delfelter skal ikke registreres. De blir satt av systemet. Unntak er nevnt spesielt, f.eks. gjentakelser av \$n og \$p.

Innholdsfortegnelse

Forklaring til BIBSYS-MARC	3
Innholdsfortegnelse	5
Kontrollfelter	22
008 Informasjonskoder.....	22
\$a Fysisk form - materialtype	22
\$b (R) Type innhold og bibliografisk kategori.....	23
\$c (R) Språkkode.....	30
\$d Språkkode for originaldokument.....	31
\$e Status.....	31
\$f Startår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)	32
\$g Sluttår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)	32
(\$h) Utgivelsesland	32
\$i Frekvens (periodisitet)	32
\$j Produksjonsår for film	33
(\$k) Atlas o.l.....	33
\$n Intellektuelt nivå	33
\$o Landekode for originaldokument	34
\$p Register	34
\$q (R) Språkkode for sammendrag, abstract, o.l.	34
\$s Sjanger	35
\$x Tittelens originale alfabet eller skriftsystem (Løpende ressurser).....	36
\$y Innførselspraksis (Løpende ressurser.).....	36
\$z Modifisert post	37
009 Lokale informasjonskoder.....	37
\$a (R) Innholdskode	37
(\$c) (R) Språkkode.....	37
Kontrollnummer og koder	38
012 Lokal informasjon	38
\$a Fagkode.....	38
\$b Pris	38
\$c Antall fysiske enheter.....	38
\$d Bestillingstype.....	39
\$e Dato.....	39
\$f Intern bemerkning, åpen.....	39
\$g Intern bemerkning, lukket	39
\$k Klassifikators/katalogisators initialer	40
\$p Aksedato	40
\$q Reklamasjonsdato	40
\$r Reservering	40
\$s Erstatningseksemplar	40
(\$u) ISBN for heftet utgave.....	40
(\$x) Filialkode	40
014 Leverandørinformasjon	40

\$a	LEVID.....	41
\$b	Leverandørnavn	41
\$c	Leverandøradresse	41
\$d	Postnummer, sted.....	41
\$e	Land	41
\$f	Bemerkning til leverandør.....	41
\$g	Bemerkning fra leverandør	41
015 (R)	Identifikasjonsnummer.....	41
\$a	Nummer	41
020 (R)	ISBN (Internasjonalt standard boknummer).....	41
\$a	ISBN	42
\$b	Innbindingsinformasjon	42
\$c	Leveringsbetingelser	43
\$g	Andre tilføyelser	43
\$z (R)	Feil ISBN	43
022 (R)	ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer).....	44
\$a	Gyldig ISSN.....	44
\$y (R)	Feil ISSN.....	45
(\$z) (R)	Forkastet ISSN	45
\$l	ISSN-L	46
\$m (R)	Kansellert ISSN-L	46
\$2	Kilde.....	46
024 (R)	Annet standardnummer	46
\$a	Nummer	46
\$g	Tilføyelser	47
\$z	Feil nummer	47
\$x	Type nummer	47
\$2	Kilde for nummer registrert i \$a.....	48
027 (R)	International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk rapportnummer (STRN)	48
\$a	Nummer (ISRN eller STRN)	48
\$z	Feil eller ugyldig nummer (ISRN eller STRN).....	48
028 (R)	Edisjonsnummer / platenummer / utgivernummer	49
\$a	Nummer	49
030	CODEN.....	49
\$a	CODEN.....	50
\$z	Ugyldig eller forkastet CODEN.....	50
040	Katalogiseringskilde.....	50
\$a	Opprinnelig katalogiseringskilde	50
\$d	Katalogiseringskilde for revidert post.....	50
(043)	Geografisk kode	50
(\$a)	Kode	50
045	Kronologi (Musikk).....	50
\$a	Komposisjonsår, periode.....	51
059	Inndeling av norske vitenskapsdisipliner	51
\$a	Hovednummer.....	51
\$b (R)	Alternativt nummer.....	51
	Klassifikasjonsnummer.....	52
060 (R)	NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer.....	52
\$a	Hovednummer.....	52

\$b (R)	Alternativt nummer	52
062 (R)	CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer	53
\$a	Hovednummer.....	53
\$b (R)	Alternativt nummer	53
\$x (R)	Generelle termer.....	53
(074)	GPO (Government Printing Office) Item number	53
(\$a)	Nummer.....	54
080 (R)	UDK (Universal Desimalklassifikasjon).....	54
\$a	Hovednummer.....	54
\$b (R)	Alternativt nummer	54
\$c (R)	UDK-nummer fra ekstern kilde.....	54
082 (R)	DEWEY (Dewey Desimalklassifikasjon)	54
\$a	Hovednummer.....	55
\$b (R)	Alternativt nummer	55
\$x (R)	Hjelpetabeller	55
\$c (R)	DEWEY-nummer fra LC (Library of Congress).....	55
\$d (R)	DEWEY-nummer fra NB (Nasjonalbiblioteket)	55
\$s	DEWEY- hovednummer (Samisk bibliografi).....	55
\$t (R)	DEWEY- alternativt nummer (Samisk bibliografi).....	55
\$2	Versjon- og utgavebetegnelse.	55
083 (R)	UBO-klassifikasjon	55
\$a	Hovednummer.....	55
\$b (R)	Alternativt nummer	55
084 (R)	MSC (Mathematical Subject Classification) klassifikasjonsnummer	55
\$a	Hovednummer.....	56
\$b (R)	Alternativt nummer	56
\$c (R)	MSC-nummer fra ekstern kilde	56
085 (R)	UBT-klassifikasjon	56
\$a	Hovednummer.....	56
\$b (R)	Alternativt nummer	56
086 (R)	UBB-klassifikasjon	56
\$a	Hovednummer.....	57
\$b (R)	Alternativt nummer	57
087 (R)	Lokal klassifikasjon	57
\$a	Hovednummer.....	57
\$b (R)	Alternativt nummer	57
\$2	Klassifikasjonssystem	57
(\$x)	Internt bruk	57
(\$y)	Internt bruk	57
088 (R)	UBT topografisk klassifikasjon.....	57
\$a	Hovednummer.....	58
\$b (R)	Alternativt nummer	58
089 (R)	DEWEY (fellesfelt).....	58
\$a	Hovednummer.....	58
\$b (R)	Alternativt nummer	58
\$2	Versjon- og utgavebetegnelse.	58
Lokale felt.....		59
096	Plassering	59
\$a	Institusjon/avdeling.....	59
\$b	Samling	59

\$c	Format / hyllesignatur	59
\$d	Deponert.....	59
\$e	Eksemplarnummer	60
\$f	Lokal anmerkning	60
\$g	Beholdning (periodika, flerbindsverk o.l.)	63
\$h	Utlånstype	64
\$i	Lokale lisensbetingelser (periodika)	65
\$u	Tilleggs plassering	65
097 (R)	Felles leverandørbeholdning (PERIODIKA) (utgått).....	65
\$a	Beholdning.....	66
\$b	Leverandør	66
098 (R)	Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått).....	66
\$a	Kode for lisensbetingelser.....	66
\$b	Leverandør	66
Hovedordningsord.....		68
100	Personnavn	68
\$a	Navn.....	69
\$b	Nummer	69
\$c	Andre tilføyelser	69
\$d	Årstall for fødsel, død, etc.....	70
\$e (R)	Instrument (musikk)	70
\$q	Mer fullstendig navneform.....	70
\$u (R)	Institusjonstilhørighet.....	70
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	70
\$x	Type funksjon (musikk)	71
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	71
110	Korporasjonsnavn.....	73
\$a	Navn.....	73
\$b	Underavdeling.....	73
\$c	Sted	74
\$d	Dato.....	74
\$g	Diverse opplysninger	74
\$n	Nummer	74
\$q	Forklarende tilføyelser	74
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	74
\$x	Type funksjon (musikk)	75
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	75
111	Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.	76
\$a	Navn.....	76
\$c	Sted	76
\$d	Dato.....	77
\$g	Diverse opplysninger	77
\$n	Nummer	77
\$q	Forklarende tilføyelser	77
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	77
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	77
130	Standardtittel	78
\$a	Standardtittel	79
\$b	Underordnet enhet.....	80
\$d	Årstall.....	80

\$f	Utgivelsesår.....	80
\$k	Form.....	80
\$l	Språk.....	80
\$m	Besetning.....	80
\$n	Nummer for del av verk.....	81
\$o	Arrangement.....	81
\$p	Tittel for del av verk.....	81
\$q	Forklarende tilføyelser.....	81
\$r	Toneart.....	82
\$s	Versjon.....	82
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	82
Tittel-, ansvars- og utgivelsesopplysninger.....		84
210	Forkortet tittel.....	84
\$a	Forkortet tittel.....	84
\$b	Forklarende tilføyelser.....	85
(222)	Nøkkeltittel.....	85
(\$a)	Nøkkeltittel.....	85
(\$b)	Forklarende tilføyelser.....	85
240	Standardtittel.....	86
\$a	Standardtittel.....	86
\$d	Årstall.....	86
\$g	Diverse opplysninger.....	87
\$i	Serienummer, opusnummer o.l.....	87
\$k	Form.....	87
\$l	Språk.....	87
\$m	Besetning.....	87
\$n	Nummer for del av verk.....	87
\$o	Arrangement.....	87
\$p	Tittel for del av verk.....	88
\$q	Forklarende tilføyelser.....	88
\$r	Toneart.....	88
\$s	Versjon.....	88
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	88
241 (R)	Originaltittel.....	90
\$a (R)	Originaltittel.....	90
\$b (R)	Annen tittelinformasjon.....	91
\$w (R)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	91
245	Tittel.....	92
\$a	Hovedtittel.....	92
\$b	Annen tittelinformasjon.....	93
\$c	Ansvarsangivelse.....	93
\$h	Generell materialbetegnelse.....	94
\$n	Nummer for del av verk.....	94
\$p	Tittel for del av verk.....	94
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	94
246 (R)	Parallelltittel.....	96
\$a	Parallelltittel.....	97
\$b	Annen tittelinformasjon.....	97
\$c	Ansvarsangivelse.....	97
\$n	Nummer for del av verk.....	97

\$ p	Tittel for del av verk.....	97
\$ w	Sorteringsfelt for delfelt \$ a.....	97
250	Utgave.....	98
\$ a	Utgave.....	98
\$ b	Ansvarsangivelse.....	99
254	Musikktrykkets fysiske presentasjon.....	99
\$ a	Musikktrykkets fysiske presentasjon.....	99
255	Kartografisk materiale: målestokk o.l.....	100
\$ a	Målestokk, projeksjon, koordinater o.l.....	100
256	Filkarakteristika (UTGÅTT).....	100
260	Utgivelse, distribusjon.....	100
\$ a (R)	Sted.....	101
\$ b (R)	Navn (forlagsnavn).....	102
\$ c	År.....	103
\$ e	Trykkested.....	104
\$ f	Trykkeriets navn.....	105
\$ w	Sorteringsfelt for delfelt \$ c.....	105
261 (R)	Utgivelse.....	106
\$ 3	Spesifisering av materialet.....	106
\$ a(R)	Sted.....	106
\$ b(R)	Forlag.....	106
\$ x	Rekkefølge for utgivelse.....	106
	Fysisk beskrivelse.....	107
300	Fysisk beskrivelse.....	107
\$ a	Omfang.....	107
\$ b	Illustrasjonsmateriale.....	108
\$ c	Format.....	109
\$ e	Bilag.....	109
310	Periodisitet.....	111
\$ a	Periodisitet.....	111
\$ b	Dato for periodisitet.....	111
321	Tidligere periodisitet.....	111
\$ a	Tidligere periodisitet.....	111
\$ b	Dato for tidligere periodisitet.....	111
350	Pris (PERIODIKA).....	112
\$ a	Pris.....	112
362	Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser.....	112
\$ a	Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser.....	112
	Serie-bi-innførsler.....	113
440 (R)	Serie med bi-innførsel.....	113
\$ a	Serietittel.....	113
\$ n	Nummer for underserie.....	114
\$ p	Tittel for underserie.....	114
\$ q	Sorteringsfelt for delfelt \$ v.....	115
\$ v	Volum.....	115
\$ w	Sorteringsfelt for delfelt \$ a.....	115
\$ x	ISSN.....	116
\$ y	Volum for underserie.....	116
490 (R)	Serie uten bi-innførsel.....	117

\$a	Serietittel	117
491 (R)	Serie ved lenking	120
\$a	Serietittel	120
\$n	Serie-OBJEKTID	121
\$q	Sorteringsfelt for delfelt \$v	121
\$v	Volum	121

Noter124

500 (R)	Generell note	124
	Retningslinjer for utarbeidelse av noter i MARC-felt 500	124
\$a	Note	125
510 (R)	Referanser	130
\$a	Kildens tittel/navn	131
\$b	Dato og/eller volum som tjenesten starter med	131
\$c	Sted	131
\$u (R)	URI	131
\$x	ISSN	131
\$3	Spesifikasjon av materialet	131
533 (R)	Note om reproduksjon	131
\$a	Type reproduksjon	132
\$b (R)	Sted for reproduksjon	132
\$c (R)	Ansvarshavende for reproduksjonen	132
\$d	Dato for reproduksjon	132
\$e	Fysisk beskrivelse av reproduksjonen	132
\$f (R)	Seriangivelse for reproduksjonen	132
\$m (R)	Dato og/eller løpende betegnelse for reproduserte enheter	132
\$n (R)	Note om reproduksjonen	132
\$3	Spesifisering av materialet	132
\$5	Institusjon som feltet gjelder	132
\$7	Fastlengde dataelementer for reproduksjonen	132
534 (R)	Note for originalversjon	132
\$a	Hovedinnførsel for originalen	132
\$b	Utgavebetegnelse for originalen	133
\$c	Utgivelse, distribusjon, etc. for originalen	133
\$e	Fysisk beskrivelse for originalen	133
\$f (R)	Serieangivelse for originalen	133
\$k (R)	Nøkkeltittel for originalen	133
\$m	Spesifikke detaljer om materialet	133
\$n (R)	Note om originalen	133
\$o (R)	Identifikator for originalen	133
\$p	Innledende fortekst til innholdet i de øvrige delfeltene	133
\$t	Tittel for originalen	133
\$x (R)	ISSN for originalen	133
\$z (R)	ISBN for originalen	133
\$3	Spesifikasjon av deler	133
571 (R)	Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre	134
\$a	Nummer	134
\$b	Fortekst	134
(590) (R)	Lokal note	134
(\$a)	Note	134
592 (R)	Antall forfattere	134

\$a	Antall forfattere.....	134
599 (R)	Intern note	135
\$a	Note.....	135
Emneinnførsler		136
600 (R)	Emneinnførsel personnavn	137
\$a	Navn.....	137
\$b	Nummer	137
\$c	Andre tilføyelser	137
\$d	Årstall for fødsel, død, etc.....	137
\$i	Serienummer, opusnummer o.l.	138
\$k	Form.....	138
\$l	Språk	138
\$m	Besetning	138
\$n	Nummer for del av verk	138
\$o	Arrangement	138
\$p	Tittel for del av verk.....	138
\$q	Mer fullstendig navneform.....	139
\$r	Toneart	139
\$s	Versjon.....	139
\$t	Tittel.....	139
\$u (R)	Institusjonstilhørighet.....	139
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	139
\$ø	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	139
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	140
\$v (R)	Form underavdeling	140
\$x (R)	Generell underavdeling	140
(\$y)	Tid.....	140
(\$z)	Sted.....	140
610 (R)	Emneinnførsel korporasjonsnavn	141
\$a	Navn.....	142
\$b	Underavdeling.....	142
\$c	Sted	142
\$d	Dato.....	142
\$n	Nummer	142
\$q	Forklarende tilføyelser	142
\$t	Tittel.....	142
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	143
\$ø	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	143
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	143
\$v (R)	Form underavdeling	143
\$x (R)	Generell underavdeling	143
611 (R)	Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.	144
\$a	Navn.....	144
\$c	Sted	145
\$d	Dato.....	145
\$n	Nummer	145
\$q	Forklarende tilføyelser	145
\$t	Tittel.....	145
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	145
\$ø	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	145

\$4 (R)	Kode for relasjon.....	145
\$v (R)	Form underavdeling	146
\$x (R)	Generell underavdeling	146
630 (R)	Emneinnførsel standardtittel.....	146
\$a	Standardtittel	146
\$b	Underordnet enhet.....	146
\$d	Årstall.....	146
\$f	Utgivelsesår.....	147
\$k	Form.....	147
\$l	Språk	147
\$m	Besetning	147
\$n	Nummer for del av verk	147
\$o	Arrangement	147
\$p	Tittel for del av verk.....	147
\$q	Forklarende tilføyelser	147
\$r	Toneart	148
\$s	Versjon.....	148
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	148
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	148
640 (R)	Emneinnførsel tittel.....	149
\$a	Tittel.....	149
\$b	Annen tittelinformasjon	149
\$n	Nummer for del av verk	149
\$p	Tittel for del av verk	149
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	150
648 (R)	Kronologisk term som emneord	150
\$a	Kronologisk term	150
\$v (R)	Form underavdeling	150
\$x (R)	Generell underavdeling	150
\$y (R)	Kronologisk underavdeling	150
\$z (R)	Geografisk underavdeling	150
\$2	Kilde for emneord	150
650 (R)	LC-emneord (LCSH).....	150
\$a	Emneord.....	151
\$b	Underemneord.....	151
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	151
\$x	Form.....	151
\$y	Tid.....	151
\$z	Sted	151
\$2	Kilde for emneord	151
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	151
651 (R)	Geografisk sted som emneord	151
\$a	Stedsnavn eller område	151
\$q	Forklarende tilføyelser til delfelt \$a	152
\$v	Form underavdeling	152
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	152
\$x	Generell underavdeling	152
\$2	Kilde for emneord	152
\$z (R)	Geografisk underavdeling	152
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	152
652 (R)	Komposisjonstype (musikk).....	152

\$a	Ord for komposisjonstype	153
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	153
\$2	Kilde for term	153
655 (R)	Emneord for sjanger eller form	153
\$a	Ord for sjanger eller form	153
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	153
\$z	Geografisk underavdeling	153
\$2	Kilde for emneord	153
658 (R)	Besetning (musikk)	154
\$a (R)	Ord for besetning	154
\$b	Totalt antall instrumenter	154
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	154
\$2	Kilde for term	154
\$9	Display constant controller	154
(659) (R)	Utenlandsk stedsnavn som emneord	155
(\$a)	Stedsnavn eller område	155
(\$q)	Forklarende tilføyelser	155
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a	155
(\$x)	Form	155
(\$z)	Geografisk underavdeling	155
660 (R)	MeSH	155
\$a	Emneord	156
\$b	Underemneord	156
\$c	Kode for sekundært emne	156
670 (R)	AGROVOC-emneord	156
\$a	Emneord	156
687 (R)	Lokale kontrollerte emneord	156
\$a	Emneord	157
\$b (R)	Underemneord	157
\$c	Kvalifikator	157
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	157
\$x	Form	157
\$y	Tid	157
\$z	Sted	157
\$2	Kilde for emneord	157
691	Nøkkelord og stikkord	157
\$a	Nøkkelord og stikkord	158
698 (R)	HUME-emneord	158
\$a	Emneord	158
\$b	Kvalifikator	158
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	158
699 (R)	TEK-ord	158
\$a	Emneord	158
\$b	Underemneord	158
\$c	Kvalifikator	158
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	159
\$x	Form	159
\$y	Tid	159
\$z	Sted	159
	Bi-innførsler	160

700 (R) Bi-innførsel personnavn	160
\$a Personnavn	160
\$b Nummer	161
\$c Andre tilføyelser	161
\$d Årstall for fødsel, død, etc	161
\$e (R) Instrument (musikk)	162
(\$e) Betegnelse for funksjon	162
\$i Serienummer, opusnummer o.l.	162
\$k Form	162
\$l Språk	162
\$m Besetning	163
\$n Nummer for del av verk	163
\$o Arrangement	163
\$p Tittel for del av verk	163
\$q Mer fullstendig navneform	163
\$r Toneart	163
\$s Versjon	163
\$t Tittel i bi-innførselen	163
\$u (R) Institusjonstilhørighet	164
\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a	164
\$x (R) Type funksjon	164
\$y Merke for note (musikk)	165
\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)	165
\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t	165
\$4 (R) Kode for relasjon	165
710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn	167
\$a Navn	168
\$b Underavdeling	168
\$c Sted	168
\$d Dato	168
\$g Diverse opplysninger	169
\$n Nummer	169
\$q Forklarende tilføyelser	169
\$t Tittel i bi-innførselen	169
\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a	169
\$x (R) Type funksjon (musikk)	169
\$y Merke for note (musikk)	170
\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)	170
\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t	170
\$4 (R) Kode for relasjon	170
711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.	172
\$a Navn	173
\$c Sted	173
\$d Dato	173
\$g Diverse opplysninger	173
\$n Nummer	173
\$q Forklarende tilføyelser	173
\$t Tittel i bi-innførselen	173
\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a	174
\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t	174
\$4 (R) Kode for relasjon	174

720 (R) Biinnførsel for ukontrollert navn.....	174
\$a Navn	175
\$e (R) Betegnelse for relasjon.....	175
\$4 (R) Relasjonskode	175
730 (R) Bi-innførsel standardtittel.....	175
\$a Standardtittel	175
\$b Underordnet enhet.....	175
\$d Årstall.....	175
\$f Utgivelsesår.....	175
\$k Form.....	175
\$l Språk	176
\$m Besetning	176
\$n Nummer for del av verk	176
\$o Arrangement	176
\$p Tittel for del av verk.....	176
\$q Forklarende tilføyelser	176
\$r Toneart.....	176
\$s Versjon.....	177
\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	177
740 (R) Bi-innførsel tittel	178
\$a Tittel.....	178
\$b Annen tittelinformasjon	178
\$n Nummer for del av verk	178
\$p Tittel for del av verk.....	178
\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	179
\$y Merke for note (musikk)	179
\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)	179
Lenkefelter	181
760 (R) Overordnet serie	182
\$t Tittel.....	182
\$x ISSN.....	182
\$w Objektid for posten det skal lenkes til	182
762 (R) Underserie	182
\$t Tittel.....	182
\$x ISSN.....	182
\$w Objektid for posten det skal lenkes til	182
765 (R) Originalspråkutgave (PERIODIKA)	182
\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til	183
\$t Tittel.....	183
\$x ISSN.....	183
767 (R) Oversatt utgave (PERIODIKA).....	183
\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til	183
\$t Tittel.....	183
\$x ISSN.....	183
770 (R) Supplement (periodika)	183
\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til	184
\$t Tittel.....	184
\$x ISSN.....	184
772 (R) Hoveddokument (PERIODIKA)	184
\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til	184

\$t	Tittel.....	184
\$x	ISSN.....	184
773	Vertsdokument (I-ANALYTT).....	184
\$a	Hovedordningsord.....	185
\$b	Utgave.....	185
\$d	Utgivelsessted : forlag , år.....	185
\$g	Relaterte deler.....	185
\$k	Serie (flerbindsverkets tittel) ; evt. bind-nummer.....	185
\$s	Standardtittel.....	185
\$t	Tittel.....	185
\$x	ISSN.....	185
\$z	ISBN.....	185
775 (R)	Andre utgaver (PERIODIKA).....	185
\$w	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	185
\$t	Tittel.....	185
\$x	ISSN.....	186
776 (R)	Andre materialvarianter.....	186
\$w	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	186
\$t	Tittel.....	186
\$x	ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer).....	187
\$z (R)	ISBN (Internasjonalt standard boknummer).....	187
777 (R)	Utgitt sammen med (PERIODIKA).....	187
\$w	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	187
\$t	Tittel.....	187
\$x	ISSN.....	187
780 (R)	Fortsettelse av (PERIODIKA).....	187
\$u (R)	Standardisert volumbetegnelse for siste nummer av foregående tittel.....	188
\$v	Type relasjon:.....	188
\$w (R)	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	188
\$t	Tittel.....	188
\$x	ISSN.....	188
785 (R)	Fortsetter som (PERIODIKA).....	188
\$u (R)	Standardisert volumbetegnelse for første nummer av etterfølgende tittel.....	189
\$v	Type relasjon:.....	189
\$w (R)	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	189
\$q	OBJEKTID for den nye tittelen ved sammenslåinger (for relasjon 7 i \$v).....	189
\$t	Tittel.....	189
\$x	ISSN.....	189
787 (R)	Ikke-spesifisert relasjon (PERIODIKA).....	189
\$w	OBJEKTID for posten det skal lenkes til.....	190
\$t	Tittel.....	190
\$x	ISSN.....	190
(790) (R)	Lokal bi-innførsel.....	190
(\$a)	Norsk illustratør.....	190
(791) (R)	Lokal bi-innførsel.....	190
(\$a)	Norsk oversetter.....	190
792	Antall roller (teatermanus).....	190
\$m	Antall mansroller.....	191
\$k	Antall kvinneroller.....	191
\$t	Antall roller totalt.....	191
(795) (R)	Henvvisning fra personnavn.....	191

(\$a)	Navn det henvises fra.....	192
(\$b)	Nummer	192
(\$c)	Andre tilføyelser	192
(\$d)	Årstall	192
(\$g)	Diverse (tekst).....	192
(\$q)	Mer fullstendig navneform	192
(\$t)	Tittel	192
(\$u)	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	192
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	192
(\$z)	Navn det henvises til.....	192
(\$2)	Type henvisning	192
(796) (R)	Henvisning fra korporasjonsnavn	192
(\$a)	Navn det henvises fra.....	193
(\$b)	Underavdeling	193
(\$c)	Sted.....	193
(\$d)	Dato	193
(\$g)	Diverse (tekst).....	193
(\$n)	Nummer for konferanse.....	193
(\$q)	Forklarende tilføyelser.....	193
(\$t)	Tittel	193
(\$u)	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	193
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	193
(\$z)	Navn det henvises til.....	193
(\$2)	Type henvisning	193
(797) (R)	Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn.....	193
(\$a)	Navn det henvises fra.....	194
(\$c)	Sted.....	194
(\$d)	Dato	194
(\$g)	Diverse (tekst).....	194
(\$n)	Nummer for konferanse.....	194
(\$q)	Forklarende tilføyelser.....	194
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	194
(\$z)	Navn det henvises til.....	194
(\$2)	Type henvisning	194
(798) (R)	Henvisning fra standardtittel.....	194
(\$a)	Standardtittel det henvises fra.....	195
(\$b)	Underordnet enhet	195
(\$d)	Årstall	195
(\$f)	Utgivelsesår	195
(\$g)	Diverse (tekst).....	195
(\$i)	Serienummer, opusnummer etc. [Mus].....	195
(\$k)	Form	195
(\$l)	Språk.....	195
(\$m)	Besetning [Mus]	195
(\$n)	Nummer for del av verk.....	195
(\$o)	Arrangement [Mus]	195
(\$p)	Tittel for del av verk	195
(\$q)	Forklarende tilføyelser.....	195
(\$r)	Toneart [Mus].....	195
(\$s)	Versjon	195
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	195

(\$z)	Standardtittel det henvises til.....	195
(\$2)	Type henvisning	195
(799) (R)	Henvisning fra serie.....	196
(\$a)	Serietittel det henvises fra.....	196
(\$g)	Diverse (tekst).....	196
(\$n)	Nummer for underserie.....	196
(\$p)	Tittel for underserie	196
(\$w)	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	196
(\$z)	Serietittel det henvises til.....	196
(\$2)	Type henvisning	196

Serieinnførsler – annen form enn seriefelt 197

800 (R)	Serieinnførsel personnavn	197
\$a	Navn.....	197
\$b	Nummer	197
\$c	Andre tilføyelser	197
\$d	Årstall for fødsel, død, etc.....	198
\$q	Mer fullstendig navneform.....	198
\$t	Tittel for serien.....	198
\$u (R)	Institusjonstilhørighet.....	198
\$v	Volum	198
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	199
\$z	Sorteringsfelt for delfelt \$v	199
\$ø	Sorteringsfelt for delfelt \$t.....	199
\$4 (R)	Kode for relasjon.....	199
830 (R)	Serieinnførsel standardtittel.....	200
\$a	Standardtittel	200
\$n	Nummer for del av verk	200
\$p	Tittel for del av verk.....	201
\$q	Forklarende tilføyelser	201
\$v	Volum	201
\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	201

Lokaliseringsdata 203

856 (R)	Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått).....	203
\$a	Maskinnavn.....	204
\$q	Filtype	204
\$s	Filstørrelse.....	205
\$u	URI (Uniform Resource Identifier).....	205
\$x	Intern note	205
\$z	Note	205
899 (R)	Bibliografi	206
\$a	Kode for bibliografi og virtuelle samlinger.....	206
\$b (R)	Eier	206

Autoritetsformat 207

100	Personnavn	207
\$a	Navn.....	208
\$b	Nummer	208
\$c	Andre tilføyelser	208
\$d	Årstall for fødsel, død, etc.....	208

	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	208
	\$q	Mer fullstendig navneform.....	208
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	208
	\$y	Note.....	208
	\$æ	Kjønn	208
110		Korporasjonsnavn.....	210
	\$a	Navn.....	210
	\$b	Underavdeling.....	210
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	210
	\$q	Forklarende tilføyelser	210
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	210
	\$y	Note.....	210
111		Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.	211
	\$a	Navn.....	211
	\$g	Diverse opplysninger	211
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	211
	\$q	Forklarende tilføyelser	211
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	211
	\$y	Note.....	211
130		Standardtittel som ordningsord	211
	\$a	Standardtittel.....	212
	\$b	Underordnet enhet.....	212
	\$d	Årstall.....	212
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	212
	\$n	Nummer for del av verk	212
	\$p	Tittel for del av verk.....	212
	\$q	Forklarende tilføyelser	212
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	212
	\$y	Note.....	212
240		Standardtittel	212
	\$a (R)	Standardtittel	212
440		Serietittel	213
	\$a	Serietittel	213
Se-henvisninger.....			214
900		Personnavn	214
	\$a	Navn.....	215
	\$b	Nummer	215
	\$c	Andre tilføyelser	215
	\$d	Årstall for fødsel, død, etc.....	215
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	215
	\$q	Mer fullstendig navneform.....	215
	\$t	Tittel.....	215
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a.....	215
	\$y	Note.....	215
910		Korporasjonsnavn.....	216
	\$a	Navn.....	216
	\$b	Underavdeling.....	216
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	216
	\$q	Forklarende tilføyelser	216
	\$t	Tittel.....	216

	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	216
	\$y	Note	216
911		Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.	217
	\$a	Navn	217
	\$g	Diverse opplysninger	217
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	217
	\$q	Forklarende tilføyelser	217
	\$t	Tittel	217
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	217
	\$y	Note	217
930		Standardtittel som ordningsord	217
	\$a	Standardtittel	218
	\$b	Underordnet enhet	218
	\$d	Årstill	218
	\$h (R)	Intern note i autoritetsfilen	218
	\$n	Nummer for del av verk	218
	\$p	Tittel for del av verk	218
	\$q	Forklarende tilføyelser	218
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	218
	\$y	Note	218
940		Serietittel	219
	\$a	Serietittel	219
945		Tittel	219
	\$a	Tittel	219
	\$b	Annen tittelinformasjon	219
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	219
Uautoriserte innførsler som det henvises til			220
245		Tittel	220
	\$a	Tittel	220
	\$b	Annen tittelinformasjon	220
	\$w	Sorteringsfelt for delfelt \$a	220

Kontrollfelter

Feltoversikt for dette kapitlet:

008	Informasjonskoder
009	Lokale informasjonskoder

008 Informasjonskoder

Informasjonskodene spiller en viktig rolle i Bibliotekbasen. De brukes bl.a. til statistikk og ved søk, både avgrensning og direkte søk.

Generell materialbetegnelse, GMB, (1.1C1) blir generert automatisk ved registrering av informasjonskoder. Det er avgjørende for å få riktig GMB at riktige koder er registrert.

Av og til er det bare verdien i **008 \$a** som betinger en GMB, av og til verdien i **008 \$b**, og av og til en kombinasjon av disse. For eksempel:

008 \$a x genererer 'manuskript' i **245 \$h**, uansett hva som ligger i **\$b**.

008 \$b p, q eller r genererer 'elektronisk ressurs', uansett hva som er registrert i **\$a**.

008 \$a p: det genereres ingen GMB unntatt hvis **\$b = k**.

For noen materialtyper er det ikke mulig å generere riktig GMB. I slike tilfeller får du opp en liste over hvilke verdier som er aktuelle, og som du kan velge fra. Eksempel: Hvis du har registrert **008 \$a y**, får du opp en liste:

diorama, leke, mikroskopdia, modell, realia, spill

Velg den verdien som passer.

Hvis verdien **008 \$a 0** (null) er brukt, må du selv skrive inn riktig GMB. Hvis en post skal korrigeres, og du ønsker å endre fra f.eks. **008 \$a w \$b j** til **008 \$a 0 \$b j**, vil den gamle GMB 'henge igjen' i **245 \$h**. Da må du sjekke **245 \$h** og evt. registrere riktig verdi.

Ved kopiering av poster fra LC-brønn får vi ikke konvertert kodene korrekt. Disse er derfor satt til **008 \$a 0 \$b 0**. Disse må rettes før posten lagres.

\$a Fysisk form - materialtype

008 \$a er obligatorisk. Kode for fysisk form må registreres før posten kan lagres. Hvis ingen av kodene er relevante for ressursen som registreres, brukes koden 0 (null).

Ved bruk av kommandoene I-ANAL og MKUTT blir relevante koder fra vertsposten kopiert

til posten som skal registreres. I tillegg blir kode for fragment (**008 \$b æ**) lagt til. For innspilt musikk blir også **\$b n** kopiert til sporposten.

p	Trykt materiale
n	Nettdokumenter (dokumenter som er tilgjengelige via Internett eller via lokale nett)
v	CD-er
w	DVD-er
u	Magnetbånd (på spole eller kassett)
x	Manuskripter (originalmanuskripter og avskrifter, ikke faksimiler)
a	Mikroformer
t	Grammofonplater
h	Filmruller
s	Disketter
o	Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst
i	Grafisk materiale ugjennomtrengelig for lys (kunstverk, fotografier, o.l.)
y	Tredimensjonale gjenstander
z	Braille (blindeskrift)
æ	Kombidokument
å	Laserplater (laser-optisk (refleksiv) videoplate med analog representasjon)
d	Digibøker
ø	Lagringsbrikker (minnepinner, etc.)
q	Blu-ray
0 (null)	Udefinert

\$b (R) Type innhold og bibliografisk kategori

008 \$b er obligatorisk. Kode for type innhold eller bibliografisk kategori må registreres før posten kan lagres. Hvis ingen av kodene er relevante for ressursen som registreres, brukes koden 0 (null).

Det kan være aktuelt å registrere flere koder på samme post, selv om bare én er tilstrekkelig for å få lagret posten.

Bare én av kodene for monografi eller løpende ressurs (a, p, q, r, v, w, x, y, z) kan registreres samtidig. Kode for fragment kan bare brukes i skjerm for "I"-analytt eller sporpost.

Monografier og fragmenter

- v Monografier
- æ Fragmenter (artikler, musikkspor, etc.)

Løpende ressurser (periodika og oppdaterende databaser)

- a Aviser
- p Bibliografiske databaser (f. eks. ISI-basene, Norbok, o.l.)
- q Fulltekstdatabaser
- r Andre databaser (ordbøker, statistikkbasert, o.l.)
- w Monografiserier, nummererte institusjonsserier
- x Tidsskrifter
- y Årbøker
- z Andre typer løpende ressurser (inkl. årsberetninger, lønnsbladpublikasjoner, etc.)

Lydopptak

- n Innspilt musikk
- l Lydbøker
- ø Andre lydopptak (ikke musikkopptak, ikke lydbøker)

Oppslagsverk/referanseverk

- b Bibliografier, diskografier, filmografier
- u Statistikk
- 5 Anmeldelser. Brukes til kritiske vurderinger av ulike typer verk (bøker, filmer, lydopptak, teater, o.l.)
- 6 Encyclopedier og leksika. Koden brukes for oppslagsverk av leksikalsk karakter.
- 7 Kataloger.
Brukes for fortegnelser over et materiale som er utarbeidet for et bestemt formål, for eksempel en utstillingskatalog. Brukes også for lister over samlerobjekter, som for eksempel frimerkekataloger og for varekataloger. For kataloger over bøker, lydopptak og filmer, brukes i tillegg kode 008 \$b

b (bibliografier, diskografier, filmografier).

- 8** Ordbøker.
Brukes for bøker med en alfabetisk ordnet samling av ord fra ett eller flere språk. Brukes også for glossarer/ordlister, atlasregistre og konkordanser
- 9** Håndbøker.
Brukes for oppslagsverk/referanseverk som ikke har fått en spesifikk kode i 008 \$b i kategorien Oppslagsverk/referanseverk"

Andre

- j** Levende bilder
- m** Musikalier (trykte eller elektroniske, etc. og musikkmanuskripter)
- e** Tilleggsfunksjonalitet (som finnes f.eks. i e-bøker)
- d** Dissertaser
- h** 008 \$b h masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. (Omfatter den avsluttende oppgaven for alle typer utdanning av høyere grad)
- s** Studentarbeider, semesteroppgaver og lignende. (Omfatter alle typer oppgaver for lavere grad, inkludert bachelor. Omfatter også studentarbeider som inngår som en del av et masterstudium, men som ikke kvalifiserer for koding i 008 \$b h)
- c** Kongresser, symposier
- i** Biografier
- k** Kart, atlas
- o** Billedmateriale
- (f)** Festskrift for person (kun til bruk for NBO)
- (g)** Festskrift for korporasjon (kun til bruk for NBO)
- 0 (null)** Udefinert. Brukes også for digibøker

Forklaringer til en del dokumenttyper

Monografier

- Vanlige, trykte bøker: **008 \$a p \$b v**
E-bok med tilleggsfunksjoner, tilgjengelige via Internett **008 \$a n \$b v \$b e**.
Hovedoppgaver i pdf-format tilgjengelig via Internett: **008\$a n \$b h \$b v**
Flerbindsverk, trykt: **008 \$a p \$b v**
Flerdeldokumenter, f.eks.musikk-CD-er: **008 \$a v \$b v \$b n**

Monografier er alt som ikke er løpende ressurser eller fragment. Se definisjon i Katalogiseringsregler, Oslo, 1998.

Flerbindsverk er en monografi i flere deler. Musikk-CD-er og videoer er også monografier hvis de ikke utgis periodisk. Dette betyr at flerbindsverk, musikk-CD-er, videoer osv., er monografier og skal ha kode **008 \$b v**.

Løpende ressurser

- Tidsskrift på papir: **008 \$a p \$b x**
Elektronisk tidsskrift: **008 \$a n \$b x**
Bibliografisk database på CD-ROM, utkommer periodisk: **008 \$a v \$b b \$b z**
Bibliografisk database på Internett, løpende oppdatert: **008 \$a n \$b b \$b p**

Løpende ressurser omfatter periodika og løpende integrerende ressurser.

NYTID-skjermens standardverdi er 008 \$b x. Denne verdien står for tidsskrift. Hvis posten som skal registreres gjelder en annen type løpende ressurs, f.eks. monografiserie, må standarverdien x endres til w.

MARC-felt **008 \$b** med verdiene **a, x, w, y, z, p, q, r** styrer bruk av periodika-modulen. Finnes ikke en av disse kodene, vil systemet styre posten til tilvekst-modulen. Endring i disse kodene får derfor store konsekvenser.

Ved **omkatalogisering** av et dokument fra monografi til løpende ressurs skal man fortrinnsvis opprette en ny objektpost for ressursen. Det sendes **rettemelding** til dem som har DOKID under alle monografipostene.

Hvis man **unntaksvis** ønsker å gjøre en post for løpende ressurs om til en monografipost, er det viktig at man alltid **først** tar kontakt med alle som har DOKID under denne posten **før man endrer den!**

SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Fra monografi til periodikum – eller omvendt. Melding om rydding'.

Periodika

Årbok (008 \$b y): Periodisk, nummerert publikasjon som oftest utgitt årlig. En årbok inneholder stoff vedr. utvalgte tema.

Kode for årbok skal brukes for reelle årbøker, og omfatter ikke alle årlige publikasjoner. Termen 'årbok' eller tilsvarende term på annet språk, kan brukes som kriterium for å bruke kode 'y', men katalogisator må foreta en vurdering av innholdets karakter. Mange publikasjoner med for eksempel 'Jahrbuch' i tittelen er regulære tidsskrifter og skal ha kode 'x'. Årsberetninger og årsrapporter skal kodes som 'z' (andre typer løpende ressurser).

Monografiserie (008 \$b w): En rekke selvstendige dokumenter knyttet til hverandre ved en felles tittel (foruten egen hovedtittel på hvert hefte). Serien kan være nummerert eller

unummerert, og vil fortsette å utkomme på ubestemt tid. Nummererte institusjonsserier inngår her, men også unummererte serier dersom det skulle være behov for å lage egen post på en slik. (Merk at det er bare selve seriestempelet som skal ha denne koden. De enkelte heftene som blir lenket til monografiserien skal ha kode for monografi.)

Avis (008 \$b a): Publikasjon utgitt vanligvis daglig - til ukentlig som ikke tar sikte på en avslutning, med felles tittel og numerisk eller kronologisk betegnelse. En avis tar seg av aktuelle tema og er ikke begrenset til spesielle fag eller emner.

Tidsskrift (008 \$b x): Regelmessig eller uregelmessig publikasjon som vil fortsette å utkomme på ubestemt tid, med felles tittel som inneholder separate, faglige artikler (f.eks.: faglige tidsskrifter eller med blandet innhold). Heftene har som oftest numerisk eller kronologisk betegnelse.

Vitenskapelige publikasjonstyper som for eksempel 'Research in...', 'Advances in...', 'Jahrbuch der...' kodes som tidsskrifter (x). Katalogisator kan fravike dette dersom publikasjonen åpenbart hører hjemme blant årbøkene. Julehefter og andre årlige publikasjoner som ikke er eksplisitt nevnt under 008 \$b z kodes også som tidsskrifter.

Andre typer løpende ressurser (008 \$b z): Andre typer løpende ressurser som er utstyrt med felles tittel og nummerering eller datering som faller inn under følgende typer innhold: referanseverk, resymeer/sammendrag, bibliografier, kataloger, ordbøker, leksika, håndbøker, registre, diskografier, lover, oversiktsverker på et emne, filmografier, adressebøker, statistikker, databaser på CD-ROM som utgis periodisk, o.s.v. Også løsbladpublikasjoner gis denne koden.

Løpende integrerende ressurser:

En integrerende ressurs er en bibliografisk ressurs som får tilføyelser eller endres ved oppdateringer som ikke holdes adskilt, men integreres i helheten. Integrerende ressurser kan ha en planlagt avslutning eller de kan være løpende. De kan i prinsippet ha en hvilken som helst fysisk form, f.eks. trykt eller elektronisk. Trykte, løpende integrerende ressurser kan f.eks. være ringpermer hvor man bytter ut enkeltark med visse mellomrom (løsbladpublikasjoner). Elektroniske løpende integrerende ressurser kan være databaser eller nettsider som oppdateres kontinuerlig eller med visse mellomrom.

Bibliografiske databaser (008 \$b p): Koden brukes for databaser som inneholder dokumentoversikter. Bibliotekbaser, referatorgan (abstracting services, review journals) og siteringsbaser (citation indexes) kodes med 'p'. Hvis databasen inneholder fulltekst av dokumentene det refereres til, brukes kode 'q'.

Fulltekstdatabaser (008 \$b q): Her kodes databaser hvor selve basen inneholder fulltekst av dokumentene det refereres til. For databaser som bare gir sammendrag av dokumenter, brukes kode 'p'.

Andre databaser - ordbøker, statistikkbasert o.l (008 \$b r): Her kodes andre databaser hvor innholdet ikke er bibliografisk, men som er beregnet på å søke frem faktaopplysninger.

Slike databaser kan ha et leksikalsk preg, for eksempel ordbøker, leksika eller registre, eller de kan inneholde numeriske data, for eksempel statistikk.

Hvis det er tvil om koding i 'p', 'q' eller 'r', velges 'r'. Legg merke til at databaser som utgis løpende på f.eks. CD-ROM-plater, ikke skal ha kode for database, men kode **z** (andre typer løpende ressurser)

Musikalier (koden "m")

- i trykt form: 008 \$a p \$b m \$b v ▶ 245 \$h musikktrykk
- i mikroform: 008 \$a a \$b m \$b v ▶ 245 \$h mikroform
- på Internett: 008 \$a n \$b m \$b v ▶ 245 \$h elektronisk ressurs

For at denne koden skal kunne brukes, må det dreie seg om rene musikalier. Hvis vi har et flerbindsverk hvor bare enkelte bind er musikalier, skal bare det aktuelle bindet ha kode 'm'.

Videoopptak

- på VHS: 008 \$a u \$b j \$b v
- på DVD: 008 \$a w \$b j \$b v
- Musikkvideo på DVD: 008 \$a w \$b n \$b j \$b v

Videoopptak (definisjon fra Katalogiseringsregler): "Opptak der det er registrert bilder, som oftest i bevegelse og ledsaget av lyd; skal avspilles via en fjernsynsmottaker". Et videoopptak kan derfor være lagret på flere typer medier. Alle kodene u, v og w gir GMB "videoopptak" hvis kode 'j' (levende bilder) er registrert i \$b.

Lydopptak

- Musikk-CD: **008 \$a v \$b n \$b v**
- Kassett med opptak av foredrag ved et møte e.l.l.: **008 \$a u \$b ø \$b v**
- Kassett med opptak av fuglekvitter: **008 \$a u \$b ø \$b v**
- Digibok: **008 \$a d \$b v \$b l**

Musikkvideo på DVD: Det kan være en vanlig musikkvideo eller opptak av en operaforestilling. Her brukes både kode for levende bilder (j) og for innspilt musikk (n):

For musikk-CD'er som inneholder ett eller flere **videospor**, skal det til sporposten(e) tilføyes **\$b j**. Da vil sporposten(e) få GMB "videoopptak". Koder som blir generert automatisk ved bruk av kommando MKUTT skal **ikke** fjernes

Statistikk

Dokumentet må inneholde hovedsakelig statistisk materiale for å få kode 008 \$b u.

Biografi

Dokumentet må inneholde **hovedsakelig biografisk materiale** for å få kode **008 \$b i**. Koden brukes for biografisk materiale om virkelige, navngitte personer, inkludert samlebiografier, selvbiografier (autobiografier) og memoarlitteratur, samt brevsamlinger, nekrologer, lovtaler, dagbøker, etc., med biografisk vinkling. Her er det gråsoner. Ved tvil skal ikke koden registreres.

Romaner (fiksjon) om virkelige personer kodes **ikke** med 008 \$b i.

Kombidokumenter

Begrepet 'kombidokument' skal brukes i samsvar med definisjonen i Katalogiseringsregler: "Dokument som består av deler som tilhører to eller flere materialkategorier, der ingen kan sies å utgjøre dokumentets hovedbestanddel."

Kombidokumenter kodes slik: **008 \$a æ \$b v**.

"I"-analytter og musikkspor (fragmenter)

Alle objektposter skal ha sine egne sett med 008-koder. "I"-analytter og musikkspor skal alltid ha samme 008 \$a-kode som vertsdokumentet. Ved bruk av kommandoene IANal ("I"-analytt) og MKUtt (musikkspor) blir 008 \$a-koder fra vertsposten kopiert til "I"-analytt- og musikkspor-posten. I tillegg blir 008 \$b æ (fragment) lagt på. For musikkspor blir i tillegg 008 \$b n kopiert til sporposten. Andre relevante \$b-koder må registreres i tillegg.

Foreldede koder

008 \$a	b	Mikrofiche
	c	E-bøker
	e	Grammofonplater, CD-er
	f	Lydbånd, lydassetter
	g	Videoer
	j	Datamedia
	k	Musikkspor
	l	I-analytter
008 \$b	t	Periodika

Disse skal ikke brukes lenger. De vil kunne finnes på enkelte gamle poster i Bibliotekbasen eller i brønnen. Noen av dem er erstattet av koder i 008 \$b eller med kombinasjoner av koder i 008 \$a og en eller flere i \$b. Kommer du over slike, bør du rette dem.

\$c (R) Språkkode

Koder for språk. Disse er obligatoriske.

Alle koder som finnes i følgende liste kan brukes:

[MARC code list for languages](#) vedlikeholdt av Library of Congress. Network development and MARC standards office. Web Version of the 2003 Edition.

Nasjonalbibliotekets database over [NORMARC-koder for språk](#) er oppdatert i 2004 i henhold til MARC code list for languages og kan brukes for å søke opp de vanligste språkkodene. De dere ikke finner her, vil dere finne i MARC code list for languages. Merk at ”nor” fortsatt står i begge listene, men den skal **ikke** brukes i BIBSYS. Dette er nå en felleskode for norsk språk og brukes bare i systemer som ikke skiller mellom nynorsk og bokmål.

Utdrag fra språkkodene:

nob	Bokmål, riksmål (<i>NB! Den gamle koden nor skal ikke brukes lenger</i>)
nno	Nynorsk, landsmål, norske dialekter
nom	Mellomnorsk, ca. 1350-1500 (<i>NB. Denne koden finnes ikke i MARC code list for languages, men er fastsatt av Den norsk katalogkomité til bruk i NORMARC. Den er tillatt i BIBSYS</i>)
non	Norrønt: gammelnorsk og gammelislandsk
sme	Nordsamisk
sma	Sørsamisk
smj	Lulesamisk
smn	Inarisamisk
sms	Skoltesamisk
smi	Samiske språk, andre (f.eks. kildinsamisk)

- All litteratur, både fag- og skjønnlitteratur, får språkkoder.
- Språkkode gis for hovedtekstens språk, men **ikke** for resyméer og ikke for originalspråket ved oversettelser. Språkkoder for resyméer og oversettelser som følger med i brønnposter fra LC skal slettes.
- Det registreres så mange språkkoder som det er behov for.
- Språkkoden ’mul’ er en gyldig verdi i MARC 21, men brukes ikke i BIBSYS.
- For DVD-video: Det er obligatorisk å angi språkkode for alle talespråk som kan

velges. Det er også lov å angi språkkode for undertekster, men det er ikke obligatorisk. Note om språk angis, jfr. Katalogiseringsregler, 7.7B2.

- For 2-språklige ordbøker gis språkkode for begge språk.
- Parallelltekster får språkkode for hvert språk.
- Flerdelsdokumenter som lenkes: Språkkode legges på alle nivåer.
- Tidsskrifter og serier skal ha språkkode.
- I-analytter og sporposter skal ha språkkode.
- Musikk-dokument, både musikktrykk og lydopptak skal ha språkkode. Lydopptak med vokal framføring skal ha språkkode for framføringens språk. Lydopptak uten vokal framføring skal ha språkkode 'zxx' som står for 'no linguistic content'.
- For tegnspråk brukes koden **sgn**. Dersom man kjenner det språk tegnspråket representerer, kodes også dette i 008 \$c.

F.eks.: 008 \$c sgn \$c nob

\$d Språkkode for originaldokument

Kodene er de samme som brukes i 008 \$c. (Se ovenfor)

Delfeltet er ikke obligatorisk.

Hvis oversettelsen ikke er fra originalen, men fra en annen oversettelse, registreres språkkoden for "mellomoriginalen" først, og språkkoden for det opprinnelige dokumentet (originalen) sist.

F.eks.: 008 \$d engger, hvor originalen er på tysk, mens dokumentet er oversatt fra engelsk.

\$e Status

Delfeltet er **obligatorisk** og skal registreres. For reproduksjoner brukes samme kode for periodikastatus som for originalen.

Koder for periodikastatus. Disse er felles for BIBSYS.

x	under utgivelse
o	opphørt
u	ukjent status

\$f Startår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)

Delfeltet er **obligatorisk** og skal registreres.

Startår registreres som 4 sifre. Ukjent siffer erstattes med u. For kronologiske betegnelser med sammensatte årstall, f.eks. 1998/99, brukes det siste årstallet. For reproduksjoner brukes samme år som for originalen.

NB! Om kronologisk betegnelse avviker fra utgivelsesåret, er det kronologisk betegnelse som skal registreres her. Eks.: Hvis Nr. 1(1990) er utgitt i 1991, er det året 1990 som skal registreres.

\$g Sluttår for løpende ressurs (kronologisk betegnelse)

Delfeltet er **obligatorisk** og skal registreres.

Sluttår registreres som 4 sifre. Ukjent siffer erstattes med u. For kronologiske betegnelser med sammensatte årstall, f.eks. 1998/99, brukes det siste årstallet. For reproduksjoner brukes samme år som for originalen.

NB! Om kronologisk betegnelse avviker fra utgivelsesåret, er det kronologisk betegnelse som skal registreres her. Eks.: Hvis siste utgivelse Nr. 10(2000) er utgitt i 2001, er det året 2000 som skal registreres.

(\$h) Utgivelsesland

Delfeltet skal *bare* brukes av *Norsk bokfortegnelse*.

To-tegns koder for land brukes.

\$i Frekvens (periodisitet)

Delfeltet er **ikke obligatorisk**, og beholdes i brønnposter.

Koder for frekvens (periodisitet). Disse er felles for BIBSYS.

<blank>	Informasjon ikke oppgitt
a	Årlig
b	Annenhver måned (6-8 ganger pr. år)
c	2 ganger pr. uke
d	Daglig (4-7 ganger pr. uke)
e	Annenhver uke

f	2 ganger pr. år
g	Annethvert år
h	Hvert 3. år eller sjeldnere
I	3 ganger pr. uke
j	3 ganger pr. måned
k	Uregelmessig
m	Månedlig (9-12 ganger pr. år)
q	Kvartalsvis
s	2 ganger pr. måned
t	3 ganger pr. år
u	Ukjent
w	Ukentlig
z	Annen periodisitet

\$j Produksjonsår for film

Eksempel:

Videoutgave av 'Casablanca'. Videoen ble publisert i 1996. Filmen ble produsert i 1942.

008 \$j 1942

(\$k) Atlas o.l.

Delfeltet skal *bare* brukes av *Norsk bokfortegnelse*.

Ett-tegns kode brukes.

\$n Intellektuelt nivå

Delfeltet er ikke obligatorisk.

Gjelder både for skjønnlitteratur og faglitteratur.

<blank>	Voksne
j	<i>Barn og ungdom</i>
v	<i>Vitenskapelig</i>

Koden ”j” brukes for:

Aldersgruppa opp til og med 15 år eller utgangen av ungdomsskolen

Alle lærebøker i grunnskolen (men ikke for videregående skole)

Koden “v” brukes for:

Vitenskapelige ressurser. Dette gjelder ressurser som skal eksporteres til ITAR-basen (monografier og artikler i antologier (samlinger)).

Informasjonen er viktig å registrere fordi den skal brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene. Definisjon om hva som regnes som vitenskapelig er gitt i [brev fra BIBSYS](#) (dato: 2010-10-15) vedlegg 1. Definisjonen er også lagt ut på nettet av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

\$o Landekode for originaldokument

Koden gjelder land hvor opprinnelig dokument ble utgitt. [NORMARCs liste](#) for landekoder brukes.

Delfeltet er ikke obligatorisk

\$p Register

Delfeltet er **ikke obligatorisk**, og beholdes i brønnposter.

Koder for register i periodika. Disse er felles for BIBSYS.

Koden brukes for å angi hvordan registre eller innholdsfortegnelser utgis. Dette gjelder de enkelte bind i periodikumet.

<blank>	Informasjon ikke oppgitt
0	Dokumentet har ikke register
1	Hvert hefte har register over sitt eget innhold
b	Register for hele bindet finnes i bindets siste hefte
e	Register for hele bindet finnes i første hefte av neste bind
h	Registeret utgis separat
z	Registeret tilgjengelig på annet vis

\$q (R) Språkkode for sammendrag, abstract, o.l.

Språkkode for sammendrag/abstract o.l. på annet språk enn hovedteksten

Opplysningen er ikke obligatorisk.

Eksempel: hvis hovedteksten er på norsk (bokmål), med sammendrag på engelsk, fransk og tysk:

008 \$a nob \$q eng \$q fre \$q ger

\$s Sjanger

Brukes kun for skjønnlitteratur.

Delfeltet er **ikke obligatorisk**.

Kodene er i overensstemmelse med NORMARC-kodene for sjanger.

r	Roman
n	Novelle/fortelling (inkl. novelleantologi)
d	Dikt (inkl. diktantologi)
s	Skuespill
t	Tegneserie
a	Antologi
p	Pekebok
x	Annet (Uspesifisert skjønnlitteratur, eksperimentelle former, etc.)

Koden for antologi byr ofte på problemer. Når skal den brukes og når ikke?

Det finnes forskjellige definisjoner av antologi. Vi holder oss til den som står i Katalogiseringsregler, 1998, Ordforklaringer:

Antologi, se Samling.

Under Samling finner vi:

Hvis av én forfatter (person eller korporasjon): tre eller flere selvstendige verk eller deler av verk utgitt sammen.

Hvis av mer enn én forfatter (person eller korporasjon): (1) to eller flere selvstendige verk eller deler av verk utgitt sammen og ikke skrevet for samme anledning eller for den foreliggende publikasjonen; (2) dokument bestående av bidrag skrevet under ledelse av en redaktør, eller dokument bestående dels av selvstendige verk eller deler av verk, dels av bidrag skrevet under ledelse av en redaktør.

Når antologien (samlingen) inneholder tekster fra forskjellige sjangrer brukes kode "a" (Antologi). Denne brukes uansett om antologien (samlingen) er av en eller flere forfattere.

Hvis hele antologien (samlingen) er over én sjanger, brukes koden for denne sjangeren, f.eks. diktantologi (d)

Annet (x) kan brukes hvis det er vanskelig å bestemme sjanger. Det kan f.eks. være eksperimentelle former.

\$x Tittelens originale alfabet eller skriftsystem (Løpende ressurser)

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket

Gyldige verdier:

- Informasjon ikke angitt / Ingen nøkkeltittel

a – Grunnleggende latinsk alfabet

b – Utvidet latinsk alfabet

c - Kyrillisk

d – Japanske tegn

e – Kinesiske tegn

f – Det arabiske alfabetet

g – Det greske alfabetet

h – Det hebraiske alfabet

i – Thai

j – Devanagari

k – Det koreanske alfabetet

l – Tamil

u – Ukjent

z – Andre alfabeter eller skriftsystem

| - Ingen forsøk på koding

\$y Innførselspraksis (Løpende ressurser.)

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket

008 \$y

Gyldige verdier:

0 – Suksessiv innførsel

1 – Nyeste innførsel

2 – Integrert innførsel

| - Ingen forsøk på koding

\$z Modifisert post

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket

Gyldige verdier:

Ikke modifisert

s Forkortet

x Manglende tegn

r Fullstendig latinisert/trykte kort i opprinnelig skriftsystem

o Fullstendig latinisert/trykte kort latinisert

| Ingen forsøk på koding

009 Lokale informasjonskoder

\$a (R) Innholdskode

Kode for innhold.

Disse brukes til å spesifisere lokale samlinger som vanligvis er fysisk spredt, f.eks. judaica og kvinnelitteratur. Hvert enkelt bibliotek fastsetter hvilke koder som skal brukes.

Koden registreres på objektposten. Den er ikke knyttet til ett eksemplar, men til alle bibliotekets eksemplarer.

(\$c) (R) Språkkode

Reservert. Bare tatt i bruk av UBiT til et spesielt formål.

Kontrollnummer og koder

Feltoversikt for dette kapitlet:

012	Lokal informasjon
014	Leverandørinformasjon
015	(R) Identifikasjonsnummer
020	(R) ISBN (International Standard Book Number)
022	(R) ISSN (International Standard Serials Number)
024	(R) Annet standardnummer (Itar-numre, standardnumre for musikk og URN)
028	(R) Edisjonsnummer / platenummer
030	CODEN
(043)	Geografisk kode
045	Kronologi

012 Lokal informasjon

\$a Fagkode

Maksimal feltlengde: 4 tegn.

- Koden kan bestå av bokstaver og/eller tall. (Hvert bibliotek lager sine koder.)
- Fagkode registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.

\$b Pris

- Pris består av valutakode og beløp (hele enheter). SE: **Egen liste** i TILVEKST-modulen.
- Pris registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.

\$c Antall fysiske enheter

- Antall fysiske enheter registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.
- Antall fysiske enheter angis med tallet 1 eller større. Det registreres ikke tall for ikke-

fysisk enhet.

- Enkelte bibliotek velger å ikke bruke TILVEKST-modulen for dokumenter de får gratis, som pliktavlevering via NBR, som bytte eller som gave. Dokumentene blir “direkte-katalogisert”, dvs. uten å registreres i TILVEKST-modulen først.

Skal man få **TILVEKST-statistikk** over de fysiske enhetene (antall bind) som registreres utenom TILVEKST-modulen, må MARC-felt **012 \$c** og **\$d** registreres i KATALOG-modulen. Når disse to delfeltene er utfyllt, genererer systemet automatisk MARC-felt **012 \$p** Aksedato, som trengs for å få TILVEKST-statistikk for et gitt tidsrom.

\$d Bestillingstype

Disse er felles for BIBSYS.

- Kode for bestillingstype registreres vanligvis av TILVEKST-brukere.
- Følgende koder finnes: **kj** (kjøp), **gj** (gjennomsyn), **ga** (gave), **ea** (eldre aksesjon), **di** (direkte fra institutt/avdeling), **by** (bytte), **an** (antikvarisk), **av** (pliktavlevert materiale).
- På DOKID som katalogiseres “direkte”, bør alltid registreres riktig bestillingskode: **av**, **by** eller **ga**. Se: delfelt **\$c**!

\$e Dato

- Dato skal **ikke** fylles ut. Den gis automatisk verdi hver gang dokumentet får ny status.

\$f Intern bemerkning, åpen

F.eks.: Utsolgt
 Originaltittel ikke verifisert
 ISBN er identisk med 1. utgavens ISBN

\$g Intern bemerkning, lukket

- Intern bemerkning, lukket, registreres av TILVEKST-brukere.

F.eks.: Haster

- \$a LEVID**
- \$b Leverandørnavn**
- \$c Leverandøradresse**
- \$d Postnummer, sted**
- \$e Land**
- \$f Bemerkning til leverandør**
- \$g Bemerkning fra leverandør**

015 (R) Identifikasjonsnummer

Feltet skal ikke slettes. Numrene skal kun slettes hvis man kopierer posten for å registrere et annet dokument, f.eks. en annen utgave eller et dokument med opplysninger som ligner.

\$a Nummer

Andre biblioteksystemers identifikasjonsnummer, f.eks. LC-nummer, NB-nummer osv. som følger med brønnposter.

Poster brukt av *Norsk bokfortegnelse* har nummer som begynner på NF.

- *Nummeret beholdes hvis dokumentet som katalogiseres er identisk med brønnposten.*
- *Nummeret fjernes hvis dokumentet er f.eks. en annen utgave.*

020 (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)

Fortekst i registreringsskjermen: **ISBN**

- *MARC-feltet kan gjentas.*
- *Bare ett 020-felt kan registreres på hver linje, men det kan omfatte både \$a og \$z.*
- *Fortekst i registreringsskjermen: **ISBN1**.*
- *Du kan sette inn flere nye linjer under ISBN2-linjen for å registrere flere 020-felter.*

Inntil 13 ISBN kan registreres.

- *I perioden 2005-2007 vil det forekomme ISBN både med 10 siffer og med 13 siffer. Disse vil ha som eneste forskjell at kontrollsiffrerne er forskjellige og at det med 13 siffer starter med 978. Begge skal registreres. Se mer om dette nedenfor.*

\$a ISBN

Her registreres det korrekte ISBN.

(1.8A-1.8B2)

- Det korrekte ISBN skal bestå av 10 eller 13 siffer. ISBN med 13 siffer starter med 978. Siste siffer er et kontrollsiffer. Det kan være stor eller liten X eller et tall fra 0-9.
- Dokumenter kan ha både 10 og 13-siffrers ISBN. Begge skal registreres med det 13-siffrere nummeret foran det 10-siffrere.
- Hvis det er to ISBN, registreres det andre nummeret etter forteksten **ISBN2**.
- Hvis det er to sett med ISBN (ISBN-10 og ISBN-13), registreres begge settene parvis for hver innbindings- eller materialtype, med det 13-siffrere nummeret foran det 10-siffrere.
- ISBN kan registreres med eller uten bindestreker.
- Hvis du registrerer et ISBN som ikke er lovlig, får du beskjed om at det er feil og at det evt. skal registreres i \$z.
- Det er dublettkontroll på ISBN. Du får melding dersom det samme ISBN finnes i BIBSYS-basen fra før. Sjekk da om det finnes en post for samme dokument allerede!.
- Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISBN registrert i 020 \$a. Hvis f.eks. ISBN for trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side.
- Forholdet mellom trykt og elektronisk versjon:
På posten for den trykte skal ikke ISBN for elektronisk versjon registreres verken i 020 \$a eller i \$z. På posten for den elektroniske skal ikke ISBN for den trykte versjonen registreres verken i 020 \$a eller i \$z.

\$b Innbindingsinformasjon

Her registreres informasjon om heftet/innbundet versjon.

Lovlige verdier: *h.* (heftet), *ib.* (innbundet) og *spiralrygg*.

Annen nødvendig tilleggsinformasjon registreres i **020 \$g**.

Parentes blir satt av systemet.
(1.8E1)

\$c Leveringsbetingelser

Her registreres pris. Verdien 'Gratis' skal bare brukes på elektroniske nettressurser av monografisk karakter, ikke på trykte gratisressurser eller fysisk fikserte elektroniske ressurser.

Delfeltet ble tidligere brukt kun av Norsk bokfortegnelse, men kan nå brukes av alle. (1.8D1)

\$g Andre tilføyelser

Her registreres andre tilføyelser som 'rettet', 'b. 1', 'CD', osv.

Parentes blir satt av systemet.
(1.8B2, 1.8B4)

For e-bøker med flere ISBN kan format eller type kopibeskyttelse (DRM) registreres her.

Eksempler:

020 \$a 978-82-05-41951-3 \$c Nkr 149.00 \$g Sosial DRM
020 \$a 978-82-05-41374-0 \$c Nkr 149.00 \$g Teknisk DRM

\$z (R) Feil ISBN

Her registreres ISBN som ikke er korrekt, men som står i dokumentet. Tilføyelsen (**feil ISBN**) i parentes blir satt av systemet.
(1.8B4)

- Delfeltet er søkbart.
- Feil ISBN får ikke satt bindestreker automatisk. Du må registrere eventuelle bindestreker selv.
- Det er dublettkontroll på feil ISBN. Du får melding dersom det finnes i BIBSYS-basen fra før.
- Feil ISBN kan ikke bestå av flere enn 15 tegn; 12 av disse kan være sifre. Dersom feil ISBN har flere tegn, må det registreres i MARC-felt 500.

Eksempler:

020 \$a 0-521-33375-x \$b ib.

020 \$a 0-13-010922-3 \$b h.

020 \$a 0273084100 \$g rettet \$z 0273064104

020 \$a 978-9953-21-153-4 \$b ib.

020 \$a 9953-21-153-1 \$b ib.

022 (R) ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer)

Fortekst i registreringsskjerm for periodika: **ISSN**

Feltet brukes bare ved registrering av periodika, og ikke ved analytter.

- MARC-feltet kan gjentas.
- Bare ett 022-felt kan registreres på hver linje, men det kan omfatte både \$a, \$y og \$z.
- Fortekst i registreringsskjermen: **ISSN1**.
- Hvis det er to ISSN, registreres det andre nummeret etter forteksten **ISSN2**.
- Du kan sette inn 3 nye linjer under ISSN2-linjen for å registrere flere 022-felter.

\$a Gyldig ISSN

Her registreres det korrekte ISSN.

(1.8A-1.8B1, 1.8C)

- Det korrekte ISSN skal bestå av 8 siffer. Siste siffer kan være stor eller liten X.
- ISSN kan registreres med eller uten bindestrek. Registreres ISSN uten bindestrek, settes den automatisk av systemet.
- Det er dublettkontroll på ISSN. Ved forsøk på å registrere et ISSN som er lagret fra før i 022 \$a, gis advarsel på skjermen.
- Hvis det gis advarsel om at ISSN er lagret fra før i 022 \$a, skal ISSN verifiseres. Basene [ISSN Portal](#) og [Norper](#) brukes som hovedkilde for verifisering av ISSN. Norper brukes som kilde for verifisering av ISSN for norske periodika, mens ISSN Portal brukes for utenlandske periodika.
- Flere ISSN (022 \$a) på samme tidsskrift brukes kun i de tilfellene

katalogiseringspraksis i BIBSYS og ISSN-basene er forskjellig.

- Ved flere ISSN på ett hefte undersøkes i ISSN-basene hvilket ISSN som hører til hvilken tittel. Tilhører heftet en overordnet serie samtidig som det tilhører en underordnet serie, skal ISSN plasseres på de respektive postene, ikke begge ISSN på en post.
- Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISSN registrert i 022 \$a. Hvis f.eks. ISSN for trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side. Katalogisator må sjekke i ISSN-basene og verifisere ISSN.
- Forholdet mellom trykt og elektronisk versjon:
På posten for den trykte skal ikke ISSN for den elektroniske versjonen registreres verken i 022 \$a eller i \$y. På posten for den elektroniske skal ikke ISSN for den trykte versjonen registreres verken i 022 \$a eller i \$y.
- Hvis ISSN for den foregående tittelen er registrert på heftene for den nye tittelen ved tittelendringer, kan dette ISSN legges midlertidig i 022 \$y (ikke i 022 \$a). Når den nye tittelen har fått eget ISSN, legges denne i 022 \$a. Den midlertidige registreringen i 022 \$y slettes.

\$y (R) Feil ISSN

Her registreres feil ISSN som er blitt knyttet til periodikumet. Tilføysen (**feil ISSN**) i parentes blir satt av systemet.

- Delfeltet er søkbart.
- Feil ISSN får satt bindestrek automatisk bare når det består av 8 tegn. Ellers må du registrere eventuell bindestrek selv.
- Det er ikke dublettkontroll på feil ISSN.
- Alle materialvarianter skal ha sitt eget ISSN registrert i 022 \$a. Hvis f.eks. ISSN for trykt utgave er brukt på den elektroniske utgaven, er dette feil fra utgivers side.
- Hvis ISSN for den foregående tittelen er registrert på heftene for den nye tittelen ved tittelendringer, kan dette ISSN legges midlertidig i 022 \$y (ikke i 022 \$a). Når den nye tittelen har fått eget ISSN, legges denne i 022 \$a. Den midlertidige registreringen i 022 \$y slettes.

(\$z) (R) Forkastet ISSN

Her registreres forkastet ISSN.

Delfeltet skal *bare* brukes av Nasjonalbibliotekets ISSN-kontor.

\$I ISSN-L

ISSN-L er en felles ISSN for ulike medieversjoner av løpende ressurser.

\$m (R) Kansellert ISSN-L

Eksempler:

022 \$a 0368-3400

022 \$a 0803-6640 **\$y** 0802-2917

\$2 Kilde

Til bruk kun for Nasjonalbiblioteket.

Brukes til å angi hvilket ISSN-kontor som er ansvarlig for å tildele ISSN og relaterte data.

024 (R) Annet standardnummer

Fortekst i registreringsskjermen for ”nymus”: **stnr**. For øvrig registreres 024 i FRIDA-feltet.

Feltet brukes ved registrering av standardnumre som ikke har egne dedikerte felt, for eksempel ISMN (Internasjonalt standard musikknummer) for musikktrykk, ISRC (Internasjonal standard opptakskode) for lydopptak, URN (Uniform resource name) og itar-numre.

Forteksten ISMN eller ISRC settes av systemet ifølge verdiene henholdsvis 2 og 0 i \$x. For verdi 7 settes fortæksten ID.

\$a Nummer

Her registreres det korrekt standardnummer.

- ISMN og ISRC må registreres med bindestreker. De settes ikke automatisk av systemet.
- Det er dublettkontroll på ISMN og ISRC. Du får melding dersom det samme nummeret finnes i BIBSYS-basen fra før. Sjekk da om det finnes en post for samme dokument allerede!
- Itar-nummer finnes under [Publiseringskanaler](#) i Database for statistikk om høgse

utdanning. De numrene som finnes her skal prefikses med 1 (for periodika) eller 2 (for forlag): **024 \$a** <prefiks><itar-nummer> **\$x 7 \$2** itar

Eksempel:

Monografi utgitt på Universitetsforlaget.

Slå opp i NSDs register på "Universitetsforlaget". Der er itar-nummer angitt som 427. Siden dette er et forlag skal nummeret prefikses med 2.

Eksempel:

Artikkel i Sosiologisk årbok.

Slå opp i NSDs register enten på "Sosiologisk årbok" eller på ISSN 0808-288x. Der er itar-nummer angitt som 5824. Siden dette er et periodikum skal nummeret prefikses med 1.

- For hefter i monografiserier og artikler i disse, skal serien være godkjent som vitenskapelig for at heftet eller artikler i disse skal kunne rapporteres. Da er det itar-nummer for serien som skal brukes. Dette gjelder selv om heftene har ISBN.

\$g Tilføyelser

Parentes blir satt av systemet.

(1.8B2, 1.8B4)

\$z Feil nummer

Her registreres ISMN/ISRC som ikke er korrekt, men som står i dokumentet.

Tilføyelsen (**feil ISMN/ISRC**) i parentes blir satt av systemet. for itar-nummer og urn er dette delfeltet aktuelt. For itar-nummer og urn er dette delfeltet uaktuelt.

(1.8B4)

- Delfeltet er søkbart.
- Det er dublettkontroll på feil ISMN og ISRC. Du får melding dersom de finnes i BIBSYS-basen fra før.

\$x Type nummer

Delfeltet er obligatorisk.

0	ISRC
2	ISMN
7	Kilde spesifiseres i \$2

027 (R) International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk rapportnummer (STRN)

\$2 Kilde for nummer registrert i \$a

Gyldige verdier:

itar

urn

Eksempler:

024 \$a M-2613-0047-6 \$x 2

024 \$a M-2610-0441-1 \$g stemmer \$x 2

024 \$a URN:NBN:no-uit_munin_1 \$x 7 \$2 urn

024 \$a 2427 \$x 7 \$2 itar

024 \$a 15854 \$x 7 \$2 itar

027 (R) International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk rapportnummer (STRN)

Feltet benyttes for International Standard Technical Report Number (ISRN) eller Standard teknisk rapportnummer, som tildeles av the National Technical Information Service (NTIS).

Nummeret kan bestå av både tall, bokstaver og symboltegn.

\$a Nummer (ISRN eller STRN)

Her registreres nummeret for søking og visning.

\$z Feil eller ugyldig nummer (ISRN eller STRN)

Her registreres nummer som finnes i dokumentet, men som er feil eller ugyldig.

Eksempel:

027 \$a METPRO/ED/SR-77/035

028 (R) Edisjonsnummer / platenummer / utgivernummer

Feltet brukes ved registrering av musikalske verk og andre lydopptak.

Fortekst i registreringsskjermen: **ednr**

For musikktrykk brukes feltet til platenummer (nummer som gjentas på hver side) og/eller edisjonsnummer (nummer på tittelbladet). For lydopptak brukes feltet til utgivers katalognummer. Dette skal ha platemerket som fortekst i MARC-felt 500.

\$a Nummer

Her registreres nummer for søking.

Her legges hele nummeret. Dersom nummeret består av både bokstaver og tall, legges det en blank foran tallet slik at det kan søkes alene, og for god listefunksjon.

Dersom forleggernavnet står til nummeret, betraktes dette som del av edisjons- eller platenummeret.

For musikktrykk registreres nummeret slik det står i dokumentet etter betegnelsen Edisjonsnummer..." eller "Platenummer ..." (5.7B19).

For lydopptak følges 6.7B19, med platemerket registrert foran nummeret.

Eksempler:

028 \$a M.H. 2232

500 \$a Platenummer: M.H. 2232

028 \$a N.M.O. 11231

500 \$a Edisjonsnummer: N.M.O. 11231

028 \$a PSC 1078

500 \$a Simax: PSC 1078

030 CODEN

Fortekst i registreringsskjermen: **CODEN**

CODEN er unik identifikator for vitenskapelige og tekniske periodika, som består av *seks bokstaver* eller *fem bokstaver og et tall*.

\$a CODEN

\$z Ugyldig eller forkastet CODEN

Her registreres CODEN-forkortelser som er ugyldige eller er blitt forkastet.

Eksempler:

030 \$a JODUA2

030 \$a BIOJAU \$z BIOMAU

040 Katalogiseringskilde

Kun til bruk for NB.

\$a Opprinnelig katalogiseringskilde

\$d Katalogiseringskilde for revidert post

(043) Geografisk kode

Feltet er reservert for senere bruk.

(\$a) Kode

Statistisk Sentralbyrås kode for geografisk område.

045 Kronologi (Musikk)

Feltet brukes ved registrering av musikalske verk, og kan brukes av de bibliotekene som ønsker det.

Feltet brukes til å angi et komposisjonsår eller en tidsperiode som har relevans for dokumentet. Tegnet - (bindestrek) erstatter eksakte tall.

\$a Komposisjonsår, periode

Her registreres komposisjonsår eller periode.

Eksempler:

045 \$a 1920

045 \$a 1750-1800

059 Inndeling av norske vitenskapsdisipliner

”Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner”.

<http://www.uhr.no/documents/Norskvitdisinnst.pdf> Bare selve klassifikasjonskoden (tre siffer) skal registreres, ikke forklarende tekst eller beskrivelse.

\$a Hovednummer**\$b (R) Alternativt nummer**

Eksempler:

059 \$a 410 \$b 412 \$b 413

Klassifikasjonsnummer

Fortekst i registreringsskjermen for ett klassifikasjonssystem velges i brukerprofilen. Til andre klassifikasjonssystemer brukes frie datalinjer.

Feltoversikt for dette kapitlet:

060	NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer
062	CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer
(074)	GPO (Government Printing Office) Item Number
080	UDK (Universal desimalklassifikasjon)
082	DEWEY (Dewey desimalklassifikasjon)
083	UBO-klassifikasjon
084	MSC (Mathematical Subject Classification) klassifikasjonsnummer
085	UBT-klassifikasjon
086	UBB-klassifikasjon
087	Lokal klassifikasjon
088	UBT Topografisk klassifikasjon
089	DEWEY (fellesfelt)

060 (R) NLM (National Library of Medicine) klassifikasjonsnummer

Fortekst i registreringsskjermen: **NLM**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

- Registrering av NLM klassifikasjonsnummer:
 - Det brukes **store bokstaver** slik det står i klassifikasjonstabellen
 - Det skal være **mellomrom** mellom de(n) første bokstav(er) og de etterfølgende tall/tegn/bokstaver

- De siste tall/tegn/bokstaver skal skrives **uten mellomrom**

Eksempler:

060 \$a QW 168.5.R18

060 \$a WS 107.5.R5

060 \$a W 618.2

060 \$a W 20.55.A5

062 (R) CR (Computing Reviews) klassifikasjonsnummer

Fortekst i registreringskjermen: **CR**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$x (R) Generelle termer

- CR-klassifikasjon er et klassifikasjonssystem laget av **Computing Reviews** for klassifikasjon av data-litteratur:

*Computing reviews : review journal of the Association for Computing Machinery. - New York : ACM
ISSN 0010-4884*

- CR-tesaurus finnes i: vol. 30, nr. 1.
- Registreringspraksis: verbal utvidelse skilles fra selve koden med **blank**.

(074) GPO (Government Printing Office) Item number

Feltet kan forekomme i brønnposter fra *Library of Congress*.
Informasjonen kan f.eks. brukes ved bestilling av tidsskrifter.

Feltet brukes *ikke* i BIBSYS.

(\$a) Nummer

080 (R) UDK (Universal Desimalklassifikasjon)

Fortekst i registreringsskjermen: **UDK**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$c (R) UDK-nummer fra ekstern kilde

Eksempler:

080 \$a 553.98(261.2) \$b 338.24(481) \$b 338(481):665.6

080 \$a 681.3:519.674

082 (R) DEWEY (Dewey Desimalklassifikasjon)

Fortekst i registreringsskjermen: **DEWEY**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$x (R) Hjelpetabeller

\$c (R) DEWEY-nummer fra LC (Library of Congress)

\$d (R) DEWEY-nummer fra NB (Nasjonalbiblioteket)

\$s DEWEY- hovednummer (Samisk bibliografi)

\$t (R) DEWEY- alternativt nummer (Samisk bibliografi)

\$2 Versjon- og utgavebetegnelse.

Her registreres et prefiks + utgavenummer. Lovlige prefiks er DDK-, DDC- og ARNESEN-. Utgavenummeret tilføyes uten mellomrom. For eksempel DDK-5, DDC-21 eller ARNESEN-3

Eksempel:

082 \$a 322.420943 \$b 943.086082 \$x (1)082 \$x (2)43086

082 \$a 573.3 \$2 DDK-5

083 (R) UBO-klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: **UBO**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

084 (R) MSC (Mathematical Subject Classification) klassifikasjonsnummer

Fortekst i registreringsskjermen: **MSC**

MSC klassifikasjonsnummer het tidligere MOS klassifikasjonsnummer.

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$c (R) MSC-nummer fra ekstern kilde

- **MARC-felt 084** er opprettet som et tilbud til de BIBSYS-bibliotekene som benytter Mathematical Subject Classification (**MSC**). Systemet er utviklet i samarbeid av utgiverne av Mathematical Reviews og Zentralblatt für Mathematik.
- **MSC**-systemet brukes til å klassifisere matematikkbøker.
- Hovedklassifisering legges i delfelt **\$a**. Alternative numre eller andre likestilte numre legges i delfelt **\$b** med ett nummer for hver \$b.

Eksempler:

084 \$a 11T71 \$b 68P25k \$b 94A60

084 \$a 68R10 \$b 90C35 \$b 94C15

Hvis alle klassifikasjonsnumrene er likestilte, kan de legges inn som:

084 \$b 11T71 \$b 68P25 \$b 94A60

085 (R) UBT-klassifisering

Fortekst i registreringsskjermen: **UBT**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

086 (R) UBB-klassifisering

Fortekst i registreringsskjermen: **UBB**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

Eksempler:

086 \$a L 14.1

086 \$a L 787 **\$b** L1186

086 \$a Hn 12b *Eldre Edda*

086 \$a He 12b *Plato. Phaedrus. Norsk* **\$b** He 12b *Plato. Ion. Norsk*

087 (R) Lokal klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: **LOKAL**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$2 Klassifikasjonssystem

loovs Løøvs klassifikasjonssystem

(\$x) Internt bruk

Ble satt lik 096 \$a ved konverteringen fra BIBSYS-I.

(\$y) Internt bruk

Ble satt lik 096 \$b ved konverteringen fra BIBSYS-I.

088 (R) UBT topografisk klassifikasjon

Fortekst i registreringsskjermen: **TOP**

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

089 (R) DEWEY (fellesfelt)

Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: **Dewey, felles**

Feltet brukes fortrinnsvis ved klassifisering av elektroniske tidsskrifter. Data i feltet er felles for alle bibliotekene.

\$a Hovednummer

\$b (R) Alternativt nummer

\$2 Versjon- og utgavebetegnelse.

Her registreres et prefiks + utgavenummer. Lovlige prefiks er DDK-, DDC- og ARNESEN-. Utgavenummeret tilføyes uten mellomrom. For eksempel DDK-5, DDC-21 eller ARNESEN-3

Eksempel:

089 \$a 330 \$2 DDC-21

Lokale felt

Feltoversikt for dette kapitlet:

096	Plassering
097	Leverandørbeholdning (Utgått)
098	Lisensbetingelser (Utgått)

096 Plassering

Fortekst i registreringsskjermen: **plass**.

Dette er MARC-felt for **lokale opplysninger**.

Delfeltene har en maksimalgrense for antall tegn som kan registreres.

\$a Institusjon/avdeling

Maksimal feltlengde: 10 tegn.

- Delfeltet er obligatorisk og må alltid fylles ut.
- Ved katalogisering av **flerbindsverk** skal delfelt **\$a** legges inn på alle bind.

\$b Samling

Maksimal feltlengde: 10 tegn.

- Delfeltet fylles ut når publikasjonen tilhører en spesiell samling.
- F.eks.: Avisfm, Mikrof, Mag

\$c Format / hyllesignatur

Maksimal feltlengde: 40 tegn.

- Oppstillingssignaturen består av format / hyllesignatur. I praksis kan den bestå av format, løpenummer, klassifikasjons-signatur o.l.

\$d Deponert

Maksimal feltlengde: 50 tegn.

- Delfeltet brukes når et dokument er deponert ved et institutt o.l.
- F.eks.: Dep. HFhmus, Dep. SPR/E, (Dep. Ark. avd.)

\$e Eksemplarnummer

Maksimal feltlengde: 3 tegn.

- Eksemplarnummer skrives med arabiske tall.
- Forteksten **eks.** settes av systemet og skal derfor ikke registreres.

\$f Lokal anmerkning

Maksimal feltlengde: 253 tegn.

Alle opplysninger i dette delfeltet registreres i **parentes**.

- Her legges inn opplysninger som angår ett enkelt DOKID, f.eks.:
 (Anal.)
 (Forf.anal.)
 (Original ikke til utlån)
 (Amerikansk utgave)
 (Tittelblad mgl.)
 (Oppstilt som monografier)
 (Plassering: Se de enkelte bind)
 (Kopi)
- **Nye opplag og opptrykk** av norske og utenlandske utgivelser registreres her. Merk at dette gjelder eksemplaret som behandles. Opplagsopplysninger som ligger på posten i MARC-felt 500 med fortekst «Opplagshistorikk» er nasjonalbibliografisk informasjon og skal ikke endres av andre BIBSYS-bibliotek.
 (2. oppl. 1980), dvs angivelse av opplagstallet og utgivelsesår eller
 (Opptrykk 1980), dvs bare angivelse av utgivelsesår, ikke opplagstallet
- **SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Katalogisering av nye opplag/opptrykk'.**
- Opplysning om opptrykk samme år som originalen tas ikke med for utenlandske bøker
- Antall stemmer som bilag til musikktrykk registreres her. Kun ordet stemmer registreres i MARC-felt **300 \$e**, for eksempel:

300 \$a 1 partitur \$e stemmer

096 \$f (4 stemmer)

- Noen publikasjoner, f.eks. “**Ann Arbor-opptrykk**”, kan bli trykt opp flere ganger, med forskjellige opptrykksår. I slike tilfeller legges **siste opptrykk** i dette delfeltet. (Se også 260 \$c.)
- Opplysning om **nummererte eksemplarer** skrives her:

(Nr 300 av 5000 nr. eks.)

- **Bilag** (f.eks. illustrasjonsmateriale) som legges **i lomme av oss**:

(5 fold. pl. lagt i lomme)

NB! I tillegg registreres dette i 300 \$e.

- Hyllesignaturer for CD-ROM og dokumenter i nettet registreres her på følgende måte:

CD-ROM: **096 \$f** (Tilgjengelig i lokalt nett)

096 \$f (Tilgjengelig i UBOs nett)

Dokumenter i nettet: **096 \$f** (Tilgjengelig i UiOs nett)

- **Registrering av verk som er bundet sammen lokalt**
Alle verkene registreres som egne objektposter. Oppstillingssignatur registreres i MARC-felt **096 \$c**. DOKID’et på det verket som er fremst i bindet, kalles **utlånsdokid**.

To verk bundet sammen lokalt:

Verket som er bundet inn fremst i bindet, får følgende lokale anmerkning:

096 \$f (**I samme bind:** ordningsordet på andre verk, evt. noe av tittelen, **se også:** <dokid>)

Verket som er bundet inn som nummer to, får følgende lokale anmerkning:

096 \$f (**Bundet med:** ordningsordet på første verk, evt. noe av tittelen) (**Utlånsdokid:** <dokid>)

Eksempel:

- 100 \$a Jahn, Ulrich
- 245 \$a Hexenwesen und Zauberei in Pommern
- 260 \$a Stettin \$c 1886
- 096** \$a UHF/FLOR \$c J 60 Jah \$f (**I samme bind:** Schumann, Hugo. Die Burgwälle ... , **se også:** <dokid>)
- 100 \$a Schumann, Hugo
- 245 \$a Die Burgwälle des Randowthals und ihre Bedeutung für die Geschichte und Geographie des heidnischen Pommern \$w +4
- 260 \$a Stettin \$c 1886
- 096** \$a UHF/FLOR \$c J 60 Jah \$f (**Bundet med:** Jahn, Ulrich. Hexenwesen ...) (**Utlånsdokid:** <dokid>)

Flere verk bundet sammen lokalt:

Verket som er bundet inn fremst i bindet, får følgende lokale anmerkning:

096 \$f (**Flere bøker bundet sammen, se også:** <dokid>, <dokid>, <dokid>, osv.)

Verket som er bundet inn som nummer to og følgende verker, får følgende lokale anmerkning:

096 \$f (**Bundet med:** ordningsordet på første verk, evt. noe av tittelen) (**Utlånsdokid:** <dokid>)

Eksempel:

- 100 \$a Ari Thorgilsson hinn Frodi
- 245 \$a Arii Thorgilsis Filii cognomento Froda, id est Multiscii vel Polyhistoris ... Schedae, seu Libellus de Is-landia, Islendinga-Bok dictus ; e veteri Islandica, vel, si mavis, Danica antiqva, Septentrionalibus olim communi lingua, in Latinam versus ac præter necessarios indices, quorum unus est lexicus instar ...
- 260 \$a Havnîæ \$c 1733

**096 \$a \$c \$f (Flere bøker bundet sammen, se også:
<dokid>, <dokid>, <dokid> osv.)**

100 \$a Gam, Jonas

245 \$a Schediasma de ratione anni solaria, secundum rudem
observationem veterum paganorum in Islandia, ex solis
motu restituti, referente Ara Froda cap. 4. Sedarum

260 \$a [Havniæ?] \$c [17-?]

**096 \$a \$c \$f (Bundet med: Ari Thorgilsson hinn
Frodi ...) (Utlånsdokid: <dokid>)**

osv.

\$g Beholdning (periodika, flerbindsverk o.l.)

Maksimal feltlengde: 253 tegn.

Her registreres opplysninger om bibliotekets periodikabestand.

- Delfeltet brukes for periodikabestand, for alle tidsskrifter og serier som har egen seriepost, f. eks. lenkeserier, og for bindebestand ved flerbindsverk som ikke lenkes.
- **Volumbetegnelsen** standardiseres etter følgende mønster:

Kronologisk a

(Heftene er unummererte
eller begynner med nr. 1
hvert år)

1972-

1925/27-

Numerisk og kronologisk

1(1975)-

5(1945)-8(1948)

44(1960/61)-

17(1973)nr. 9-

1977 nr. 8-

(Hver årgang begynner
med nr. 1)

10(1982)sept./okt.-

Nr. 1(1950)- (Ukpl.)

(Fortløpende nummerert)

Nr. 37(1966)-1088(1981)

(Fortløpende nummerert)

Flere systemer

3(1972)nr. 3- = Nr. 11- .

1900 nr. 5-1979 nr. 12 = Nr. 54-638

Andre

Utg.1(1979)-

Spredte nr.

NB! Standardisert volumbetegnelse brukes også i MARC-felt 500, jfr. **Spesielle noter ved periodika-katalogisering** og i **seriefeltet for temahefter av tidsskrifter**, jfr. MARC-felt **440**, unntaksvis **490/830**. Standardiserte volumbetegnelser brukes også i lenkefeltene 765-787.

- Hvis beholdningen, eller deler av den, bare finnes som **mikroform** eller **mikrofilm**, angis dette bak beholdningen, f.eks.:

1935-1940. Mikroform

1(1918)-7(1924). Mikrofilm

\$h Utlånstype

Maksimal feltlengde: 1 tegn.

Her registreres kode for dokumentets utlånstype. Koden brukes i UTLÅN, og hvert bibliotek bestemmer selv hva koden betyr hos dem. Koden vises som tekst ved søking.

Utlånstype på DOKID legges inn ved katalogisering eller MINIDATA-registrering. Ut fra spesifikasjoner kan BIBSYS legge inn utlånstyper på DOKID som allerede er registrert.

d	Dagslån
i	ikke til utlån
k	Korttidslån

- m** manuell (kan ikke lånes ut i utlånsautomat)
- v** vanlig lån
(Denne er det ikke nødvendig å registrere, fordi alle dokumenter som ikke har noen verdi i 096 \$h blir behandlet som vanlig lån.)

\$i Lokale lisensbetingelser (periodika)

Her registreres kode for lisensbetingelser som avviker fra de felles lisensbetingelsene (098).

Delfeltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter. Tillatte verdier:

- v** Fjernlån tillatt
- i** Fjernlån ikke tillatt
- s** Fjernlån mot statistikk
- g** Fjernlån innen Norge
- b** Fjernlån ikke for kommersiell virksomhet

Koden skrives ut som tekst ved visning.

\$u Tilleggsplassing

Maksimal feltlengde: 78 tegn.

Delfeltet kan brukes for å registrere **lokale opplysninger** om midlertidig plassering av *siste hefte/årgang* i et periodikum.

Opplysninger skrives ut på **hefteetiketten**.

- F.eks.: Nyhetshylle medisin
 Sosialøkonomi
- UBBPRE 1 uke
 Siste hft. TK
 Siste årg.: Lesesal

097 (R) Felles leverandørbeholdning (PERIODIKA) (utgått)

Feltet er utgått. Informasjonen skal registreres med kommando NETT (PF4) og Fbeh (PF5).

Feltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter.

Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: **felles lev. behold**

Her registreres felles beholdning knyttet til leverandør. Feltet brukes hvis en leverandør tilbyr samme beholdning til mange bibliotek.

\$a Beholdning

Bruk standard oppsett for beholdningsdata (kfr. 096 \$g).

\$b Leverandør

Eksempel:

097 \$a 10(1999)- \$b Elsevier

098 (R) Felles lisensbetingelser (PERIODIKA) (utgått)

Feltet er utgått. Informasjonen skal registreres med kommando NETT (PF4) i feltet ”Fjernlånsbetingelser”.

Feltet brukes ved registrering av elektroniske tidsskrifter.

Fortekst i registreringsskjermen for elektroniske tidsskrifter: felles lev. lisens

Her registreres felles lisensbetingelser knyttet til leverandør. Feltet brukes hvis en leverandør tilbyr samme lisensbetingelser til mange bibliotek.

\$a Kode for lisensbetingelser

Tillatte verdier:

v	Fjernlån tillatt
i	Fjernlån ikke tillatt
s	Fjernlån mot statistikk
g	Fjernlån innen Norge
b	Fjernlån ikke for kommersiell virksomhet

Kodene skrives ut som tekst ved visning.

\$b Leverandør

Eksempel:

098 \$a b \$b SpringerLink

Hovedordningsord

Feltoversikt for dette kapitlet:

100	Hovedordningsord personnavn
110	Hovedordningsord korporasjonsnavn
111	Hovedordningsord konferanse-, møte-, utstillingsnavn
130	Hovedordningsord standardtittel

100 Personnavn

Fortekst i registrerings skjermen: **oord**

Delfelt \$w har egen fortekst: **alf**

Feltet brukes når det er hovedinnførsel under person.

- Ved valg av navneform brukes foruten Katalogiseringsregler også: **Names of Persons**, 4. utg., München 1996.
LCs autoritetsliste, unntatt for navn hvor LC bruker andre transkripsjons-/translitterasjonssystemer enn vi.
([Søk i LCs base NAMES](#) - Name Authority Records)
- BIBSYS-behandling av personnavn på en del språk:

For **arabiske personnavn** som begynner med den bestemte artikkel **al-**, brukes Katalogiseringsregler, 22.5B eller 22.22, og 22.5D2 for navn som begynner med prefikset **Al**. SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**BIBSYS-praksis for arabiske personnavn som innføres på -al eller -Al**'.

Flamske personnavn i Belgia (med prefiks) behandles som nederlandske.

For **islandske personnavn** brukes samme praksis som i 'Names of Persons', dvs. at alle islandske personnavn får innførsel under fornavn.

For **kinesiske personnavn** brukes **pinyin**. Komma skal brukes som beskrevet i Katalogiseringsregler. Hvis translitterering til pinyin (spesielt bøker utgitt før 1979) ikke kan verifiseres, brukes da den navneform som står i boka.

NB! LC bruker ikke pinyin, men har ofte henvisninger fra pinyin til den formen de selv bruker. SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**Transkripsjonstabeller**'.

BIBSYS bruker: [Navneformer for gresk- og latinspråklige forfattere og deres](#)

verk anvendt i BIBSYS (inntil år 1500) : inkludert anonyme greske og latinske verk fra samme periode / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, 1995, for middelalderforfattere som skrev på latin og for **klassiske greske og latinske forfattere**.

For **russiske personnavn** (ved russiskspråklige tittelblad) brukes den formen som står på tittelbladet, selv om den bare har initialer for fornavn og farsnavn. Det kan lages **se-henvisning** fra full navneform. (I russiske navn skal ikke farsnavnet ha bare forbokstav når fornavnet er utfylt.)

For **ungarske personnavn** hvor første ledd i navnet er et etternavn, brukes etternavnet etterfulgt av komma som innførselselement (22.4B2).

Vietnamesiske personnavn gjengis som de står på tittelsiden, uten invertering, bruk av komma eller parenteser. Hvis forfatteren følger europeisk navneskikk og oppfører familienavnet sist, inverteres derimot på vanlig måte. Det lages en **intern note** i delfelt **\$h** på autoritetsposten.

For **waliske personnavn** følges Names of persons, 4. utg. 1996. Walisiske personnavn med prefiks føres inn på første ledd.

\$a Navn

Navnet registreres i *invertert form* (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

\$b Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)

Tilføyelser som skal skrives ut i **parentes**, **må registreres** i parentes.
(22.14, 22.19A)

- Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i \$a sammen med navnet.
(Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)

\$d Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).

Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det enkelte bibliotek står fritt til å fastsette egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes. (22.18)

\$e (R) Instrument (musikk)

Delfeltet brukes ved registrering av innspilt musikk.

Delfeltet brukes til indeksering, og skrives ikke ut i ordningsordet.

Betegnelsene hentes fra Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. – Oslo, 1993.

\$q Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt \$a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes *bare* når identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.

Parentes blir satt av systemet.

(22.16)

\$u (R) Institusjonstilhørighet

Delfeltet brukes i forbindelse med vitenskapelig bokpublisering. Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Delfeltet brukes til å registrere [institusjonskode](#) (3-4 siffer) for institusjonen(e) hvor forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Institusjonstilknytning skal være oppgitt på bokens omslagsside, eller annet sted i publikasjonen. Dersom det ikke er oppgitt institusjonstilknytning i publikasjonen, skal dette ikke påføres, selv om forfatteren var tilknyttet institusjonen på utgivelsestidspunktet.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Fortekst i registrerings skjermen: **alf**.

Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *al-* sorteres som +3.

\$x Type funksjon (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks. videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernøte skal genereres kreves det at 008 \$b n finnes på posten.)

Delfeltet brukes til å angi type funksjon for indeksering.

- | | |
|------------|--|
| u | Utøver |
| (k) | Komponist (brukes bare av Norsk bokfortegnelse) |
| (t) | Tekstforfatter (brukes bare av Norsk bokfortegnelse) |

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)

Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i \$4 som beskriver relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn. Delfeltet er ikke obligatorisk for alle dokumenter i BIBSYS, men det SKAL brukes i forbindelse med vitenskapelig publisering (publikasjoner som er kodet 008 \$b v). Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene. Koden "aut" (for forfatter/author) gir uttelling for vitenskapelig bokpublisering.

Eksempler:

100 \$a Tenfjord, Jo Giæver

100 \$a Bjørneboe, Jens **\$d** 1920-1976

100 \$a Snæbjørn Jonsson

100 \$a Judah ha-Levi

100 \$a H.D.

100 \$a Leonardo da Vinci

100 \$a Joannes de Plano Carpini \$c erkebiskop av Antivari

100 \$a Pius \$b XII \$c pave

100 \$a Gustav \$b II Adolf \$c konge av Sverige

100 \$a Berg \$c slekten

100 \$a Windsor \$c huset

100 \$a Brett-Evans, David

100 \$a Møller Kristensen, Sven

100 \$a La Barre, Weston

100 \$a 'T Hoen, Pieter

100 \$a De Mille, Agnes

100 \$a El-Ansary, Adel I.

100 \$a #-Al Yasin, Muhammad Hasan

100 \$a al-Ayy#-ubi, Y#-as#-in \$w +3

100 \$a Andsnes, Leif Ove \$e klaver \$x u

110 Korporasjonsnavn

Fortekst i registrerings skjermen: **oord**

Delfelt **\$w** har egen fortekst: **alf**

Feltet brukes når det er hovedinnførsel under korporasjon.

- Feltet brukes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.
- For **prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke**, følger BIBSYS ikke hovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For andre kirkesamfunn følges regelen.
- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Navn eller emneord?...!'

\$a Navn

Her registreres korporasjonens navn.

(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)

\$b Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.

(24.12-24.14, 24.16-24.27)

- Embetstittelen, årstall for embetsperioden, og personens navn for **geistlige embetsmenn** som handler i embets medfør, får innførsel som underordnet ledd i **\$b** for å få riktig utskrift.

F.eks.: **110 \$a** Den Romersk-katolske kirke
 \$b Paven (1978- : Johannes Paul II)
 \$w Romersk-katolske kirke

\$c Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)

- Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

\$d Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger

Her registreres forskjellige opplysninger som ikke passer inn i andre delfelt, f.eks. kammer i nasjonalforsamling o.l.
(24.21D)

\$n Nummer

Her registreres konferansens, utstillingens o.l. nummer, når denne er underordnet en korporasjon.
(24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til **\$a**, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.

Parentes blir satt av systemet.

(24.4, 24.6, 24.9-24.11, 24.20, 24.22-24.23, 24.25, 24.27)

- NB! For korporasjoner hvor det trengs en forklarende tilføyelse til underordnede ledd, må tilføyelsen settes i samme delfelt som det det skal forklare. For eksempel **ambassader** må man registrere det landet som er representert i **\$a** og **underavdeling tilføyd sted** i **\$b**. Her kan ikke \$q brukes for tilføyelser fordi det gir gal presentasjon

F.eks.: **110** Spania **\$b** Embajada (Norge)
 110 Norge **\$b** Ambassade (Spania)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Fortekst i registreringsskjermen: **alf**

Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

\$x Type funksjon (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks. videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernote skal genereres kreves det at 008 \$b n finnes på posten.)

Delfeltet brukes til å angi type funksjon for indeksering, for et orkester eller en gruppe.

u Utøver

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)

Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i \$4 som beskriver relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn.

Eksempler:

110 \$a Nord-Trøndelag husflidslag

110 \$a Universitetet i Tromsø **\$b** Institutt for matematiske fag

110 \$a Forente stater **\$b** Maritime Administration. Office of Research & Development

110 \$a Arbeidernes musikkorps **\$q** Namsos

110 \$a International Labour Organisation **\$b** European Regional

Conference \$c Genève \$d 1968 \$n 2

110 \$a NATO \$b AGARD. Avionics Panel. Symposium
\$c Las Vegas, Nev. \$d 1987 \$n 53

110 \$a Forente Stater \$b Congress \$d 1961-1962
\$g House of Representatives \$n 87

110 \$a Bekkelaget menighet

110 \$a Metodistkirken i Norge \$b Moss menighet

110 \$a Oslo-filharmonien \$x u

111 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.

Fortekst i registrerings skjermen: **oord**

Delfelt \$w har egen fortekst: **alf**

Feltet brukes når det er hovedinnførsel under konferanse, møte, utstilling o.l.

- Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som **underordnet ledd** under en politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i MARC-felt **110**.
- En del betegnelser ligger på grensen mellom konferansenavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Navn eller emneord?...!'

\$a Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

(24.7-24.8)

\$c Sted

Her registreres sted hvor konferanse, møte, utstilling o.l. ble holdt.

(24.7B4, 24.8B)

- Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavn i størst mulig utstrekning.
- Stedsnavn oppføres i **norsk** form.
- Ved mindre kjente amerikanske byer, tas statens navn med etter bynavnet. Vet man bare staten, så tas den med.

\$d Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)

- Dato er vanligvis **årstallet**.

\$g Diverse opplysninger

Her registreres underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner o.l.

\$n Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)

- Nummer skrives med **arabiske** tall.

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når det mangler i navnet.

Parentes blir satt av systemet.
(24.4B)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Fortekst i registreringsskjermen: **alf**.

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Den* sorteres som **+4**.

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver

koden. Ikke obligatorisk.

Eksempler:

- 111 \$a** Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression **\$c** Alghero **\$d** 1982 **\$n** 13
- 111 \$a** Nordisk fagkonferanse for historisk metodelære **\$c** Leikanger **\$d** 1978 **\$n** 14
- 111 \$a** Hvordan øke forbruket av fisk og fiskeprodukter **\$c** Haugesund **\$d** 1980 **\$q** konferanse
- 111 \$a** Leadership in Space for Benefits on Earth **\$c** San Diego, Calif. **\$d** 1982 **\$n** 25 **\$q** konferanse
- 111 \$a** International American Conference **\$c** Lima, Peru **\$d** 1938 **\$g** Delegation from Mexico **\$n** 8
- 111 \$a** Den Store Sangerfest **\$c** Trondheim **\$d** 1883 **\$g** Reisekomitéen **\$n** 6 **\$w** +4
- 111 \$a** Info Tech 90 **\$c** Oslo **\$d** 1990
- 111 \$a** Expo 67 **\$c** Montreal **\$d** 1967
- 111 \$a** Expo 2000 **\$c** Hannover **\$d** 2000
- 111 \$a** ECON '86 **\$c** Milwaukee, Wis. **\$d** 1986

130 Standardtittel

Fortekst i registreringskjermen: **oord**

Bibelen i BIBSYS'.

- For musikk utformes standardtitler bare for klassiske verk, ikke for pop- og jazzmusikk.

\$b Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.

Kfr. bruk i MARC-felt 630 og 730.

(25.13C)

\$d Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, traktat, avtale o.l.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5B, 25.16, 25.31A6)

Komposisjonsår (musikk) skal ikke registreres her.

\$f Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesåret for dokumentet som katalogiseres.

(25.18A13)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg, protokoll* e.l.

(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$l Språk

Her registreres språk i dokumentet, f.eks. *i et hellig skrift*.

(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester* o.l.

(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.
(25.6, 25.18, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*
(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (.) videre utover i \$p.
(25.6, 25.18, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelser

- Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

- Delfeltet brukes for **periodika** for å skille **likelydende pregnante titler**. For en bestemt tittel må det bare brukes **en type forklarende tilføyelse**. Dette vil si at hvis **sted** er brukt som forklarende tilføyelse for to like titler, og det kommer et tredje periodikum med samme navn som er utgitt på samme sted som en av de andre to, skal **utgivers offisielle navn** brukes som forklarende tilføyelse på alle tre.

Som **forklarende tilføyelser** brukes **sted, utgivers offisielle navn, sted : år** eller **utgiver : år, år, andre tilføyelser**. Periodika med samme tittel i ulike medieformer, skal alltid ha **fysisk form** som kvalifikator i \$q. SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem**'.

- For musikk registreres her forklarende tilføyelse for å skille like standardtitler, for eksempel verkets komposisjonsår (25.31A6), hvis verken opusnummer eller toneart er tilstrekkelig eller tilgjengelig.
- I dette delfeltet skal **korporasjon** og **underavdeling** skilles med **punktum**.

F.eks.: 130 \$a Rapport \$q Norges handelshøyskole. Institutt for språk

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*
(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres *versjonsbetegnelse* av dokumentet, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*
(25.31B3, 25.31B5)

Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.
(25.18A11)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Fortekst i registreringskjermen: **alf**

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Den* sorteres som **+4**.

Eksempler:

130 \$a Konungs skuggsjá **\$l** Norsk

130 \$a Bernkonvensjonen **\$d** 1886

130 \$a Bibelen **\$f** 1985 **\$l** Engelsk **\$p** GT. Apokr. Judit

130 \$a Bibelen **\$f** 1973 **\$l** Norsk **\$p** NT. Luk. **\$k** Utvalg

130 \$a Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon **\$d** 1950 **\$k**
Protokoller, etc., 1963-09-16 **\$w** +4

130 \$a Rapport **\$q** Gøteborgs universitet. Institutionen før
vetenskapsteori

130 \$a Skrifter **\$n** Serie A **\$p** Dialekter **\$q** Dialekt - och
ortnamnsarkivet i Umeå

130 \$a Skriftrække **\$n** B **\$p** Det Økonomiske Forskningsinstituts
skrifter **\$q** Handelshøjskolen i København

130 \$a Nyhetsbrev **\$q** Kopinor : online

130 \$a Nyhetsbrev **\$q** Kopinor : trykt utg.

130 \$a Konserter **\$m** strykere **\$r** B-dur

130 \$a British Library **\$b** Manuskript. Harley 2253

Tittel-, ansvars- og utgivelsesopplysninger

Feltoversikt for dette kapitlet:

210	Forkortet tittel
(222)	Nøkkeltittel
240	Standardtittel
241	Originaltittel
245	Tittel og ansvarsopplysninger
246	Parallelltittel
250	Utgave
254	Musikktrykkets fysiske presentasjon
255	Kartografisk materiale
256	Filkarakteristika (UTGÅTT)
260	Utgivelse, distribusjon

210 Forkortet tittel

Feltet inneholder en *forkortet periodikatittel* laget ut fra nøkkeltittelen (MARC-felt 222).

Forkortet tittel kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i Norper-poster. Feltet er ikke obligatorisk.

Forkortet tittel beholdes når det forekommer i brønnposter.

\$a Forkortet tittel

Delfeltet inneholder den forkortede periodikatittelen.

Forkortelsene bestemmes av nasjonale ISSN-sentre i overensstemmelse med 'List of serial title word abbreviations'. Basen ISSN Portal kan også brukes som kilde. Felt 740 brukes til å registrere forkortede titler fra andre kilder.

\$b Forklarende tilføyelser

Hvis nøkkeltittel (MARC-felt 222) inneholder forklarende tilføyelser, forekommer de samme opplysningene her.

Eksempler:

210 \$a J. leis. res.

210 \$a Plant prot. bull. \$b Faridabad

210 \$a Annu. rep. – Dep. Public Welfare \$b Chic.

(222) Nøkkeltittel

Feltet inneholder en *entydig periodikatittel* som er knyttet til ISSN og tildeles av nasjonale International Standard Serial Number-sentre (ISSN-sentre).

Nøkkeltittel skal ikke brukes av BIBSYS-bibliotekene unntatt Nasjonalbiblioteket, men beholdes når det forekommer i importerte poster.

(\$a) Nøkkeltittel

Delfeltet inneholder den fullstendige nøkkeltittelen.

(\$b) Forklarende tilføyelser

Delfeltet inneholder utfyllende informasjon, f.eks. stedsnavn eller andre opplysninger som er nødvendige for å skille identiske titler fra hverandre.

Eksempler:

222 \$a Journal of leisure research

222 \$a Plant protection bulletin \$b Faridabad

222 \$a Annual report - Department of Public Welfare
\$b Chicago

240 Standardtittel

Fortekst i registrerings skjermen for musikk: **stitt**

Feltet brukes til *standardtittel* når denne *ikke* er hovedinnførsel.
(Da legges den i MARC-felt 130.)

Feltet brukes sammen med MARC-felt 100,110 eller 111.

Feltet er søkbart, men gir ikke innførsel i trykte kataloger.

Feltet blir automatisk redigert ut i **skarpe klammer** av systemet.

\$a Standardtittel

(25.1-25.3, 25.8-25.11, 25.15)

- Standardtittel brukes for “Verk blitt til før 1501”.
BIBSYS bruker: [Navneformer for gresk- og latinspråklige forfattere](#) og deres verk anvendt i BIBSYS (inntil år 1500) : inkludert anonyme greske og latinske verk fra samme periode / Hans Petter Christensen, Bjørg Tosterud Danielsen, 1995, for middelalderforfattere som skrev på latin og for klassiske greske og latinske forfattere.
- For “**Verk blitt til etter 1500**” registreres originaltittel i MARC-felt **241**, fremfor å bruke standardtittel i MARC-felt 240, unntatt når **tittelen** foreligger i **flere varianter på originalspråket**, f.eks. Gengangere/Gjengangere, Hamlet/The tragicall historie of Hamlet Prince of Danmarke.
- BIBSYS bruker: «**Lovdata**» (<http://www.lovdata.no/index-lov.html>) for verifisering av standardtitler på norske lover.
- Her legges årstall for utstedelse av lov i parentes etter lovens navn.
- Standardtittel brukes ved katalogisering av **musikkdokumenter** og litteratur **om musikkstykker som har standardtittel**.
- For musikk utformes standardtitler bare for klassiske verk, ikke for pop- og jazzmusikk
- Periodika med hovedordningsord på korporasjon (eller person) hvor både korporasjonsnavnet (eller personnavnet) og hovedtittel er like, skal ha standardtittel registrert i dette feltet.

\$d Årstall

Her registreres årstall som tilføyelse til standardtittel, f.eks. *årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.*

(25.5B, 25.5C, 25.16, 25.16B2)

- Årstall for utstedelse av lov legges i delfelt **\$a**.
- Komposisjonsår (musikk) skal ikke registreres her

\$g Diverse opplysninger

Her registreres opplysninger om motpart ved traktater o.l.
(25.16)

\$i Serienummer, opusnummer o.l.

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres serienummer, opusnummer, nummer fra tematisk verkfortegnelse.
(25.31A1-A4)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg, protokoll* e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

\$l Språk

Språk i dokumentet.
(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester* o.l.
(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.
(25.6B1-B2, 25.18, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*
(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.

Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. .) videre utover i \$p.

(25.6, 25.18, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, for eksempel ord, årstall, uttrykk, medieform (for eksempel online), eller annen betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel. Se Hjelpemidler kap. 3.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5C, 25.15A2, 25.16A, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

- For musikk registreres her forklarende tilføyelse for å skille like standardtitler, for eksempel verkets komposisjonsår (25.31A6), hvis verken opusnummer eller toneart er tilstrekkelig eller tilgjengelig.

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*

(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres versjonsbetegnelse av dokumentet, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*

(25.31B3, 25.31B5)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Die* sorteres som **+4**.

Eksempler:

100 \$a Andersen, H.C.

240 \$a Eventyr \$k Utvalg

245 \$a Eventyr og historier \$c H.C. Andersen

100 \$a Ibsen, Henrik

240 \$a Gengangere

245 \$a Gjengangere \$c av Henrik Ibsen ; språklig bearbeidet av Sverre Rødahl

100 \$a Caesar, Gaius Julius

240 \$a De bello Gallico \$l Norsk

245 \$a Borgerkrigen \$c Gaius Julius Caesar ; fra latin, med etterord og noter ved Oskar Fjeld ; innledning ved Hugo Montgomery

100 \$a Aeschylus

240 \$a Verker \$l Tysk

245 \$a Die Tragödien des Aeschylos \$w +4

100 \$a Hovland, Egil

240 \$a Langfredag \$l Svensk & norsk \$o arr. \$p Tårnhøye bølger går

245 \$a Tårnhøye bølger går \$b for blandet kor, fra "Langfredag" \$c Egil Hovland

100 \$a Brahms, Johannes

240 \$a Konserter \$i nr. 1, op. 15 \$m klaver, orkester
\$r d-moll

245 \$a Two piano concertos \$c by Johannes Brahms

100 \$a Mozart, Wolfgang Amadeus

240 \$a Die Zauberflöte \$l Engelsk \$s Libretto \$w +4

245 \$a The magic flute \$c Wolfgang Amadeus Mozart
\$w +4

- 100 \$a Mozart, Wolfgang Amadeus
- 240 \$a Messer \$i K. 317 \$l Latin \$r C-dur
- 245 \$a Missa, C major, for 4 solo voices, chorus and orchestra,
K 317 \$b "Coronation mass" \$c Wolfgang Amadeus Mozart

- 100 \$a Mozart, Wolfgang Amadeus
- 240 \$a Sinfonie concertanti \$i K. Anh. 9 \$m treblåsere, horn,
orkester \$r Ess-dur
- 245 \$a Symphonie concertante \$b for oboe, clarinet, horn and
bassoon with orchestra, Köchel-Verz. Anhang I no. 9 \$c
Wolfgang Amadeus Mozart

- 110 \$a Norge
- 240 \$a Friluftsløven (1957)
- 245 \$a Friluftsløven \$c utgitt av Statens friluftsråd

- 110 \$a European Free Trade Association
- 240 \$a Traktater, etc. \$d 1979-06-26 \$g Spania
- 245 \$a Agreement between the EFTA countries and Spain signed
on 26th June, 1979

241 (R) Originaltittel

I dette feltet legges *originaltittelen*. Feltet er søkbart, men gir ikke innførsel i trykte kataloger.

Note med fortekst: Originaltittel: ... / Originaltitler: ... ; ...
blir satt av systemet.

\$a (R) Originaltittel

Her registreres originalens tittel.

- Her registreres også originaltittel for "**Verk blitt til etter 1500**", fremfor å bruke standardtittel i MARC-felt 240, unntatt når **tittelen** foreligger i **flere varianter på**

originalspråket, f.eks. Gengangere/Gjengangere, Hamlet/The tragical history of Hamlet

\$b (R) Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til originaltittelen o.l.

Delfeltet registreres etter den \$a det hører til.

\$w (R) Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan **ikke** sorteres bort med **+n** her.

Delfeltet registreres i tilknytning til den \$a det hører til.

Eksempler:

- 100 \$a Gibbs, Mary Ann
- 245 \$a Skjulte bånd ; Alene i verden \$c Mary Ann Gibbs ; [oversatt av I. Kvaal]
- 241 \$a** The apothecary's daughter **\$w** apothecary's daughter **\$a** Horatia
- 740 \$a Alene i verden
- 740 \$a Skjulte bånd
-
- 100 \$a Aeby, Jacquelyn
- 245 \$a Ensomhetens øy \$c Jacquelyn Aeby ; [oversatt av Elisabeth Neubeck]. Blodets bånd / Margaret Summerton ; [oversatt av I. Kvaal]
- 241 \$a** Cottage on Catherina Cay
- 241 \$a** The sea house **\$w** sea house
- 700 \$a Summerton, Margaret \$t Blodets bånd
-
- 100 \$a Ferguson, Robert

245 \$a Gåten Knut Hamsun \$c Robert Ferguson ; oversatt
av Nina Elisabeth Normann og Håvard Rem

241 \$a Enigma \$b the life of Knut Hamsun

245 Tittel

Fortekst i registrerings skjermen: **titt**

Delfelt \$w har egen fortekst: **alf**

\$a Hovedtittel

(1.1B)

- Delfeltet resulterer i bi-innførsel, hvis ordningsord er registrert i MARC-felt **1xx**.
- Hovedtittelen gjengis nøyaktig slik som den står på tittelsiden.
- Når tittel som begynner med artikkel brukes som **hovedordningsord**, skrives ordet etter artikkelen med **stor** forbokstav.
- Når omslaget er hovedkilde, brukes i tillegg **note**:

500 \$a Katalogisert etter omslaget

- For **pregnante titler med tillegget «og andre fortellinger»**, legges hele tittelen i MARC-felt **245 \$a**. Det lages **ikke** analytisk innførsel i MARC-felt 740 på første del av tittelen.
- For **hovedtitler med alternativ tittel**, legges hele tittelen i MARC-felt **245 \$a**. Det lages **ikke** analytisk innførsel i MARC-felt 740 på første del av tittelen, og heller **ikke** på den alternative tittelen.
- Personnavn og korporasjonsnavn kan også brukes som tittel.
- Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 \$a), og det er behov for å få det bokstavert som søkeinnngang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 \$w). Isteden lages en bi-innførsel i **740** der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.
- Temahefter av tidsskrifter kan, om det ønskes, katalogiseres særskilt. Heftets tittel (ikke tidsskriftets tittel) legges i MARC-felt 245 \$a. Om felles tittel mangler, katalogiseres heftet iflg. 1.1G (kfr. også avvik til 1.1G2).
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Lenkeserier, temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker'.
- Hvis det finnes parallelltittel (-titler) og ansvarsangivelse(r) på mer enn ett språk, angis begge i 246.

\$b Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til hovedtittelen o.l.

(1.1E)

- Delfeltet kan **ikke** gjentas, og mellom flere undertitler skrives **mellomrom kolon mellomrom**.
- Annen tittelinformasjon som hentes utenfor opplysningenes hovedkilde, f.eks. undertittel fra omslaget, settes i en **500-note**.

\$c Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarsangivelse.

(1.1F)

- Opplysninger om ansvarshavende skrives i den form de står på tittelsiden. Står det "by", "von" eller "par" tas det med.
Hvis det ikke står "by" etc. på tittelsiden, tilføyes det **ikke**, i motsetning til **klargjørende opplysninger** som settes i skarpe klammer, f.eks.: [edited by], [redigert av] o.l.
- Det tas med opp til 3 navn, som har samme ansvarsforhold til publikasjonen. Det kan være forfatter, redaktør, illustratør etc. Disse skilles med **komma**, **"and"**, **"und"** etc., slik som det står på tittelsiden.
- For 4 eller flere som har samme ansvarsforhold til publikasjonen, skrives bare den første etterfulgt av: ... **[et al.]**.
- Ved anvendelse av **1.1F5** og **21.30** hvor det er flere enn tre ansvarshavende med samme funksjon, skal bare den første nevnes i 245 \$c. I slike tilfeller skal det ikke lages 500-note for de resterende forfatterne/bidragsterne. Det kan i stedet lages bi-innførsel på disse i 700 med angivelse av type funksjon i \$x. Note skal da genereres automatisk. Se nærmere beskrivelse under 700.
- Forfatterangivelse funnet på tittelbladets bakside, andre innledende sider (preliminærsider) eller i kolofon, skrives i [...].
- Forfatterangivelse funnet i forordet, publikasjonens tekst eller i andre kilder gjengis ikke her, men skrives i en **500-note**:

500 \$a Skrevet av: ...

- Mellom forskjellige ansvarsangivelser innen delfeltet brukes **mellomrom semikolon mellomrom**, med mindre det er snakk om en samlet ansvarsopplysning jfr. 1.1F4.
- Inverterte forfatternavn på tittelbladet betraktes som **typografisk spissfindighet**. I dette delfeltet skrives navnet **uten** invertering.

- **Kolon** tilføyes når dette er utelatt på tittelbladet.

F.eks.: \$c utgiver: Bergen kommune

- Når **enkeltpbindene i et flerbindsverk** har egen forfatterangivelse, men ikke egen tittel, tilføyer vi [**ved**], evt. annen språkform, ved katalogiseringen av enkeltbindene for å gjøre opplysningen mer forståelig.
- **Klargjørende opplysninger** i skarpe klammer om ansvarsforhold, eller [**og**] kan tilføyes mellom to institusjoner, hvis det er nødvendig for å klargjøre at det er sideordning, ikke underordning.
- **Navn på oppdragsgivere** tas med når de står på vanlig tittelblad, men **ikke** når de står på standardskjema (rapporter ...), som ofte følger etter tittelbladet. Bi-innførsel tas ikke.

\$h Generell materialbetegnelse

Generell materialbetegnelse (GMB) genereres automatisk når 008-koder er registrert og posten lagres.

Skarpe klammer blir satt av systemet.

(1.1C)

- BIBSYS bruker generell materialbetegnelse (GMB) som foreskrevet i Katalogiseringsregler, med **unntak** av termen '**tekst**', som ikke brukes i BIBSYS.

\$n Nummer for del av verk

Hvis dokumentet som registreres er en del av et verk, kan dette delfeltet brukes til nummer for delen. Se delfelt \$p.

(1.1B9, 12.1B3, 12.1B4)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p. Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (.) videre utover i \$p.

(1.1B9, 12.1B3-B4)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Fortekst i registreringsskjermen: **alf**

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

- **Romertall** i tittel må sorteres.
- Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 \$a), og det er behov for å få det bokstavert som søkeinnang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 \$w). I stedet lages en bi-innførsel i **740** der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.

Eksempler:

100 \$a Fønhus, Mikkjel

245 \$a Røyskatt og andre fortellinger \$c Mikkjel Fønhus

100 \$a Loest, Erich

245 \$a Es geht seinen Gang, oderMühen in unserer Ebene \$b Roman \$c Erich Loest

100 \$a Mann, Golo

245 \$a Wilhelm II. \$c von Golo Mann \$w Wilhelm 2

600 \$a Wilhelm \$b II \$c keiser av Tyskland

245 \$a Valg –91 \$b valgmateriell fra kommune- og fylkestingsvalget 1991 \$h maskinlesbar fil

260 \$a [Mo] \$b Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana
\$c c1993

110 \$a Norges geologiske undersøkelse

**245 \$a Kwartærgeologisk kart 1:10000 \$h kart
\$c Norges geologiske undersøkelse**

**245 \$a Fortschritt-Berichte der VDI-Zeitschriften \$n Reihe 2 \$p
Betriebstechnik**

260 \$a Düsseldorf \$b VDI-Verlag

710 \$a Verein Deutscher Ingenieure

- 110 \$a Norge
- 245** \$a Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler \$c Sven Haraldsen (red.)
- 700 \$a Haraldsen, Sven
- 111 \$a International Symposium on Organic Crystal Chemistry \$n 9 \$c Pozna#/n-Rydzyna \$d 1994
- 245** \$a Organic crystal chemistry \$b molecular design, structure, reactivity, and transformation : proceedings of the 9th International Symposium on Organic Crystal Chemistry, Pozna#/n-Rydzyna , Poland, 23-27 August 1994, (a satellite symposium of the 15th European Crystallographic Meeting in Dresden) \$c edited by Derry W. Jones and Andrzej Katrusiak
- 440 \$a Journal of molecular structure \$v 374(1996)
- 500 \$a Over tittelen: Special issue
- 700 \$a Jones, Derry W.
- 700 \$a Katrusiak, Andrzej
- 711 \$a European Crystallographic Meeting \$n 15 \$d 1994 \$c Dresden
- 245** \$a Uninett - på vei mot multimedia \$c intervju og foto: Jon Grepstad ... [og 37 andre artikler]
- 490 \$a Kontur / Lærerutdanningsrådet ; 7(1993)nr. 2/3
- 830 \$a Kontur \$q Lærerutdanningsrådet \$v 7(1993)nr. 2/3
- 500 \$a Spisstittel

246 (R) Parallelltittel

Feltet brukes til registrering av den **første parallelltittelen**.

I samsvar med annet katalogiseringsnivå for fullstendighet i beskrivelsen er det bare aktuelt å registrere **én parallelltittel**, men **norsk parallelltittel** tas **alltid** med.

Hvis ansvarsangivelsen er på bare ett språk, angis den i **245 \$c**

Feltet gir bi-innførsel på tittel.

\$a Parallelltittel

Her registreres parallelltittelen.
(1.1D, 1.1F10, 12.1D)

\$b Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel til parallelltittelen, en forklaring til parallelltittelen o.l.
(1.1E5)

\$c Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarsangivelse dersom parallelltittelen har ansvarsangivelse på annet språk enn hovedtittelen.
(1.1F11)

\$n Nummer for del av verk

\$p Tittel for del av verk

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

Eksempler:

100 \$a Kvam, Oddvar S.

245 \$a Fra de unges verden \$b suite for orkester
\$c Oddvar S. Kvam

246 \$a From the young people's world **\$b** suite for orchestra

245 \$a Norsk samkatalog for bøker \$h maskinlesbar fil

246 \$a The Norwegian union catalogue of books **\$w** +4

- 245 \$a Dansk periodicafortegnelse . . . \$b med Grønlandsk periodicafortegnelse, Færøsk periodicafortegnelse \$c udarbejdet af Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Bibliotekscentralen \$w Dansk periodicafortegnelse
- 246 \$a The Danish national bibliography. Serials . . .
 \$b with the Greenlandic serials list, the Faroese serials list
 \$c compiled by the Royal Library in collaboration with the Danish Library Bureau
 \$w Danish national bibliography. Serials

250 Utgave

Fortekst i registrerings skjermen: **utgav.**

Feltet brukes til registrering av utgaveinformasjon.

\$a Utgave

Her registreres den delen av utgaveinformasjonen som skal redigeres ut foran en eventuell ansvarsangivelse.

(1.2B, 1.2D)

- En opplysning om utgave gjengis slik den står i publikasjonen og med de forkortelser som er tillatt. Tall brukes i stedet for ord.
- Opplysninger om utgaver ang. spesielt **tyske og svenske bøker**: hvis **ny Aufl./uppl.** har samme ISBN som en tidligere utgave, må den nye Aufl./uppl. behandles som et **nytt opplag** og opplysningen registreres i MARC-felt **096 \$f**.
 SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**Katalogisering av nye opplag/opprett**'.
- **Mellomrom** brukes mellom ordenstallet og utgavebetegnelsen, som forkortes slik:
 - 250 \$a 2. utg.
 - 250 \$a 2nd ed., rev. and enl.
 - 250 \$a 3rd ed.
 - 250 \$a 4. Aufl.
 - 250 \$a 2e éd.
 - 250 \$a Ny utg.
 - 250 \$a Nynorsk utg.
- Angivelse av **språkform i utgavebetegnelsen**: rekkefølgen i dokumentet bestemmer hva som skal komme først av utgave-opplysning og språkversjon:

3. utgave Bokmål gjengis: **3. utg., bokmål**

Bokmål 3. utgave gjengis **Bokmål[utg.], 3. utg.**

*Der det er vanskelig å konstatere hvilken **utgave** av **hovedbok** og **tilleggsbok** som hører sammen, katalogiseres **tilleggsbøkene** for seg uten å lenke til hovedboka. Det lages **forfatter/tittel-bi-innførsel** for **hovedboka**.*

*For behandling av læreverker med **språklige utgavebetegnelser**, SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**Retningslinjer for lenking av læreverker i BIBSYS**'.*

\$b Ansvarsangivelse

Her registreres ansvarshavende for utgaven.
(1.2C, 1.2E)

Eksempler:

250 \$a 2nd ed., rev. and enl.

250 \$a Bokmål [utg.], 3. utg.

250 \$a 5. utg. **\$b** redigert av Knut Fægri

254 Musikktrykkets fysiske presentasjon

Feltet brukes til beskrivelse av den fysiske presentasjon av trykt musikk eller musikkmanuskripter, f.eks. for en strykekvartett utgitt som partitur, studiepartitur, partitur og stemmer eller bare stemmer.

\$a Musikktrykkets fysiske presentasjon

Her registreres den betegnelsen som er brukt i dokumentets hovedkilde.
(5.3)

Eksempler:

254 \$a Partitur

254 \$a Partition d'orchestre

254 \$a Score and set of parts

255 Kartografisk materiale: målestokk o.l.

Feltet brukes til registrering av matematiske og andre kartografiske opplysninger.

\$a Målestokk, projeksjon, koordinater o.l.

(3.3)

Eksempler:

110 \$a VIAK, A/S

245 \$a Kart over Porsgrunn med omegn \$c VIAK ; utgitt av
Porsgrunn oppmålingsvesen \$h kart

255 \$a Målestokk 1:12.500

300 \$a 1 kart

110 \$a Norges geologiske undersøkelse

245 \$a Kvartærgeologisk kart 1:10000 \$c Norges geologiske
undersøkelse \$h kart

255 \$a Målestokk 1:10.000

300 \$a kart

256 Filkarakteristika (UTGÅTT)

Feltet brukes ikke lenger

260 Utgivelse, distribusjon

Fortekst i registreringskjermen: **forl**

Feltet brukes til registrering av utgivelse, distribusjon, trykking.

- Det er **obligatorisk** å fylle ut minst ett delfelt: for **bøker** delfelt **\$c**, for **tidsskrifter**

delfelt \$a og \$b.

\$a (R) Sted

Her registreres utgivelsessted, distribusjonssted o.l.
(1.4C)

Stedsnavn gjengis i den form og kasus det forekommer i publikasjonen.

Unntak er navn på delstater i USA, etc. (Se: Bilag B i Katalogiseringsregler, s. 538).

260 \$a Trondheim

260 \$a Boca Raton, Fla.

Ved flere stedsnavn oppgis det som er nevnt først, og, dersom det finnes i opplysningens hovedkilde, det første av de senere steder som er et norsk sted (når det første ikke er norsk) eller som er fremhevet ved layout.

260 \$a London ; Oslo \$b International SRM Publications

Oslo skal med fordi det er et norsk sted.

Alternativ regel (1.4C5) gir hjemmel for å ta med sted for hovedkontor i tillegg til det sted som er nevnt først i opplysningskilden. Alternativ regel kan følges hvis ønskelig.

Eksempel:

Vi har en bok med tittel 'Beautiful testing', utgitt på forlaget O'Reilley i 2009. Forlagets hovedkvarter er i Sebastopol, California. Steder angitt på tittelbladet i denne rekkefølgen: Beijing, Cambridge, Farnham, Köln, Sebastopol, Taipei, Tokyo. Ingen av dem er fremhevet typografisk.

Ved bruk av alternativ regel blir resultatet slik:

260 \$a Beijing ; Sebastopol, Calif. \$b O'Reilley \$c 2009

Merk at ved to stedsnavn og bare ett forlag må begge navn registreres i ett delfelt \$a for å få riktig skilletegn.

Hvis det skal angis to forlag med tilhørende steder (1.4D5), repeteres \$a og \$b:

260 \$a København \$b Munksgaard \$a Oslo \$b Aschehoug

Hvis det sted som oppfattes som mest relevant for utgivelsen ikke kan registreres i 260, anbefales å registrere relevante tilleggsopplysninger om utgiver i 500 note:

260 \$a Dhaka \$b University Press

500 \$a Blant øvrige utgivere: London : Zed Books

Er sted ukjent, skrives [S.l.] (sine loco).

Ved overklisset lapp for trykkangivelse (oftest forlag) velges tittelsiden som kilde, hvis lappen er limt på baksiden. Er det derimot overklisset på tittelsiden, bør lappen være kilde.

\$b (R) Navn (forlagsnavn)

\$b (R) Navn (forlagsnavn)

Her registreres navn på forlag, distributør o.l.
(1.4D)

På grunn av at forlagsfeltet indekseres, er det uheldig å bruke forkortelse for forlag/distributør (som for eksempel "Museet" eller Forfatteren"). Paragraf 1.4D4 er også fjernet fra Katalogiseringsregler og skal derfor heller ikke brukes i BIBSYS. Paragraf 1.4D2 sier at forleggerens/distributørens navn oppgis i den korteste formen som kan bli forstått og identifisert internasjonalt. Er forleggeren en person, registreres denne i 260 \$b med initialer + etternavn.

- Eksempel på forlagsnavn forkortet i mindre grad men fremdeles identifiserbart:

260 \$b Aschehoug

ikke bruk:

260 \$b H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)

- Er forlagsnavn **ukjent**, skrives [s.n.] (sine nomine). Genitivs **g** i forlagsnavnet skrives som på tittelbladet, men **g** sløyfes hvis det ikke skrives "forlag", f.eks.:

260 \$b Bonnier (på tit.bl.: Bonniers)

260 \$b Geber (på tit.bl.: Gebers førlag)

- **Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri** skrives her, hvis det står på tittelsiden, men uten bi-innførsel. Dette sløyfes hvis det står på baksiden av tittelbladet.
- **I kommisjon**, f.eks. engelsk utgave av Berlitz reiseguiden er alle i kommisjon hos Gyldendal:

260 \$a Oxford \$b Berlitz \$a [Oslo] \$b [I kommisjon hos

Gyldendal]

- Publikasjoner utgitt av **Den norske bokklubben** får et av følgende navn på forlagsplass:

260 \$b Den norske bokklubben

260 \$b Bokklubbens lyrikkvenner

260 \$b Bokklubbens barn

- Når navnet på **to forlag/institusjoner står på tittelbladet**, og det/den siste har copyright, tas begge med. Dette gjelder spesielt for norske bøker, f.eks.:

260 \$b Norges idrettsforbund **\$b** Universitetsforlaget

- Når **to forlag er slått sammen**, tas begge med, f.eks.:

260 \$b Land og kirke/Gyldendal

260 \$b NKL's forlag/Tiden

- **Institusjonsnavn** som står øverst på tittelbladet kan, hvis det åpenbart dreier seg om utgiver, oppgis som forlag, **hvis forlag mangler**
- Når et verk er utgitt av en person på eget forlag, registreres utgiveren i formen initialer + etternavn.
- Skarpe klammer brukes når opplysningene er hentet utenfor foreskrevet kilde i 'Katalogiseringsregler'..

\$c **År**

Her registreres utgivelsesår, distribusjonsår, trykkeår, copyright-år.
(1.4F6)

- Angivelse av **årstall ved flere år** velges i denne rekkefølge:

1. Utgivelsesår

2. Trykkeår

3. Copyright-år

- Ved usikkerhet prøver vi å bestemme året så nøyaktig som mulig (1.4F7), f.eks.:

260 \$c [1984]

260 \$c [cop. 1984]

260 \$c [ca. 1984] sorteres \$w 1984

260 \$c [198-?] sorteres \$w 1980

- Hvis dokumentet **bare** har **copyright-år**, skrives f.eks.:

260 \$c cop. 1984

- Ved katalogisering av **uavsluttede flerbindsverk** eller **løpende ressurser** oppgis bare førstutkomne binds/heftes år fulgt av bindestrek og fire mellomrom, f.eks.:

260 \$c 1981- .

- Ved katalogisering av **avsluttede flerbindsverk** eller **løpende ressurser** brukes både første utgivelsesår og siste utgivelsesår, f.eks.:

260 \$c 1980-1985 Ikke:1980-85

260 \$c cop. 1971-cop. 1982

- I stedet for trykkeår har mange tidsskrifthefter en nummerering som består av årstall og nummer. Man bruker det årstallet som står i nummerangivelsen som **utgivelsesår i skarpe klammer**.
- Ved katalogisering av **faksimiler** registreres **utgivelsesår** i MARC-felt **260 \$c**. Det legges **ikke** inn sortering i MARC-felt 260 \$w på det opprinnelige årstallet.
- Der hvor flere år er oppgitt på lydopptak, registreres her det nyeste. Innspillingsår, produksjonsår og tidligere utgivelsesår registreres i note. Valgfri regel i Katalogiseringsregler ang. produksjonsår brukes ikke i BIBSYS
- **Ved katalogisering av Ann Arbor-opptrykk** (gjelder **akademiske avhandlinger**) legges **opprinnelig** tittelblad til grunn for katalogiseringen. Sted- og forlagsangivelse registreres på samme måte som ved katalogisering av andre akademiske avhandlinger. **Originalutgavens år** legges i MARC-felt **260 \$c**. Alle trykkeår for Ann Arbor-opptrykk, som avviker fra året som er registrert i MARC-felt 260 \$c, skal angis i MARC-felt **096 \$f**:

096 \$f (Opptrykk 19xx)

Det lages to 500-noter:

500 \$a Avhandling (type grad) - universitetets/skolens navn, år

500 \$a Fotografisk opptrykk fra University Microfilms International, Ann Arbor, Mich.

F.eks.: **260 \$a** Tucson, Ariz. **\$b** Arizona State University
\$c 1976

500 \$a Avhandling (Ed.D.) – Arizona State University, 1976

500 \$a Fotografisk opptrykk fra University Microfilms International, Ann Arbor, Mich.

096 \$f (Opptrykk 1982)

\$e Trykkested

Delfeltet skal *bare* brukes som tillegg til trykkeriets navn (260 \$f) hvis forlegger (260 \$b) ikke er kjent.

Parentes blir satt av systemet.

(1.4G1)

\$f Trykkeriets navn

Delfeltet skal *bare* brukes hvis forlegger (260 \$b) ikke er kjent, og oppgis da sammen med trykkested (260 \$e).

Parentes blir satt av systemet.

(1.4G1)

- **NB!** Vi sletter ikke trykkeriets navn i delfelt **\$f** ved katalogisering når det forekommer i posten.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$c

Delfeltet brukes når det som står i MARC-felt 260 \$c ikke er egnet for sortering. Det er ikke nødvendig å sortere bort skarpe klammer eller forkortelse for copyright.

Når utgivelsesår i publikasjonene ikke er i henhold til den gregorianske kalender, registreres årstall i henhold til den gregorianske kalender her.

F.eks.: **260 \$c [198-?] \$w 1980**
 260 \$c [ca. 1984] \$w 1984

 260 \$c [1984]
 260 \$c cop. 1984

Eksempler:

260 \$a Trondhjem \$c juni 1932 \$w 1932

260 \$a Kristiania \$b I kommission hos Norli \$c 1918

260 \$a Bergen \$b The Institute \$c 1979-1980

**260 \$a Boulder, Colo. \$b Westview Press \$a Oslo
 \$b Cappelen \$c 1979**

260 \$a [S.l.] \$b [s.n.] \$c [1923] \$e Norheimsund \$f Skaars boktr.

260 \$a [S.l.] \$b [s.n.] \$c [199-?] \$w 1990

261 (R) Utgivelse

Brukes når man ønsker å registrere flere utgivere. Første utgiver skal registreres i 260 etter vanlig praksis. Feltet er innført primært for Nasjonalbiblioteket av hensyn til nasjonalbibliografisk registrering, men kan brukes av alle. Feltet blir konvertert til 260 i MARC 21.

\$3 Spesifisering av materialet

Her spesifiseres hvilke utgivelser (periode) utgivelsen gjelder.

\$a(R) Sted

\$b(R) Forlag

\$x Rekkefølge for utgivelse.

Gyldige verdier i \$x:

- 2 Mellomliggende utgiver
- 3 Løpende/Seneste utgiver

Eksempler:

261 \$x 2 \$31980-May 1993\$a London \$b Vogue

261 \$x 3 \$3 June 1993- \$a London \$b Elle

Fysisk beskrivelse

Feltoversikt for dette kapitlet:

300	Fysisk beskrivelse
310	Periodisitet
321	Tidligere periodisitet
350	Pris
362	Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser

300 Fysisk beskrivelse

Fortekst i registreringskjermen: **omf**

Feltet kan inneholde beskrivelse av fysiske detaljer som antall sider, omfang o.l.

\$a Omfang

Her registreres sidetall, antall fysiske enheter, spilletid samt eventuell spesiell materialbetegnelse for enheten.

(1.5B, 2.5B)

- **Mellomrom** brukes mellom side- eller bindantall, f.eks.:

300 \$a 412 s.

300 \$a S. 489-496

300 \$a 16 bl.

300 \$a Bl. 322-536

- For **flerbindsverk** registreres antall bind, f.eks.:

300 \$a 2 b.

300 \$a 2 b. i 3

300 \$a 3 b. (X, 1264 s.)

- Ved to forskjellige sekvenser skrives f.eks.:

300 \$a XIX s., s. 315-500

- **Upaginerte publikasjoner:** ved trykk på begge sider, telles sider, ved trykk på annenhver side, telles blad, f.eks.:

300 \$a [15] s.

300 \$a [30] bl.

- For **upaginerte tykke bøker** beregner man antall sider og angir et cirka-tall, f.eks.:

300 \$a ca. 450 s.

300 \$a ca. 800 bl.

- **Upaginerte**, men **vesentlige sidetall** skrives i spisse klammer, f.eks.:

300 \$a 215 s., [20] bl.

- Ved **flere pagineringer** skrives f.eks.:

300 \$a 1 b. (flere pag.)

300 \$a 32 s. (flere pag.)

- Ved **mikroform** (11.5B) skrives, f.eks.:

300 \$a 6 mikrofilmkort

300 \$a 1 mikrofilmspole

- For lydopptak oppgis spilletid både på vertsposten (samlet spilletid) og på sporposten (for hvert enkelt spor). Spilletid gjøres om til timer og minutter ved mer enn 59 minutter.

- Ordet 'lyd' sløyfes i 'lydplate', 'lydbånd' og 'lydkassett'

- For **lydopptak og maskinlesbare filer** spesifiseres type lagringsmedium i parentes etter lagringsmediet. For eksempel:

1 plate (CD) Dvs. 1 compact plate

1 optisk plate (CD-ROM)

- For **videogrammer/videokassetter** tilføyes merkenavn eller annen teknisk spesifisering i **parentes**, dersom dette er av vesentlig betydning for om dokumentet kan brukes.

For filmer/videogrammer/videokassetter tilføyes total spilletid i parentes etter angivelsen av antall enheter.

For maskinlesbare filer angis antall fysiske enheter.

300 \$a 1 kassett (VHS) (91 min)

300 \$a 1 filmspole (24 min)

300 \$a 1 optisk plate (CD-ROM)

300 \$a 1 diskett

\$b Illustrasjonsmateriale

Her registreres andre fysiske detaljer som illustrasjoner, tegninger, farge, lyd osv. (1.5C, 2.5C)

- Ved **en type** illustrasjoner i samme publikasjon, f.eks. bare **kart** eller bare **fig.**, angis

denne betegnelsen.

- Ved **2 eller flere typer** illustrasjoner i samme publikasjon, skrives bare **ill.**

\$c Format

Her kan registreres enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter, ved behov.

Når format er registrert, skal opplysningen **ikke** slettes.

(1.5D-12.5D)

\$e Bilag

Her registreres medfølgende materiale, unntatt det som er lagt i lomme av utgiver. Tegnet "+" foran settes av systemet.

(1.5E-12.5E)

- Alle alternativer for registrering av **bilag** brukes ut fra katalogisators skjønn, f.eks.:

300 \$e 1 mikrofilmkort

300 \$e lærerkommentar

300 \$e register

300 \$e 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)

300 \$e 3 kart

300 \$e 1 bilag [34 bl.]

300 \$e 1 optisk plate (CD-ROM)

- **Bilag** som ligger **løst i publikasjonen**, må spesifiseres og registreres her.
- Er bilaget satt i lomme av oss, registreres det i tillegg i MARC-felt 096 \$f.
- Bilag satt **i lomme av utgiver** registreres **bare** i en 500-note:

500 \$a 2 fold. kart i lomme

Opplysningen skal da ikke gjentas i 300 \$e.

- Når et musikktrykk har stemmer som bilag, oppføres ikke antallet i dette felt, men kun ordet stemmer. Antallet oppføres som lokal note i MARC-felt **096 \$f**, for eksempel:

300 \$a 1 partitur \$e stemmer

096 \$f (4 stemmer)

Eksempler:

300 \$a 1 kart

300 \$a lyd-kassetter

300 \$a IV s., s. 1a-40a, 1b-40b

300 \$a 1 partitur (56 s.)

300 \$a [3], 148 bl. \$b mus.

300 \$a Bl. 322-536 \$b fig.

300 \$a 264 s., fold. pl. \$b ill.

300 \$a 99, [5] s. \$b bare ill.

300 \$a 1 kassett (VHS) (91 min) \$b lyd, s./h.

300 \$a 1 filmspole (24 min) \$b kol. \$c 16 mm

300 \$a 72 dias, 1 lyd-kassett (14 min), instruksjonshefte ([12] bl.)

300 \$a VII, 690 s. \$b ill. \$e 1 fold. kart

300 \$a 1 optisk plate (CD-ROM) \$b kol. \$c 12 cm
\$e bruksanvisning

300 \$a 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)

310 Periodisitet

Her registreres opplysninger om periodisitet for periodika, med mindre denne fremgår av innholdet i tittel- og ansvarsfeltet.

Feltet redigeres ut som **note**.

\$a Periodisitet

Her registreres periodisitet, f.eks. Årlig, Kvartalsvis, Månedlig, Ukentlig, 2 nr. pr. måned, 6 nr. pr. år, Hvert annet år, Uregelmessig osv.
(12.7B1)

\$b Dato for periodisitet

Eksempler:

310 \$a Årlig \$b 1983-

310 \$a 2 nr. pr. måned \$b 2001-

310 \$a 4-7 nr. pr. uke (daglig) \$b 1999-

310 \$a Månedlig (1962-)

321 Tidligere periodisitet

\$a Tidligere periodisitet

\$b Dato for tidligere periodisitet

Eksempel:

321 \$a 6 nr. pr. år \$b 1950-1961

350 Pris (PERIODIKA)

Feltet kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i Norper-poster. Feltet er forbeholdt periodika.

Feltet kan også forekomme i brønnposter fra *Library of Congress*. Informasjonen kan f.eks. brukes ved bestilling av tidsskrifter.

\$a Pris

Foreløpig brukes feltet bare ved registrering av fritt tilgjengelige elektroniske tidsskrifter. Det brukes en fast tekst: 350 \$a **Gratis**.

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser

Feltet kan brukes av BIBSYS-bibliotekene, og beholdes i importerte poster.

\$a Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser

Serie-bi-innførsler

Seriefelter finnes i **4xx-gruppa** (MARC-felt **440, 490, 491**) og i **8xx-gruppa** (MARC-felt **800, 830**).

MARC-felt **440** brukes når det skal være bi-innførsel på serien i **den form serietittelen har i dokumentet**.

MARC-felt **490** brukes når det **ikke** skal være bi-innførsel på serien i **den form serietittelen har i dokumentet**.

Når bi-innførsel på serien skal ha en **annen form** (standardisert serietittel) enn det som står i dokumentet, brukes MARC-felt **490** for dokumentets form, og MARC-felt **8xx (800 evt. 830)** brukes for den standardiserte formen.

MARC-felt 491 brukes for lenking av nummererte institusjonsserier og flerbindsverk.

Utskrifter av en pdf-fil som er hefte i en lenkeserie, skal ikke lenkes, men katalogiseres med serienoten i MARC-felt **440**.

Feltoversikt for dette kapitlet:

440	(R)	Serie med bi-innførsel
490	(R)	Serie uten bi-innførsel
491	(R)	Serie ved lenking

440 (R) Serie med bi-innførsel

Feltet brukes for serietittelen som tilhører dokumentet som katalogiseres.
Feltet gir bi-innførsel på serien.

\$a Serietittel

(1.6B)

- Serietittelen gjengis slik den står i publikasjonen. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten forbokstav.
- Serietittel som legges i MARC-felt **440** er søkbar og gir bi-innførsel i katalogutskrifter.
- Seriens parallelltitler, undertittel og ISSN sløyfes.
- Serietitler fra andre kilder enn publikasjonen, settes i **skarpe klammer**.

- Alle serietitler (norske og utenlandske utgivelser) legges i MARC-felt **440**.

Unntak:

- * Alle bind i serien har samme forfatter
- * Serietittelen er upregnant
- * Serietittelen har flere tittelvarianter
- * Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et flerbindsverk

*Alle disse legges i MARC-felt **490** eller MARC-felt **490 + 8xx (800 evt. 830)**.*

For flerbindsverk som har flere numre i en serie, anvendes flg. praksis:

MARC-felt **490** registreres på **flerbindsverknivå**
MARC-felt **440**, evt. **490/8xx**, evt. **491** registreres på **heftenivå**

F.eks.:

100 \$a Brett-Evans, David

245 \$a Von Hrotsvit bis Folz und Gegenbach

490 \$a Grundlagen der Germanistik ; 15, 18

245 \$a Von der liturgischen Feier zum volkssprachlichen Spiel

440 \$a Grundlagen der Germanistik \$v 15

245 \$a Religiöse und weltliche Spiele des Spätmittelalters

440 \$a Grundlagen der Germanistik \$v 18

- For temahefter av tidsskrifter, legges som hovedregel opplysninger om **vertsdokumentet** i MARC-felt **440**, unntaksvis i MARC-felt **490/830** (når serietittelen er upregnant eller serietittelen har flere varianter). **Nummerering** innen serien for **temahefter**, delfelt \$v, utformes etter mønster fastlagt i "BIBSYS-VEDTAK og -AVVIK fra Katalogiseringsregler", pkt. 12.7B21 (se også 096 \$g). Delfelt \$q fylles **ikke** ut.
SE: 'Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen', kapitlet 'Lenkeserier, temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker'.

\$n Nummer for underserie

Her registreres første nummer. Se delfelt \$p.
(1.6H2)

\$p Tittel for underserie

Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.

Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i \$p.
(1.6H1-H2)

\$q Sorteringsfelt for delfelt \$v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold til \$v.

F.eks.:	440 \$v	80/2	\$q	1980:2
		2/80		1980:2
		1980/2		1980:2
		2/1980		1980:2
		80:2		1980:2
		2:80		1980:2
		2:1980		1980:2
		Bd. 15		15
		nr. 5		5
		Nr. 2		2
		no. 255		255
		vol. 44		44

\$v Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.
Standard forkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser.
Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverte tall.
(1.6G, 1.6H5)

Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.

- Hvis serien har volumnummer både i hoved- og underserie, registreres hovedseriens nummer her. Underseriens volumnummer legges i 440 \$y.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. aa sorteres som å.

Artikkel sorteres bort med +n, f.eks. Den sorteres som +4.

\$x ISSN

Kun til bruk for Nasjonalbiblioteket

\$y Volum for underserie

Her legges volumnummer i underserie når hovedserien har egen løpende nummerering som er registrert i 440 \$v. Feltet brukes kun når \$v allerede er brukt for nummer i hovedserien.

(NB! Visning på skjerm er ikke klar ennå.)

(1.6H5)

Eksempler:

440 \$a Penguin classics

440 \$a dtv **\$v** 2906

440 \$a Reclams Universal-Bibliothek **\$v** Nr. 7127 **\$q** 7127

440 \$a Collected studies series **\$v** CS322 **\$q** 322

440 \$a Den svarte serie **\$v** 70 **\$w** +4

440 \$a Geochimica et cosmochimica acta
\$p Supplementum **\$v** 13

440 \$a Early English Text Society **\$p** Original series
\$v no. 255 **\$q** 255

440 \$a Sammlung kurzer Grammatiken germanischer
Dialekte **\$n** A **\$p** Hauptreihe **\$v** Nr. 2 **\$q** 2

440 \$a Journal of molecular structure **\$v** 374(1996)

440 \$a Biblioteca de arte hispanico **\$v** 8
\$p Artes aplicadas **\$y** 1

490 (R) Serie uten bi-innførsel

Feltet brukes for serier hvor det enten **ikke skal lages bi-innførsel** i trykte utskrifter, eller det **skal lages bi-innførsel i en annen form** (standardtittel).

Feltet er **søkbart** selv om det ikke gir bi-innførsler i kataloger.

Den formen av tittelen (standardtittel) som det skal lages bi-innførsel på, registreres i et **8xx**-MARC-felt (**830** eller **800**).

\$a Serietittel

Her registreres selve serietittelen med evt. volumbetegnelse. ISBD-tegn legges inn manuelt. (1.6B)

- Her registreres følgende serietitler:
 - * Alle bind i serien har samme forfatter
 - * Serietittelen er upregnant
 - * Serietittelen har flere tittelvarianter
 - * Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et flerbindsverk

Alle disse legges i MARC-felt 490 eller MARC-felt 490 + 8xx (800 evt. 830).

F.eks.:

Alle bind i serien har samme forfatter

100 \$a Sandemo, Margit

245 \$a Dødssynden

490 \$a Sagaen om isfolket ; 5

800 \$a Sandemo, Margit **\$t** Sagaen om isfolket **\$v** 5

Serietittelen er upregnant

(Med upregnant serie menes det at serietittelen må ha en tilføyelse (kvalifikator) for å være entydig. Feltet anvendes for **unummererte institusjonsserier**. De nummererte institusjonsserier registreres i MARC-felt **491**.)

100 \$a House, James S.

245 \$a Occupational stress and the mental and physical health of factory workers

490 \$a Research report series / University of Michigan. Institute for Social Research

830 \$a Research report series \$q University of Michigan. Institute for Social Research

Serietittelen har flere tittelvarianter

100 \$a Pastier, John

245 \$a Cesar Pelli

490 \$a Monographs in contemporary architecture

830 \$a Monographs on contemporary architecture

Serieheftene er flere (spredte eller fortløpende) numre i et flerbindsverk

Flg. praksis anvendes:

*MARC-felt **490** registreres på **flerbindsverknivå***

*MARC-felt **440**, evt. **490/8xx**, evt. **491** registreres på **heftenivå***

Flerbindsverknivå:

100 \$a Brett-Evans, David

245 \$a Von Hrotsvit bis Folz und Gegenbach

490 \$a Grundlagen der Germanistik ; 15, 18

Heftenivå:

245 \$a Von der liturgischen Feier zum volkssprachlichen Spiel

440 \$a Grundlagen der Germanistik \$v 15

245 \$a Religiöse und weltliche Spiele des Spätmittelalters

440 \$a Grundlagen der Germanistik \$v 18

- Her registreres **unnummererte institusjonsserier** som ikke lenkes.
- For temahefter av tidsskrifter, legges som hovedregel opplysninger om **vertsdokumentet** i MARC-felt **440**, unntaksvis i MARC-felt **490/830** (når serietittelen er upregnant eller serietittelen har flere varianter). **Nummerering** innen serien for **temahefter**, delfelt **\$v**, utformes etter mønster fastlagt i "BIBSYS-VEDTAK og -AVVIK fra Katalogiseringsregler", pkt. 12.7B20 (se også 096 \$g). Delfelt **\$q** fylles **ikke** ut.
SE: '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet '**Lenkeserier, temahefter av tidsskrifter, og enkeltbind av årbøker**'.

Eksempler:

490 \$a Sagaen om isfolket ; 5

800 \$a Sandemo, Margit \$t Sagaen om isfolket \$v 5

490 \$a Romaner og fortellinger / John Steinbeck

800 \$a Steinbeck, John \$t Romaner og fortellinger

490 \$a Pax ; 788

830 \$a Pax-bøkene \$v 788

490 \$a Monographs in contemporary architecture ; 2

830 \$a Monographs on contemporary architecture \$v 2

490 \$a Research report series / University of Michigan. Institute for Social Research

830 \$a Research report series \$q University of Michigan. Institute for Social Research

490 \$a Kontur / Lærerutdanningsrådet ; 7(1993)nr. 2/3

830 \$a Kontur \$q Lærerutdanningsrådet \$v 7(1993)nr. 2/3

491 (R) Serie ved lenking

Feltet brukes for lenking av nummererte institusjonsserier og flerbindsverk.

- BIBSYS definerer en nummerert institusjonsserie (lenkeserie) som følger:
 - 4 kriterier må oppfylles:
 1. Dokumentene må være knyttet til hverandre ved en felles tittel (serietittel).
 2. Alle eller mange av dokumentene må ha sin egen hovedtittel.
 3. De enkelte dokumentene må ha et nummer.
 4. Serien som helhet må være tilknyttet en institusjon. Denne tilknytningen defineres vidt: institusjonen kan være utgiver, institusjonsnavnet kan stå i forkortet form i tittelfeltet, osv.
- Når et **flerbindsverk** har flere numre i en **lenkeserie**, lenkes enkeltbindene både til flerbindsverket og til serien. Samme lenkepraksis følges enten heftene har fortløpende eller spredte numre i serien. På **flerbindsverkposten** legges serieinnførselen i MARC-felt **490**, mens på **bindposten** legges den i MARC-felt **491**.
- Når man katalogiserer en utskrift av en pdf-fil som er hefte i en lenkeserie, skal serienoten registreres i MARC-felt 440. Det skal ikke lenkes til serien og det skal ikke opprettes egen seriepost for utskrifter.

\$a Serietittel

Delfeltet brukes for nummererte institusjonsserier, men **ikke** ved lenking av **flerbindsverk**.

- Serietittelen gjengis slik den står i publikasjonen og med skilletegn (ISBD-tegn) (... /) hvis nødvendig.
- Undertittel tas ikke med.

- **Variierende former av serietitler** som lenkes, redegjøres for i **note** ved katalogisering av serien. Det lages **bi-innførsel på variantene**.

\$n Serie-OBJEKTID

Her registreres OBJEKTID for *serien* eller *flerbindsverket* det lenkes til.

- I katalogprogrammene kan serie-DOKID gis i stedet for serie-OBJEKTID. Systemet vil deretter skifte ut serie-DOKID med serie-OBJEKTID, som lagres.

\$q Sorteringsfelt for delfelt \$v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold til \$v.

F.eks.:	491 \$v	80/2	\$q	1980:2
		2/80		1980:2
		1980/2		1980:2
		2/1980		1980:2
		80:2		1980:2
		2:80		1980:2
		2:1980		1980:2
		Bd. 15		15
		nr. 5		5
		Nr. 2		2
		no. 255		255
		vol. 44		44

\$v Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.

Standard forkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser. Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverte tall.
(1.6G, 1.6H5)

Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.

- Volumbetegnelse ved **flerbindsverk-lenking** innledes alltid med **stor** forbokstav.

- Ved lenking av bind i flerbindsverk skrives alltid nummerbetegnelsen (B., Del, Vol.) **før** selve nummeret i **491 \$v**. Dersom nummeret står foran nummerbetegnelsen i publikasjonen, inverterer vi slik at nummerbetegnelsen kommer først.

F.eks.: **491 \$v** Vol. 2 \$q 2 \$n 812201620

491 \$v Pt. 1 \$q 1 \$n 812203410

491 \$v D. 1. \$q 1 \$n 910434743

- Ved **ny utgave av ANALYTT** med samme bindnummer tilføyes årstall i **parentes** etter bindnummeret i delfelt **\$q**.

F.eks.: **491 \$v 5 \$q 5(1980)**

491 \$v 5 \$q 5(1991)

Eksempler:

491 \$a Rapport / Byggforskningsrådet **\$n** 801057485
\$v R50:1988 **\$q** 1988:50

491 \$a Rapport fra Laboratorium for ferskvannøkologi og
innlandsfiske, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo **\$v**
nr. 28 **\$q** 28 **\$n** 802107885

491 \$a Report / Agricultural University of Norway, Department
of Agricultural Structures **\$v** no. 96 **\$q** 96 **\$n** 801070821

491 \$a Meldinger fra Norges landbrukshøgskole **\$v** vol. 58 nr.
39 **\$q** 58:39 **\$n** 812103009

491 \$a Noregs offentlige utgreiingar **\$v** 1983:6 **\$q** 1983:6 **\$n**
801060087

491 \$a DERAP working papers **\$v** no. A 149 **\$q** A 149
\$n 812200004

491 \$a Proceedings of the International School of Physics
"Enrico Fermi" **\$v** course 65 **\$q** 65 **\$n** 822226146

491 \$a Notat / Diakonhjemmetts høgskolesenter,
Forskningsavdelingen **\$v** nr. 1/1992 **\$q** 1992:1
\$n 960801200

Noter

Når MARC-feltene **500**, **571** og **(590)** gjentas, kan foreskrevet rekkefølge i Katalogiseringsregler ikke garanteres (kfr. 1.7B).

Note om **periodisitet** - se MARC-felt **310**.

(MARC-felt 509 er erstattet av ny løsning for registrering av I-analytter.)

Feltoversikt for dette kapitlet:

500	(R)	Generell note
510	(R)	Referanser
533	(R)	Note om reproduksjon
534	(R)	Note om originalversjon
571	(R)	Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre
(590)	(R)	Lokal note
599	(R)	Intern note

500 (R) Generell note

Feltet kan brukes for alle typer noter som ikke skal behandles spesielt av systemet i forbindelse med søking, framvisning, utskrifter o.l.

Retningslinjer for utarbeidelse av noter i MARC-felt 500

Notene utformes i henhold til Katalogiseringsregler 1.7 med unntak av de avvik eller presiseringer som er nevnt i 'BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler' og i BIBSYS-MARC under MARC-felt 500 \$a.

(For retningslinjer for noter for elektroniske tidsskrifter SE: Håndboka '*Elektroniske ressurser - retningslinjer og regelverk*'.)

Notene skal gi bibliografisk informasjon som ikke framkommer ellers i den bibliografiske beskrivelsen. De kan også utdype eller klargjøre hva eller hvem dokumentet omhandler. Framgår det ikke av beskrivelsens hoveddel hvorfor det lages en bi-innførsel, oppgis personens eller korporasjonens navn, eller den tittelen det tas bi-innførsel på, i note. (21.29F). Det er bare informasjon som er viktig for den generelle beskrivelsen og gjenfinningen av dokumentet som tas inn i notefeltet. Utvidelse av beskrivelsen på grunn av lokale interesser bør ikke forekomme.

Dokumentets innhold nevnes i note bare når hovedkilden både inneholder en fellestittel og titlene på enkeltverkene (1.1B10), eller dersom beskrivelsen gjelder et dokument uten felles tittel der ett verk dominerer (1.1G1). Notene skal i liten grad benyttes til å analysere deler av et verk. Ved analyse, bør I-analytt-løsningen vurderes.

Omfanget på den bibliografiske beskrivelsen bør holdes på et rimelig nivå, slik at den er lett å lese og slik at mest mulig av dokumentinformasjonen kommer fram på første skjermbilde. Vurdér visningen av postens ISBD-format etter lagring.

Utformingen av notene er valgfrie, men det er ønskelig med et mest mulig ensartet oppsett. Det er viktig at noteteksten er kort, klar og beskrivende. Sitater fra teksten kan benyttes, men med forsiktighet; slike noter kan bli svært lange og er ikke alltid like klargjørende som de man formulerer selv.

Det er to typer noter (1.7A3):

Formelle noter: Formelle noter med et fast innledende ord eller uttrykk eller en standardformulering brukes når ensartethet i presentasjonen bidrar til å gjenkjenne typen opplysninger som presenteres, eller når bruken av disse fører til at det spares plass uten at klarheten går tapt. Noter med fortekst 'Opplagshistorikk' er nasjonalbibliografisk informasjon og skal ikke endres av andre bibliotek.

Uformelle noter: Ved utarbeidelsen av uformelle noter brukes formuleringer som presenterer opplysningene så kortfattet som klarhet, forståelse og god språkbruk tillater.

Norsk bokfortegnelse har behov for en noe større grad av detaljering i beskrivelsen enn de øvrige BIBSYS-bibliotekene på grunn av krav til nasjonalbibliografisk standard. Poster med NBO-signatur kan derfor ha et større omfang enn det som er nødvendig etter vanlig BIBSYS-praksis. Bokfortegnelsen går ikke utover det som er vedtatt praksis, men benytter ofte de tillatte løsningene der dette ikke er obligatorisk i BIBSYS. Dette gjelder spesielt i feltene 245 \$c og 500.

\$a Note

Her legges hele notens tekst som registreres med nødvendige skilletegn (ISBD-tegn) i henhold til Katalogiseringsregler.

(1.7)

- Hvis noten er et **sitat** hentet utenfor hovedkilden for opplysninger, angis **kilden**:

500 \$a "----- sitat-----" – Forordet

500 \$a "Hurtigbåtutvalget" – Forordet

I sitat kan man utelate tekst ved å bruke utelatelsestegn (...).

- Ved anvendelse av 1.1F5 og 21.30 hvor det er flere enn tre ansvarshavende med samme funksjon, skal bare den første nevnes i 245 \$c. I slike tilfeller skal det ikke

lages 500-note for de resterende forfatterne/bidragsterne. Det kan i stedet lages bi-innførsel på disse i 700 med angivelse av type funksjon i \$x. Note skal da genereres automatisk. Se nærmere beskrivelse under 700.

- **Eksempler på noter:**

Bibliografisk historikk

1. utg. 1956 *(Brukes bare når denne opplysningen står i publikasjonen)*

1. utg. 1939 med tittel:

1. utg. Oslo : Norsk barneblad, 1900 med tittel:

1.-3.utg. med tittel: Skatterett : oppgavesamling med løsningsforslag

1. norske utg.: Oslo : Gyldendal, 1965

Faksimileutg. Originalutg.: Bergen, 1774

Også utg.:

Originalutg.: London : Hodge, 1949f

Særtrykk av:

(Doktor)avhandling

Avhandling (doktorgrad) - Universitat Tubingen, 1984

Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 1981

Avhandling (Ed.D.) - Arizona State University, 1976

Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 2004

Hovedoppgaver, masteroppgaver, magistergradsavhandling og licentiat-avhandling:

Hovedoppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 1985

Hovedoppgave - Statens bibliotekskole, Oslo, 1976

Masteroppgave i filosofi – Universitetet i Tromso, 2010

Masteroppgave i kommunikasjonsteknologi – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for telematikk, Trondheim 2010

Avhandling (magistergrad) - Universitetet i Trondheim, 1984

Avhandling (licentiatgrad) - Stockholms universitet, 1983

Sammendrag av avh. (fil. dr.) - Lunds universitet, 1983

Innholdsspesifikasjon

Hel eller delvis innholdsspesifikasjon for en monografi angis:

Innhold: Furcht und Elend des Dritten Reiches / Bertold Brecht.
Romulus der Grosse / Friedrich Dürrenmatt

Innhold: Stein und Bein ; Grip ; Gehen in den Herbst hinein

Inneholder Eiríks saga rauða og Grænlandinga saga

Inneholder 116 tekster på middelengelsk, eldre fransk og middelalderlatin

Inneholder også oversettelse av kapittel 1

Note om bibliografi

Når en bibliografi over biograferte personers verker er tatt med i publikasjonen, skrives tittelen på bibliografien i anførselstegn:

"Eva Nordlands artikler og bøker", s. 225-237

Når en bibliografi i et flerbindsverk omfatter hele verket, men finnes bare i ett bind, f.eks. det siste, angis den på serie-OBJEKTID:

Bibliografi i b. 3

Note om systemkrav

Noter er valgfrie og de som ønsker å spesifisere mer kan gjøre det.

Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; DOS; CD-ROM spiller

Systemkrav: IBM PC eller kompatibel; DOS/WINDOWS; CD-ROM spille

Systemkrav: Mac; CD-ROM spiller

Systemkrav: Acrobat-leser for å lese på skjerm eller skrive ut de enkelte artiklene

Systemkrav: IBM PC eller kompatibel;

Systemkrav: IBM PC eller kompatibel;.. .., eller e-bokleser; ...

Systemkrav: E-bokleser; ...

Musikkopptak og musikktrykk

Edisjonsnummer og platennummer må registreres som note i MARC-felt 500 for visning. Her registreres nummeret slik det står i dokumentet etter betegnelsen "Edisjonsnummer..." eller "Platennummer ..."(Se også 028)

Andre noter

2 fold. kart i lomme	<i>(For bilag lagt i lomme av utgiver. Løse bilag spesifiseres i stedet i 300 \$e.)</i>
Edisjonsnr: N.M.O. 11231 Platenr: M.H. 2232	<i>(Nummeret må også legges i 028 \$a for å bli søkbart)</i>
Formann: Ola Normann	<i>(Brukes for komitéformenn)</i>
Fotografisk opptrykk fra University Microfilms International, Ann Arbor, Mich.	
Katalogisert etter omslaget	
Katalogisert etter smussomslaget	
Klausul ifølge erklæring av 2/1 1978	
Klausulert til år 1997	
Komplett i 3 b.	
Over tittelen:	
Undertittel på smusstittelsiden:	
Også med serietittel:	
Også utg.:	
Omslagstittel:	
Oppdragsgiver:	
Parallell norsk og engelsk tekst	
På omslaget:	<i>(Brukes når opplysningene forekommer på omslaget, og de varierer eller mangler på tittelbladet)</i>
Ringperm	
Rollehefte	
Ryggittel:	

Sammendrag

Samling av særtrykk

Særtrykk av:

Sidene paginert i motsatt retning

Spisstittel:

Svensk, dansk og norsk tekst

Skrevet av:

*(Forfatterangivelsen
funnet i forordet,
publikasjonens tekst
eller i andre kilder
gjengis ikke i 245 \$c,
men skrives i note)*

Tittel laget av katalogisator

Utredning fra:

Utvalgets navn:

\$a Tittel fra vevsiden (sett 14. nov. 2005)

Brukes for
nettdokumenter
Se 9.7B3

Kilde: 14(1979)nr. 5

Ved katalogisering av
det første heftet i en
serie, angis ikke kilde

Spesielle noter ved PERIODIKA-katalogisering

Standardisert volumbetegnelse (som i MARC-felt 096 \$g)
brukes.

Tilknytning til andre periodika

Fortsettelse av: Scottish bulletin, 14(1979)nr. 7

Fortsetter som: Regina, 11(1984)

Fortsetter i: (eller; Gått inn i:) Quarterly review of film and
video, 1970 nr. 4

Sammenslåing av: Skipsteknikk; og Skandinavisk småskipsfart,
1956

Slått sammen med: Tillitsmannen, 20(1966) til Aktuelt
perspektiv, 1(1967)

Delvis fortsettelse av: Proceedings (Institution of Mechanical

Engineers), Nr. 203(1989)

Delt i: Bok og samfunn. A-utgave; og Bok og samfunn. B-utgave, 1981

Utskilt fra: Farm journal and country gentleman, Dec.(1989)

Har tatt opp: The Morning post, (1960)nr. 52

Gått inn i: Quarterly review of marketing, 15(1985)

NB! Tilknytning til andre periodika skal ikke lenger registreres i **500**-feltet. Bruk i stedet lenkefeltene (**765-787**) hvis mulig. 500-feltet benyttes i de tilfeller det ikke er mulig å få fram tilknytningen til andre periodika ved bruk av lenkefeltene.

Periodisitet

Note om periodisitet for periodika registreres i MARC-felt 310.

Andre noter

Enkelte hefter med tittel:

Ophørt med: 11(1980)

Periodiske flerbindsverk (periodika i flere deler) – noter på poster når man ikke rydder retrospektivt

Før <dato, f.eks. 1999-03-15> er alle delene av periodikumet katalogisert samlet (Note på de nyopprettede postene)

Fra og med <dato> katalogiseres hver del av periodikumet for seg og må søkes separat (Note på den felles katalogposten)

510 (R) Referanser

Ikke obligatorisk. Feltet brukes i overensstemmelse med MARC 21. Ved konvertering til MARC 21 blir 1.indikator satt lik 0 (null).

\$a Kildens tittel/navn

\$b Dato og/eller volum som tjenesten starter med

\$c Sted

\$u (R) URI

\$x ISSN

\$3 Spesifikasjon av materialet

533 (R) Note om reproduksjon

Ikke obligatorisk. Brukes i overensstemmelse med MARC 21.

\$a Type reproduksjon

\$b (R)Sted for reproduksjon

\$c (R)Ansvarshavende for reproduksjonen

\$d Dato for reproduksjon

\$e Fysisk beskrivelse av reproduksjonen

\$f (R)Seriangivelse for reproduksjonen

\$m (R)Dato og/eller løpende betegnelse for reproduserte enheter

\$n (R) Note om reproduksjonen

\$3 Spesifisering av materialet

\$5 Institusjon som feltet gjelder

\$7 Fastlengde dataelementer for reproduksjonen

534 (R) Note for originalversjon

Feltet brukes for elektroniske reproduksjoner av deler av trykte dokumenter.

Feltet brukes når det ikke finnes en elektronisk reproduksjon av hele dokumentet, og delen heller ikke finnes i trykt form. (I de tilfeller det finnes en post for delen i trykt form (særtrykk, I-analytt), brukes 776 for å lenke mellom materialvariantene. I tilfelle det finnes en post for elektronisk reproduksjon av hele dokumentet, lages I-analytt for delen.)

Det kan ikke lenkes med 773 eller 491 fra den elektronisk reproduserte delen til den trykte helheten. Relasjonen mellom den elektroniske delen og den trykte helheten uttrykkes ved hjelp av 534-note.

\$a Hovedinnførsel for originalen

Brukes hvis hovedinnførsel ikke er på tittel. Hvis hovedinnførsel er på tittel, brukes \$t.

\$b Utgavebetegnelse for originalen

\$c Utgivelse, distribusjon, etc. for originalen

\$e Fysisk beskrivelse for originalen

\$f (R) Serieangivelse for originalen

\$k (R) Nøkkeltittel for originalen

\$m Spesifikke detaljer om materialet

Her registreres for eksempel frekvens eller kronologisk betegnelse. For kart kan man registrere målestokk, etc.

\$n (R) Note om originalen

\$o (R) Identifikator for originalen

Her registreres objektid for originalen

\$p Innledende fortekst til innholdet i de øvrige delfeltene

\$t Tittel for originalen

\$x (R) ISSN for originalen

\$z (R) ISBN for originalen

\$3 Spesifikasjon av deler

Brukes for eksempel hvis den digitaliserte delen er en artikkel i et tidsskrifthefte.

Eksempel:

534 \$p Opprinnelig utgitt som artikkel i: \$t Sosialt arbeid \$3
42(1968)5 \$o 900459883

571 (R) Note for dokumentnumre som ikke er standardnumre

Feltet brukes til viktige numre som finnes på dokumentet, og som ikke er et ISBN, ISSN, ISMN eller lignende standardnummer. F.eks. nummer på EU/FN-dokumenter og prosjektnumre.

(1.7B19, 2.7B19)

\$a Nummer

\$b Fortekst

Fortekst registreres ved behov. Kolon etter forteksten settes av systemet.

Eksempler:

571 \$a A/CONF.165/14 \$b Dokumentnr

571 \$a E.97.IV.6 \$b Salgsnr

571 \$a Q-303 \$b NILU-prosjekt nr.

(590) (R) Lokal note

Feltet skal *bare* brukes av *Norsk bokfortegnelse*.

(\$a) Note

592 (R) Antall forfattere

Antallet skal benyttes av NSD for å beregne forfatterandeler ved tildeling av midler.

\$a Antall forfattere

Totalt antall forfattere i publikasjonen. (Personer med andre typer tilknytninger en forfattere skal ikke telles, f.eks. redaktører, illustratører, osv.)

599 (R) Intern note

Noten vises bare i BIBSØK.

\$a Note

Feltet brukes til interne BIBSYS-spesifikke opplysninger som det ikke er nødvendig at publikum ser.

Eksempler på noter som kan brukes:

- | | |
|---|--|
| 599 \$a Vurdert som periodikum i 19xx | Legges inn av Katvakt |
| 599 \$a Vurdert av Katvakt (2007-10-27) | Legges inn av Katvakt |
| 599 \$a Vurdert som lenkeserie | Legges inn ved tvil om en serie er lenkeserie eller ikke |
| 599 \$a Lenkes ikke, de enkelte hefter i serien må søkes separat | |

Emneinnførsler

Feltene i **6xx-gruppa** brukes til forskjellige typer emneinnførsler. For mer informasjon om bruk av emnefeltene (spesielt feltene 650-699), se håndboken '*EMNEFELTER - retningslinjer*'.

MARC-felt **600, 610, 611, 630 og 640** er emneinnførsler for navn og titler, og de skal registreres på objektposten uavhengig av hva biblioteket ellers bruker av emneinnførsler.

Delfeltene tilsvare delvis MARC-felt 100, 110, 111 og 130. Samme navneform skal brukes.

Feltene i () skal bare brukes av *Norsk bokfortegnelse*.

- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet 'Navn eller emneord? ...'.

Feltoversikt for dette kapitlet:

600	(R)	Emneinnførsel personnavn
610	(R)	Emneinnførsel korporasjonsnavn
611	(R)	Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
630	(R)	Emneinnførsel standardtittel
640	(R)	Emneinnførsel tittel
650	(R)	LC-emneord
651	(R)	Geografisk sted som emneord
652	(R)	Komposisjonstype
655	(R)	Framstillingform (musikk)
658	(R)	Besetning (musikk)
(659)	(R)	Utenlandsk stedsnavn som emneord
660	(R)	MeSH
670	(R)	AGROVOC-emneord
687	(R)	Lokale kontrollerte emneord
691		Nøkkelord og stikkord
698	(R)	HUME

699 (R) TEK-ORD

600 (R) Emneinnførsel personnavn

Feltet brukes når en person eller en persons verk skal registreres som emne for dokumentet.

Ved registrering av en selvbiografi bør dette feltet finnes i tillegg til MARC-felt **100**.

Ved emneinnførsel med standardtittel i delfelt **\$t**, må delfeltene \$d, \$g, \$q fra MARC-felt **240** alle registreres i delfelt \$t med skilletegn (ISBD-tegn).

- Kun navn på historiske personer (personer som har levd) og personer fra Bibelen registreres i MARC-felt 600 \$a. Alle andre navn på fiktive personer registreres som emneord i det emneordsfeltet som biblioteket bruker.

\$a Navn

Navnet registreres i *invertert form* (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

\$b Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)

Tilføyelser som skal skrives ut i **parentes**, **må registreres** i parentes.
(22.14, 22.19A)

- Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i \$a sammen med navnet.
(Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)

\$d Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).

Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke

fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes.
(22.18)

\$i Serienummer, opusnummer o.l.

Her registreres serienummer, opusnummer, nummerering i tematiske verkfortegnelser. Delfeltet brukes for musikalske verk.
(25.31A1-A4)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg, protokoll* e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

\$l Språk

Her registreres språk i omtalt dokument.
(25.5D)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester* o.l.
(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.
(25.6, 25.18, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*
(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p. Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i \$p.

(25.6, 25.18, 25.32)

\$q Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt \$a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.

Parentes blir satt av systemet.

(22.16)

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*

(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres *versjonsbetegnelse* av dokumentet, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*

(25.31B3, 25.31B5)

\$t Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.

\$u (R) Institusjonstilhørighet

Delfeltet brukes til å registrere [institusjonskoden](#) (3-4 siffer) for institusjonen hvor forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Ikke obligatorisk.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *al-* sorteres som **+3**.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med **+n** her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden.

Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i \$4 som beskriver relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn.

\$v (R) Form underavdeling

\$x (R) Generell underavdeling

(\$y) Tid

Reservert for senere bruk.
Delfeltet strykes i LC-poster.

(\$z) Sted

Reservert for senere bruk.
Delfeltet strykes i LC-poster.

Eksempler:

245 \$a Arild Sandvold \$b festskrift til 80-årsdagen 2. juni 1975

600 \$a Sandvold, Arild

700 \$a Sandvold, Arild

245 \$a Dostojevskijs roman om Raskolnikov \$b en artikkelsamling om Forbrytelse og straff \$c under redaksjon av Geir Kjetsaa

600 \$a Dostoevskij, F.M. \$t Prestuplenie i nakazanie

100 \$a Paillerets, Michel de

245 \$a Thomas av Aquino \$b en doktor för vår tid \$c Michel de Paillerets

600 \$a Thomas Aquinas **\$c** helgen

100 \$a Mann, Golo

245 \$a Wilhelm II. \$c von Golo Mann

600 \$a Wilhelm **\$c** keiser av Tyskland **\$b** II

100 \$a Østensvig, Martha

245 \$a Aalerud-slekten i Kroer \$c Martha Østensvig
\$w Ålerud-slekten i Kroer

600 \$a Aalerud **\$c** slekten **\$w** Ålerud

100 \$a Watkins, Ronald

245 \$a A midsummer night's dream \$c by Ronald Watkins and
Jeremy Lemmon \$w +2

600 \$a Shakespeare, William **\$t** A midsummer night's dream

100 \$a Badura-Skoda, Eva

245 \$a Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert
c-Moll KV 491 \$c Eva Badura-Skoda

600 \$a Mozart, Wolfgang Amadeus **\$i** K. 491
\$m klaver, orkester **\$r** c-moll **\$t** Konserter

610 (R) Emneinnførsel korporasjonsnavn

Feltet brukes når en korporasjon eller et verk utgått fra en korporasjon skal registreres som emne for dokumentet.

Feltet brukes også for konferanser som er underordnet en korporasjon.

- Feltet brukes konsekvent for **publikasjoner som omhandler korporasjoner**, uansett om det på samme post lages innførsel på korporasjon i MARC-felt **110** eller **710**.
- For **prestegjeld, menigheter** og **menighetsråd innen Den norske kirke**, følger BIBSYS ikke hgovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For andre kirkesamfunn følges regelen.

- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet 'Navn eller emneord? ...'.

\$a Navn

Her registreres korporasjonens navn.
(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)

\$b Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.
(24.13-24.14, 24.18-24.27)

\$c Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)

- Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

\$d Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
Delfeltet brukes **ikke** for lover.
Se delfelt **\$t**.
(24.7B3, 24.8B)

\$n Nummer

Her registreres konferansens, møtets osv. nummer når denne er underordnet en korporasjon.
(24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til **\$a**, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.

Parentes blir satt av systemet.

(24.4, 24.6, 24.9-24.11, 24.20, 24.22, 24.23, 24.25, 24.27)

\$t Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.

Her registreres også *årstall* for *utstedelse av lov*.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Den* sorteres som **+4**.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med **+n** her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden.

Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn.

\$v (R) Form underavdeling

\$x (R) Generell underavdeling

Eksempler:

- 100 \$a Augdahl, Per
- 245 \$a Lærebok i norsk skifterett \$c Per Augdahl
- 610 \$a Norge \$t Skifteloven (1930)**

- 100 \$a Halse, Dyre
- 245 \$a Fjorddampernes 1ste Begyndelse paa Nordmøre
\$c v/Dyre Halse \$w Fjorddampernes 1ste Begyndelse på
Nordmøre
- 500 \$a Bl. 6-46: D/S "Statsraad Riddervold" og livet i
Trondhjemsruten
- 610 \$a Møre og Romsdal fylkesbåtar**
- 610 \$a Statsraad Riddervold \$q skip \$w Statsråd Riddervold**

245 \$a Das Familienrecht der DDR \$b Kommentar zum
Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen
Republik ... \$c herausgegeben vom Ministerium der Justiz ...
\$w +4

610 \$a Tyskland \$q demokratisk republikk \$t Familien-
gesetzbuch

100 \$a Winter, Helmut

245 \$a Die Huss-Orgel in Stade, St. Cosmae \$w +4

610 \$a St. Cosmae und Damiani \$q kirke : Stade

245 \$a Sulitjelma kirke \$b 50 årsberetning \$c ved
kallskapellanen

610 \$a Sulitjelma kirke

611 (R) Emneinnførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

Feltet brukes når en konferanse, et møte eller en utstilling o.l., eller et verk utgått fra en konferanse o.l. skal registreres som emne for dokumentet.

- Feltet brukes konsekvent for **publikasjoner som omhandler konferanser**, uansett om det på samme post lages innførsel på konferanse i MARC-felt **111** eller **711**.
- Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som underordnet ledd under en politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i MARC-felt **610**.
- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet 'Navn eller emneord? ...'.

\$a Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
(24.7, 24.8)

\$c Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.
(24.7B4, 24.8B)

- Stedsnavn brukes i stedet for institusjonsnavnet i størst mulig utstrekning.

\$d Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)

\$n Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når det mangler i navnet.

Parentes blir satt av systemet.

(24.4B)

\$t Tittel

Her legges tittel på dokumentet som er emne for det dokument som registreres.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med **+n** her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver

koden. Ikke obligatorisk.

\$v (R) Form underavdeling

\$x (R) Generell underavdeling

Eksempler:

- 100 \$a Hammer, Turi
- 245 \$a Report from African Solar Energy Workshop , 21st-26th
May 1979, Atlanta, Georgia, U.S.A. \$c Turi Hammer
Digernes
- 611 \$a African Solar Energy Workshop \$d 1979
\$c Atlanta

- 100 \$a Hoffmann, Hilmar
- 245 \$a Mythos Olympia \$b Autonomie und Unterwerfung von
Sport und Kultur : Hitlers Olympiade, olympische Kultur,
Riefenstahls Olympia-Film \$c Hilmar Hoffmann
- 611 \$a Olympiske sommerleker \$d 1936 \$c Berlin \$n 11

630 (R) Emneinnførsel standardtittel

Feltet brukes når en standardtittel skal registreres som emne for dokumentet.

\$a Standardtittel

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)

\$b Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.
(25.13C)

\$d Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, avtale, traktat o.l.
Parentes blir satt av systemet.
(25.16)

\$f Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesåret for verket som omtales.
(25.18A13)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg, protokoll* e.l.
(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$l Språk

Her registreres språk i det omtalte dokumentet, f.eks. språk i *et hellig skrift*.
(25.5D, 25.18A10, 25.31B7)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester* o.l.
(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Nummer for den delen av verket som omtales. Se delfelt \$p.
(25.6, 25.18, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*
(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Her registreres tittel for den delen av verket som omtales.
Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i \$p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som er

nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5B, 25.5C, 25.15A2, 25.16A, 25.16B2, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*

(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres *versjonsbetegnelse* av omtalt dokument, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*

(25.31B3, 25.31B5)

Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.

(25.18A11)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Ikke obligatorisk.

Eksempler:

100 \$a Kolste, T.S.

245 \$a Apostelen Peters andet brev \$c fortolket af
T.S.Kolste

630 \$a Bibelen \$p NT. Pet. 2

100 \$a Doane, A.N.

245 \$a The Saxon Genesis \$b an edition of the West
Saxon Genesis B and the old Saxon Vatican Genesis
\$c A.N. Doane \$w +4

- 630 \$a Bibelen \$p GT. Mos. 1
- 630 \$a Genesis \$q angelsaksisk dikt
- 630 \$a Genesis \$q gammelsaksisk dikt

- 100 \$a Bjørlykke, Reidun Åslid
- 245 \$a MS Bristol Baptist College Z.f. 38 \$b the Gospel according to Matthew in the early version of the Wycliffite Bible \$c by Reidun Åslid Bjørlykke
- 630 \$a Bristol Baptist College \$b Manuskript. Z.f. 38
- 630 \$a Bibelen \$p NT. Matt. \$l Middelengelsk

640 (R) Emneinnførsel tittel

Feltet brukes når en tittel som ikke er en standardtittel skal registreres som emne for dokumentet.

\$a Tittel

Her registreres den omtalte tittelen.

\$b Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til den omtalte tittelen o.l.

\$n Nummer for del av verk

Nummer for den delen av verket som omtales. Se delfelt \$p.
(1.1B9, 12.1B3-4)

\$p Tittel for del av verk

Her registreres tittel for den delen av verket som omtales.
Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. .) videre utover i \$p.
(1.1B9, 12.1B3-4)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

Eksempel:

- 100 \$a Berggrav, Eivind
- 245 \$a "Magasinet" \$b bladet som skapte kulturhistorie
\$c av Eivind Berggrav
- 640** \$a Magasinet for alle

648 (R) Kronologisk term som emneord

\$a Kronologisk term

\$v (R) Form underavdeling

\$x (R) Generell underavdeling

\$y (R) Kronologisk underavdeling

\$z (R) Geografisk underavdeling

\$2 Kilde for emneord

Eksempel:

- 648 \$a 1898 \$2 samisk

650 (R) LC-emneord (LCSH)

Emneord fra **Library of Congress Subject Headings**.

Disse følger med brønnposter som kopieres over i BIBSYS-basen. Dette feltet skal ikke brukes til registrering ved bibliotekene.

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

- \$a Emneord**
- \$b Underemneord**
- \$w Sorteringsfelt for delfelt \$a**
- \$x Form**
- \$y Tid**
- \$z Sted**
- \$2 Kilde for emneord**
- \$4 (R) Kode for relasjon**

651 (R) Geografisk sted som emneord

Feltet brukes for geografisk sted som emneord. Det er søkbart i BIBSYS Ask i feltet ”Geografisk emneord”.

\$a Stedsnavn eller område

Som for alle andre emneord registreres det i henhold til det emneordsystemet du bruker. Normalt registreres geografiske navn direkte på navnet. Det lages ikke hierarki. Det har likevel vært nødvendig å tillate registrering av hierarki for geografiske navn av hensyn til Nasjonalbiblioteket som ønsker det.

Hierarkiske geografiske navn registreres i \$a med ”mellomrom dobbel semikolon mellomrom” mellom leddene i hierarkiet for eksempel slik: 651 \$a Sør-Trøndelag ;; Trondheim ;; Lade

Ved presentasjon skrives det ut slik: Sør-Trøndelag – Trondheim – Lade

(Konvertering til MARC 21 av slike hierarkier er svært komplisert og medfører i mange tilfeller feil. Det er ikke mulig å konvertere helt korrekt. Vi fraråder derfor å registrere hierarkiske geografiske navn. Hvis det ønskes, må det gjøres etter nærmere avtale med BIBSYS.)

\$q Forklarende tilføyelser til delfelt \$a

Hvis det er nødvendig med en tilføyelse for å gi en nærmere bestemmelse av stedet, f.eks. hvis det er flere steder med samme navn, kan det gjøres med en tilføyelse i \$q.

\$v Form underavdeling

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$x Generell underavdeling

\$2 Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registrere en kode for emneordssystemet som er brukt. Foreløpig ikke obligatorisk. Delfeltet vil i første omgang brukes for bibliografier.

\$z (R) Geografisk underavdeling

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Ikke obligatorisk.

Eksempler:

651 \$a Oslo

651 \$a Våler \$q Østfold

651 \$a Mexico \$x Grenser \$z USA

651 \$a Oslo ;; Sørkedalen

651 \$a Finnmark ;; Kautokeino \$x Historie, 1940-1945 \$2 samisk

652 (R) Komposisjonstype (musikk)

Feltet brukes til registrering av komposisjonstype.

Feltet kan brukes av de bibliotekene som ønsker det.

Bruk «Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993», eventuelt oppdatert nettversjon av den samme.

\$a Ord for komposisjonstype

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$2 Kilde for term

Koden hentes fra MARC 21: <http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html>

Eksempler:

652 \$a Operaer \$2 emnmus

652 \$a Symfonier \$2 emnmus

652 \$a Popmusikk \$2 emnmus

655 (R) Emneord for sjanger eller form

Feltet brukes til å samle dokumenter innen en bestemt utgivelsesform.

For musikk brukes betegnelsene i Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993.

Betegnelse for sjanger eller form skal være hentet fra emneordssystem/tesaurus. Kode for emneordssystem skal angis i \$2 og være hentet fra [MARC 21-lista](#).

\$a Ord for sjanger eller form

NB! Alle emneord som ikke er hentet fra ”Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger” må angis med opplysning om kilde for emneord i \$2.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$z Geografisk underavdeling

\$2 Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registrere en kode for emneordssystemet som er brukt. NB! Dette feltet MÅ brukes for alle sjanger/form-emneord som ikke er hentet fra ”Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”, men vi anbefaler også å bruke feltet for sistnevnte. Kode

hentes fra MARC 21, <http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html>.

Eksempler:

655 \$a Klaverpartiturer \$2 emnmus

655 \$a Stemmer \$2 emnmus

655 \$a Tale \$z Oslo \$2 hamsun

658 (R) Besetning (musikk)

Dette er et felles emnefelt som skal registreres av alle bibliotekene.

Vi bruker «Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993», eventuelt nettversjonen av den samme.

Musikktrykk: Ved alternative besetninger skal 658 repeteres.

\$a (R) Ord for besetning

\$b Totalt antall instrumenter

Antall instrumenter, utøvere eller stemmer registreres som ett tall (uten 0 foran). Unntak er store ensembler, hvor bare type ensemble registreres, f.eks. strykeorkester, blandet kor.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**.

\$2 Kilde for term

Koden "emnmus" brukes for termer fra "Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger".

\$9 Display constant controller

Tilsvarende 382, indikator 1 i MARC 21.

0 – Besetning

1 – Delvis besetning

Eksempler:

658 \$a Sang \$a Fløyte \$a Gitar \$b 3 \$2 emnmus \$9 0

658 \$a Gitar \$b 1 \$2 emnmus \$9 0

658 \$a Barnekor \$2 emnmus \$9 0

658 \$a Orkester \$2 emnmus \$9 1

658 \$a Fiolin(2) \$a Bratsj \$a Cello(2) \$b 5 \$2 emnmus \$9 0

(659) (R) Utenlandsk stedsnavn som emneord

Feltet skal *bare* brukes av *Norsk bokfortegnelse*.

(\$a) Stedsnavn eller område

(\$q) Forklarende tilføyelser

(\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a

(\$x) Form

(\$z) Geografisk underavdeling

660 (R) MeSH

Feltet brukes til registrering av emneord fra Medical Subject Headings (MeSH).

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emnedata.

\$a Emneord

\$b Underemneord

\$c Kode for sekundært emne

Kan brukes med term for aldersgruppe og 'Pregnancy'.

Lovlig verdi: 2

670 (R) AGROVOC-emneord

Feltet må gjentas for hvert emneord, da delfelt **\$a ikke er repeterbart**.

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

- AGROVOC er tesaurus til bruk ved indeksering i databasene AGRIS (International Information System for the Agricultural Information Sciences and Technology) og CARIS (Current Agricultural Research Information System). Tesaurus er utgitt av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Norges landbrukshøgskoles bibliotek bruker den engelske versjonen av AGROVOC (14.714 emneord):

Agrovoc : multilingual agricultural thesaurus. - 2nd ed., English version. - Rome : Apimondia, 1992. - XVI, 798 s.
ISBN 88-7643-007-5

\$a Emneord

687 (R) Lokale kontrollerte emneord

Feltet brukes til registrering av bibliotekets eget **kontrollerte** emneordssystem.

Feltet må gjentas for hvert emneord.

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

\$a Emneord

\$b (R) Underemneord

\$c Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$x Form

\$y Tid

\$z Sted

\$2 Kilde for emneord

Delfeltet brukes til å registrere en kode for emneordssystemet som er brukt. Foreløpig ikke obligatorisk. Delfeltet vil i første omgang brukes for bibliografier.

691 Nøkkelord og stikkord

Feltet brukes til registrering av nøkkelord og stikkord. Data i feltet er felles for alle bibliotekene.

Feltet er **ikke repeterbart** og alle termene registreres i **ett** delfelt **\$a**.

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

- Termene legges inn som **enkeltord** i vilkårlig rekkefølge atskilt av en “**blank**”.
- Det er **ikke** nødvendig å ta hensyn til bruk av store og små bokstaver.
- **Bindestrek må ikke brukes** for å knytte sammen enkeltord til fraser.
- Alle termer som registreres i dette feltet er **søkbare** kun som **enkeltord**.

\$a Nøkkelord og stikkord

698 (R) HUME-emneord

HUME-emneord er kontrollerte emneord for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Feltet brukes av UBO, UBB og UBTØ.

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emnedata.

- Prosjektet HUMORD er samarbeidsprosjekt mellom UBO, UBB og UBTØ om kontrollerte emneord innen humaniora og samfunnsvitenskap.
- Termene registreres som frittstående termer. Tilvekst av nye termer er faglig begrenset til litteratur som indekseres ved de tre samarbeidende bibliotek. Det er innført autoritetskontroll fra katalogprogrammet.
- Tesaurusen HUMORD er tilgjengelig via emnemodulen (basenavn HUME) og fra BIBSYS nettsider under Tesaurus- og registersøk.

\$a Emneord

\$b Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

699 (R) TEK-ord

Feltet kommer fram ved **KL**ass kommando og i utskriftsformater med emne-data.

\$a Emneord

\$b Underemneord

\$c Kvalifikator

Forklarende tilføyelse.

\$w **Sorteringsfelt for delfelt \$a**

\$x **Form**

\$y **Tid**

\$z **Sted**

Bi-innførsler

Feltene **700-740** brukes til forskjellige typer bi-innførsler.

Feltene har delfelt som delvis tilsvarer MARC-felt 100, 110, 111 og 130, 240. Samme navneform skal brukes.

Feltene **700, 710, 711 \$a, \$t** brukes analogt med feltene 100, 110, 111 og 245.

Feltene **700-740** brukes også til **analytiske innførsler**. En analytisk innførsel er en selvstendig del av det dokumentet som registreres. Den analytiske innførselen beskriver denne delen, mens hele objektposten for øvrig beskriver det dokumentet som registreres som en fysisk enhet.

Feltoversikt for dette kapitlet:

- 700 (R) Bi-innførsel personnavn
- 710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn
- 711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
- 720 (R) Bi-innførsel for ukontrollert navn
- 730 (R) Bi-innførsel standardtittel
- 740 (R) Bi-innførsel tittel

700 (R) Bi-innførsel personnavn

Feltet brukes for å registrere en person som er medansvarlig for dokumentet.

Feltet kan også brukes for å lage en analytisk biinnførsel på en persons verk når dette er en del av dokumentet som katalogiseres. Slik biinnførsel lages bare i de tilfeller tittelen på verket finnes i vertsdokumentets hovedkilde, se: BIBSYS-AVVIK 13.4.

Ved bi-innførsel med standartittel i MARC-felt **700 \$t**, må delfeltene *\$d*, *\$g*, *\$q* fra MARC-felt **240** alle registreres i delfelt **\$t** med skilletegn (ISBD-tegn) (.) imellom.

(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)

\$a Personnavn

Navnet registreres i *invertert form* (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

- Ved **festskrifter** lages bi-innførsel i **700** for feiret person. Det dubleres med en innførsel i MARC-felt **600** slik at personen også kan søkes som omtalt person.
- Ved **oversettelser** av filologiske tekster (oversettelse av anonyme tekster, religiøse skrifter, etc.) lages bi-innførsel under ordningsordet for oversetter.
- Når hovedinnførsel er for første forfatter, registreres **annen** og **tredje medforfatter** her.
- Når tittel brukes som ordningsord, og der er inntil **tre ansvarshavende**, lages bi-innførsel for alle tre.
- Ved **flere enn tre ansvarshavende** (- - - - ... [et al.]), så skal det i henhold til katalogiseringsreglene kun være bi-innførsel for **den første ansvarshavende**. Det skal ikke lages 500-note for å få med de resterende ansvarshavende i beskrivelsen. Av og til er det likevel nødvendig å angi flere ansvarshavende, bl.a. i forbindelse med vitenskapelige publikasjoner som skal rapporteres. I slike tilfeller er det mulig å angi de resterende ansvarshavende i 700 med angivelse av type funksjon i **\$x**. Det skal da genereres note automatisk.
- Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt **700 \$a** og **\$t** (vedr. **verker trykt sammen**). Det skal **ikke** lages bi-innførsel i MARC-felt 740.
- Ved periodiske publikasjoner hvor årsberetning, kongressreferat o.l. er en del av hver årgang (periodikum i periodikum), opplyses det om "**delperiodikumet**" i en 500-note, med bi-innførsel i MARC-felt 740 \$a, evt. i MARC-felt **7xx \$a** og **\$t**.

\$b Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).

(22.6, 22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)

Tilføyelser som skal skrives ut i **parentes**, **må registreres** i parentes.

(22.14, 22.19A)

- Delfeltet brukes for uttrykk som angir stilling eller andre karakteristika, men ikke for uttrykk som angir fødested eller bosted. Disse legges i \$a sammen med navnet. (Avvik fra Katalogiseringsregler 22.8A.)

\$d Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner

på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).

Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes. (22.18)

\$e (R) Instrument (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.

Her registreres instrument (og evt. 'produsent') for visning i automatisk utøvernote.

Det anbefales å bruke betegnelsene i Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger / utgitt av Statens bibliotektilsyn. - Oslo, 1993.

(\$e) Betegnelse for funksjon

Her registreres den funksjon vedkommende person har i forhold til dokumentet.

Delfeltet skal *bare* brukes av *Norsk bokfortegnelse*. (21.0D)

\$i Serienummer, opusnummer o.l.

Her registreres serienummer, opusnummer, nummerering i tematiske verkfortegnelser. Delfeltet brukes for musikalske verk.

(25.31A1-A4)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg*, *protokoll* e.l.

(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B)

\$l Språk

Her registreres språk i det dokument som katalogiseres.

(25.5D)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester o.l.*
(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Delfeltet brukes når nummer skal med for å lage riktig bi-innførsel. Se delfelt \$p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*
(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltet brukes når tittel skal med for å lage riktig bi-innførsel.
Delfeltene \$n og \$p kan ikke repeteres.
Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.
Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. .) videre utover i \$p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt \$a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes bare når identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.
Parentes blir satt av systemet.
(22.16)

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*
(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres *versjonsbetegnelse* av dokumentet som katalogiseres, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*
(25.31B3, 25.31B5)

\$t Tittel i bi-innførselen

Her legges inn tittel som ikke er registrert i MARC-felt 245 \$a.

- Hvis **standardtittel** registreres her, må **hakeparenteser** tilføyes.

\$u (R) Institusjonstilhørighet

Delfeltet brukes i forbindelse med vitenskapelig bokpublisering. Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Delfeltet brukes til å registrere [institusjonskode](#) (3-4 siffer) for institusjonen(e) hvor forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Institusjonstilknytning skal være oppgitt på bokens omslagsside, eller annet sted i publikasjonen. Dersom det ikke er oppgitt institusjonstilknytning i publikasjonen, skal dette ikke påføres, selv om forfatteren var tilknyttet institusjonen på utgivelsestidspunktet.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *al-* sorteres som **+3**.

\$x (R) Type funksjon

Delfeltet brukes ved registrering av alle materialtyper, bl.a. musikk og videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks. videoopptak av operaer.

Delfeltet brukes også når flere enn tre personer har samme funksjon eller samme grad av ansvar og det er behov for å registrere flere ansvarshavende (forfattere, etc.) enn katalogiseringsregel 1.1F5 tillater. Da skal det genereres note automatisk med fortekst som vist i tabellen nedenfor.

Delfeltet brukes til indeksering av utøvere og automatisk generering av note.

NB. For at utøvernøte skal genereres kreves det at 008 \$b n finnes på posten.

	Fortekst som genereres når noten vises
u	Utøver: (brukes for innspilt musikk og videoinnspillinger av musikkforestillinger)
f	Øvrige ansvarshavende
(k)	Komponist (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)

(t) Tekstforfatter (brukes bare av Norsk bokfortegnelse)

\$y Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.

Her markeres om automatisk utøvernote *ikke* skal genereres.

n Utøvernote skal *ikke* genereres (registreres manuelt i MARC-felt 500)

\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.

Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernnoten. Vanligvis lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t. F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på person og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)

Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i \$4 som beskriver relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn. Delfeltet er ikke obligatorisk for alle dokumenter i BIBSYS, men det SKAL brukes i forbindelse med vitenskapelig publisering (publikasjoner som er kodet 008 \$b v). Informasjonen brukes som grunnlag for tildeling av midler til institusjonene. Koden ”aut” (for forfatter/author) gir uttelling for vitenskapelig bokpublisering.

Eksempler:

245 \$a Persona \$c manus og regi: Ingmar Bergman ; musikk:
Lars Johan Werle \$h videooptak

700 \$a Bergman, Ingmar \$4 aus \$4 pro

700 \$a Werle, Lars Johan \$4 cmp

700 \$a Gjørøv, Alexandra Bech \$4 pdr

100 \$a Sand, Gunnar

245 \$a Trønder-rock \$c Gunnar Sand og Nils Toldnes

700 \$a Toldnes, Nils

100 \$a Fröding, Gustaf

245 \$a Gustaf Frödings brev \$c utgivna och
kommenterade av Germund Michanek och Ingvald
Rosenblad

700 \$a Michanek, Germund

700 \$a Rosenblad, Ingvald

110 \$a Oslo distrikts stasjonspersonales forening

245 \$a Oslo distrikts stasjonspersonales forening 70 år
\$b 1911 - 25. mai – 1981 \$c redaksjonskomité Trygve
Thorvaldsen, Aage Amsjø, Nils Danielsen

700 \$a Thorvaldsen, Trygve

700 \$a Amsjø, Aage \$w Amsjø, Åge

700 \$a Danielsen, Nils

245 \$a Arild Sandvold
\$b festskrift til 80-årsdagen 2. juni 1975

600 \$a Sandvold, Arild

700 \$a Sandvold, Arild

- 100 \$a Schietzel, Kurt
- 245 \$a Die archäologischen Befunde der Ausgrabung Haithabu 1963-1964 \$c Kurt Schietzel. Zur Frage der Dachkonstruktion bei den Holzbauten von Haithabu /Adelhart Zippelius \$w +4
- 700 \$a Zippelius, Adelhart \$t Zur Frage der Dachkonstruktion bei den Holzbauten von Haithabu**
- 100 \$a Hill, Ken
- 241 \$a The phantom of the Opera \$w +4
- 245 \$a Operafantomet
\$c av Ken Hill ; basert på ein roman av Gaston Leroux ; omsett frå engelsk av Svein Selvig
- 700 \$a Leroux, Gaston \$t Le fantome de l'Opera**
- 100 \$a Foldes, Andor
- 245 \$a Cadenza to Mozart's piano-concerto in C minor (K. no. 491) \$b piano solo \$c Andor Foldes
- 700 \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$t [Konsserter \$m klaver, orkester \$i K. 491 \$r c-moll]**
- 700 \$a Mørk, Truls \$e cello \$x u \$z 3**
- 700 \$a Harrison, Tony \$e produsent \$x u \$z 4**

- Delfeltene **\$t**, **\$m**, **\$i** og **\$r** tilsvarer en standardtittel, som skal skrives ut i **skarpe klammer**. Klammene er registrert slik at hele standardtittelen kommer innenfor klammene i utskrift.

710 (R) Bi-innførsel korporasjonsnavn

Feltet brukes for å registrere en korporasjon som er ansvarlig/medansvarlig for dokumentet.

Feltet kan også brukes for å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en korporasjon, når dette er en del av dokumentet som katalogiseres.

(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)

- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet 'Navn eller emneord? ...'.

\$a Navn

Her registreres korporasjonens navn.

(24.1-24.3, 24.8-24.11, 24.15)

- Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt **710 \$a** og **\$t** (vedr. **verker trykt sammen**). Det skal **ikke** lages bi-innførsel i MARC-felt 740.
- Ved korporasjoner med upregnant navn på tittelsiden og pregnant navn inne i boken (f.eks. utvalgs-utredninger), registreres pregnant utvalgsnavn i MARC-felt 710 \$a.
- For **prestegjeld, menigheter og menighetsråd innen Den norske kirke**, følger BIBSYS ikke hovedregelen (24.27), men innfører disse direkte på eget navn. For andre kirkesamfunn følges regelen.

\$b Underavdeling

Her registreres alle underavdelinger med skilletegn (ISBD-tegn) imellom.

(24.13-24.14, 24.18-24.27)

- Embetstittelen, årstall for embetsperioden, og personens navn for **geistlige embetsmenn** som handler i embets medfør, får innførsel som underordnet ledd i **\$b** for å få riktig utskrift.

F.eks.: **710 \$a** Den Romersk-katolske kirke
 \$b Paven (1978- : Johannes Paul 2)
 \$w Romersk-katolske kirke

\$c Sted

Her registreres sted når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.

(24.7B4, 24.8B)

\$d Dato

Her registreres dato når en konferanse, møte, utstilling o.l. er underordnet en korporasjon.

(24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger

Her registreres forskjellige opplysninger som ikke passer inn i andre delfelt, f.eks. kammer i nasjonalforsamling o.l.

(24.21D)

\$n Nummer

Her registreres konferansens, utstillingens o.l. nummer, når denne er underordnet en korporasjon.

(24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres forklarende tilføyelse til \$a, f.eks. sted, for å skille mellom to korporasjoner med likelydende navn eller for å vise at det dreier seg om en korporasjon.

Parentes blir satt av systemet.

(24.4, 24.9-24.11, 24.20, 24.22-24.23, 24.25, 24.27)

\$t Tittel i bi-innførselen

Her registreres tittel i bi-innførselen.

Her registreres også *årstall* for *utstedelse av lov*.

(21.30M)

- Ved hovedinnførsel i MARC-felt 110 med MARC-felt 245 er tilsvarende bi-innførsel i MARC-felt **710** med **710 \$t**.
- Hvis **standardtittel** registreres her, må **hakeparenteser** tilføyes.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Det* sorteres som **+4**.

\$x (R) Type funksjon (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk. Det kan også brukes på videoinnspillinger (uansett format) av forskjellige typer musikkforestillinger, f.eks. videoopptak av operaer. (NB. For at utøvernøte skal genereres kreves det at 008 \$b n finnes på posten.)

Her registreres type funksjon for indeksering og automatisk utøvernøte.

u Utøver

\$y Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.

Her markeres om automatisk utøvernøte *ikke* skal genereres.

n Utøvernøte skal *ikke* genereres (registreres manuelt i MARC-felt 500)

\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av innspilt musikk.

Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernøten. Vanligvis lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t. F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Relasjon mellom innførsel på korporasjon og dokument angis med en kode. Bruk [Liste over relasjoner](#). Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Relasjonen som kodes skal fremgå av den bibliografiske beskrivelsen. (Relasjoner som ikke fremgår av beskrivelsen skal ikke tas med. Dersom en ønsker innførsel på en relasjon som ikke går fram av beskrivelsen, er løsningen oftest å lage en I-analytt.)

Feltet er repeterbart. Når det framgår av beskrivelsen at en person eller institusjon har flere relasjoner til dokumentet tas alle relasjonene med. Bruk den kode i \$4 som beskriver relasjonen mest presist. Dersom du ikke finner relevant kode for innførselen, send melding til Bibliografisk gruppe om hvilken kode fra [MARC 21-lista](#) som er ønsket, så vil vi vurdere om den bør tas inn.

Merk at eksamenssted (masteroppgaver, doktoravhandlinger og studentarbeider) kan registreres i **710** og kodes med ”dgg” (eksamenssted) i **\$4**

710 \$a Universitetet i Oslo **\$4** dgg

Begrunnelsen for bi-innførselen er dekket av den bibliografiske beskrivelsen, f.eks.

500 \$a Masteroppgave i informatikk, Universitetet i Oslo, 2009.

Eksempler:

- 110 \$a VIAK, A/S
- 245 \$a Kart over Porsgrunn med omegn \$c VIAK ; utgitt av Porsgrunn oppmålingsvesen \$h kart
- 710 \$a** Porsgrunn **\$b** Oppmålingsvesenet
-
- 110 \$a Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen \$q saksøker
- 245 \$a Altaskjønnet \$b rettsbok for Alta herredsrett, 5. desember 1980
- 710 \$a** Alta herredsrett **\$q** saksøkt
-
- 245 \$a Stadnamn \$c frå eit utval oppnemnt ved kongelig resolusjon 12. oktober 1979 ; lagt fram for Kultur- og vitskapsdepartementet i mars 1983
- 500 \$a "Utvalet - som tok namnet Stadnamnutvalet – legg med dette fram innstillinga si" - S. [3]
- 710 \$a** Stadnamnutvalet
-
- 110 \$a European Free Trade Association
- 240 \$a Traktater, etc. \$g Spania \$d 1979-06-26
- 245 \$a Agreement between the EFTA countries and Spain signed on 26th June, 1979
- 710 \$a** Spania **\$t** [Traktater, etc. European Free Trade Association, 1979-06-26]
-
- 110 \$a Workgroup of European Nurse Researchers \$b Workgroup Meeting \$c Budapest \$d 1990 \$n 13
- 245 \$a Proceedings \$b 13th Workgroup meeting and 5th Biennial (open) conference of the Workgroup

710 \$a Workgroup of European Nurse Researchers \$b Conference
\$c Budapest \$d 1990 \$n 5

245 \$a Hyrdingrøysta \$b kyrkjeblad for Jølster

710 \$a Ålhus sokneråd

710 \$a Helgheim sokneråd

710 \$a Jølster prestegjeld

710 \$a Trondheim symfoniorkester \$x u \$z 5

710 \$a Bergen filharmoniske orkester \$x u \$y n

500 \$a Masteroppgave i kommunikasjonsteknologi – Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for telematikk,
Trondheim 2010

710 \$aNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet \$b Institutt
for telematikk \$4 dgg

711 (R) Bi-innførsel konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.

Feltet brukes til å registrere en konferanse, et møte, en utstilling o.l., som skal ha bi-innførsel.

Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel på et verk utgått fra en konferanse o.l., når dette er en del av dokumentet som katalogiseres.

(21.29, 21.30A-21.30H, 21.30K, 21.30M)

- Hvis en konferanse, møte, utstilling o.l. er innført som **underordnet ledd** under en politisk myndighet eller en korporasjon, legges konferanse-, møte-, utstillingsnavn i MARC-felt **710**.
- Analytter med annen forfatter enn 1. verk, får bi-innførsel i MARC-felt **711 \$a** og **\$t** (vedr. **verker trykt sammen**). Det skal **ikke** lages bi-innførsel i MARC-felt 740.
- En del betegnelser ligger på grensen mellom korporasjonsnavn og emneord. For valg av riktig MARC-felt se '**Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen**', kapitlet

'Navn eller emneord? ...'.

\$a Navn

Her registreres konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
(24.7, 24.8)

\$c Sted

Her registreres sted hvor konferanse, møte, utstilling o.l. ble holdt.
(24.7B4, 24.8B)

\$d Dato

Her registreres dato for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B3, 24.8B)

\$g Diverse opplysninger

Her registreres underordnet ledd knyttet til et konferansenavn, f.eks. opplysning om delegasjoner o.l.

\$n Nummer

Her registreres nummer for konferanse, møte, utstilling o.l.
(24.7B2, 24.8B)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. "symposium", "konferanse", "utstilling" o.l. når det mangler i navnet.

Parentes blir satt av systemet.
(24.4B)

\$t Tittel i bi-innførselen

Her registreres tittel i bi-innførselen.
(21.30M)

- Ved hovedinnførsel i MARC-felt 111 med MARC-felt 245 er tilsvarende bi-innførsel i MARC-felt **711** med **711 \$t**.
- Hvis **standardtittel** registreres her, må **hakeparenteser** tilføyes.

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som +4.

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Ikke obligatorisk.

Eksempel:

- 111 \$a Internationaler musikwissenschaftlicher Kongress \$c
Bonn \$d 1970
- 245 \$a Bericht über den Internationalen musikwissen-
schaftlichen Kongress, Bonn 1970 \$c Gesellschaft für
Musikforschung ; herausgegeben von Carl Dahlhaus ... [et
al.]. Bericht über das Symposium "Reflexionen über
Musikwissenschaft heute" / herausgegeben von Hans
Heinrich Eggebrecht
- 711 \$a Reflexionen über Musikwissenschaft heute
\$c Bonn \$d 1970 \$q konferanse

720 (R) Biinnførsel for ukontrollert navn

Innført av hensyn til Nasjonalbiblioteket som trenger den i forbindelse med eksport til ISSN Portal. Feltet skal kun brukes av Nasjonalbiblioteket.

\$a Navn

\$e (R) Betegnelse for relasjon

\$4 (R) Relasjonskode

730 (R) Bi-innførsel standardtittel

Feltet brukes til å registrere en standardtittel som bi-innførsel for dokumentet.

Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel på en standardtittel, dersom denne gjelder en del av dokumentet som katalogiseres.

(21.29, 21.30B-21.30H, 21.30K1-21.30K2, 21.30M)

\$a Standardtittel

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)

- MARC-felt **730 \$a** skal **bare** brukes for standardtitler uten forfatter. Har standardtittel forfatter, må MARC-felt 740 \$a evt. 700 \$a og \$t brukes, fordi MARC-felt 730 er analog med MARC-felt 130 og lager autoritetsposter.

\$b Underordnet enhet

Her registreres underordnet enhet for oppbevaringssted for manuskripter.

(25.13C)

\$d Årstall

Her registreres årstall for undertegnelse av konvensjon, avtale, traktat o.l.

Parentes blir satt av systemet.

(25.16)

\$f Utgivelsesår

Her registreres utgivelsesår for dokumentet som katalogiseres.

(25.18A13)

\$k Form

Her registreres form, som kan være *utvalg*, *protokoll* e.l.

(25.6B3, 25.11, 25.16B3, 25.32B, 25.36C)

\$l Språk

Her registreres språk i dokumentet, f.eks. i *et hellig skrift*.

(25.5D, 25.18A10)

- BIBSYS bruker **Norsk** for nynorsk og bokmål, **Samisk** for de ulike samiske språkene.

\$m Besetning

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *strykere, klaver, orkester o.l.*

(25.29)

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$o Arrangement

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *arr.*

(25.31B2)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke gjentas.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.

Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i \$p.

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon, f.eks. ord, årstall, uttrykk eller betegnelse som er nødvendig for å skille en tittel fra en annen identisk eller lignende tittel.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

\$r Toneart

Delfeltet brukes for musikalske verk, f.eks. *B-dur, e-moll o.l.*

(25.31A5)

\$s Versjon

Delfeltet brukes for musikalske verk. Her registreres *versjonsbetegnelse* av dokumentet, f.eks. *Klaverpartitur, Libretto o.l.*
(25.31B3, 25.31B5)

Delfeltet er ikke tatt i bruk til versjonsbetegnelse for Bibelen.
(25.18A11).

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den form innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Den* sorteres som **+4**.

Eksempler:

- 245 \$a Die Vínlandsagas \$b ausgewählte Texte zur Entdeckung Amerikas durch die Wikinger \$c mit Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Else Ebel \$w Vinlandsagas
- 500 \$a Inneholder Eiríks saga rauða og Grænlandinga saga
- 730 \$a Eiríks saga rauða**
- 730 \$a Grænlandinga saga**
-
- 130 \$a Bibelen \$p NT. Pet. \$l Tysk
- 245 \$a Versuch einer neuen Uebersetzung einiger Bücher des Neuen Testaments \$c mit critisch- und philologischen Anmerkungen
- 500 \$a Inneholder de to Peters brev og de tre Johannes' brev
- 730 \$a Bibelen \$p NT. Joh. brev \$l Tysk**
-
- 245 \$a Det drønner i gata \$b ukas dikt fra Klassekampen 1972-1976
- 730 \$a Klassekampen \$q Oslo : 1969**

740 (R) Bi-innførsel tittel

Feltet brukes til å registrere en tittel (unntatt standardtittel) som bi-innførsel.

Feltet kan også brukes til å lage en analytisk innførsel med tittel som hovedordningsord for en del av dokumentet som katalogiseres.

For analytiske innførsler på kombinasjonen forfatter (personlig eller korporativ) og tittel, brukes MARC-feltene **700**, **710** eller **711**.

\$a Tittel

(21.30J)

- Analytter som har samme forfatter som 1. verk, får analytt-tittelen i MARC-felt **740 \$a**.
- Her kan, om nødvendig, registreres **ryggittel, tittel i forkortet form, omslagstittel** o.l.

I tillegg lages en note i MARC-felt **500**.

- Her kan registreres forkortede titler fra andre kilder enn 'List of serial title word abbreviations'.
- Ved **periodiske publikasjoner** hvor årsberetning, kongressreferat o.l. er en del av hver årgang (periodikum i periodikum), opplyses det om "**delperiodikumet**" i en 500-note, med bi-innførsel i MARC-felt **740 \$a**, evt. i MARC-felt 7xx \$a og \$t.
- Hvis tegnet '&' forekommer i tittelen (245 \$a), og det er behov for å få det bokstavert som søkeinngang, brukes ikke sorteringsfeltet (245 \$w). Isteden lages en bi-innførsel i **740** der '&' erstattes med 'og' i henhold til dokumentets språk.

\$b Annen tittelinformasjon

Her registreres undertittel, en forklaring til tittelen o.l.

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke gjentas.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.

Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. ,) videre utover i \$p.
(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *The* sorteres som **+4**.

\$y Merke for note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av musikalier.

Her markeres om innholdsnote skal genereres. Forteksten 'Innhold:...' skrives automatisk ut.

i Innholdsnote skal genereres

\$z Nummer for rekkefølge for utskrift i note (musikk)

Delfeltet brukes bare ved registrering av musikalier.

Delfeltet kan brukes for å sikre rett rekkefølge i den automatiske utøvernnoten. Vanligvis lagres feltene i samme rekkefølge som de registreres, men riktig rekkefølge kan ikke garanteres 100%. Hvis det legges inn felter i ettertid, er det en liten mulighet for at rekkefølgen kan endres, og følgelig kan en utskrift som følger lagringen bli noe feil.

Eksempler:

- 130 \$a Bjarnar saga Hitdælakappa \$l Norsk
- 245 \$a Soga um Björn Hitdølakappe \$c frå gamalnorsk ved Stefan Frich
- 500 \$a Smusstittel: Björn Hitdølakappe
- 740 \$a** Björn Hitdølakappe

- 245 \$a Nasjonalbibliografiske data \$h maskinlesbar fil
- 500 \$a Parallelltittel på emballasjen: The Norwegian national bibliographic file
- 740 \$a** The Norwegian national bibliographic file **\$w +4**

- 100 \$a Gibbs, Mary Ann
- 241 \$a The apothecary's daughter \$a Horatia
\$w apothecary's daughter
- 245 \$a Skjulte bånd ; Alene i verden \$c Mary Ann Gibbs ;
[oversatt av I. Kvaal]
- 740 \$a Alene i verden**
- 740 \$a Skjulte bånd**
- 740 \$a Den velsignede \$w velsignede \$y i \$z 1**
- 740 \$a Støvet som glir over jorden \$y i \$z 2**
- 740 \$a Øynene \$y i \$z 3**

Lenkefelter

Lenkefeltene brukes til å registrere informasjon om ulike typer relasjoner mellom dokumenter som er registrert hver for seg som separate objektposter.

For de fleste feltene er det tilstrekkelig bare å registrere OBJEKTID i \$w. Ut fra OBJEKTID'et genereres ved visning en note om den tilknyttede posten. I BIBSYS Ask kan tittelen klikkes på og leder til posten for den tilknyttede publikasjonen.

Lenkefeltene erstatter tidligere 500-noter, forutsatt at det finnes en objektpost i Bibliotekbasen for den relaterte tittelen.

Feltene er obligatoriske for periodika. De skal ikke brukes på monografier, med unntak av 776 som lager forbindelse mellom ulike materialvarianter.

For nærmere beskrivelse av hvordan feltene fungerer, se håndboken 'Registrering av lenkefelter for periodika'.

Feltene (790), (791), (795), (796), (797), (798), (799) brukes bare av *Norsk bokfortegnelse* til forskjellige typer "lokale" **bi-innførsler** og **henvisninger**. Disse fjernes fra postene etter overføring til NORBOK.

Feltoversikt for dette kapitlet:

760	(R)	Overordnet serie
762	(R)	Underserie
765	(R)	Originalspråkutgave
767	(R)	Oversatt utgave
770	(R)	Supplement
772	(R)	Hoveddokument
773		Vertsdokument (I-analytt)
775	(R)	Andre utgaver
776	(R)	Andre materialvarianter
777	(R)	Utgitt sammen med
780	(R)	Fortsettelse av
785	(R)	Fortsetter som
787	(R)	Ikke-spesifisert relasjon

- (790) (R) Lokal bi-innførsel – norsk illustratør
- (791) (R) Lokal bi-innførsel – norsk oversetter
- (795) (R) Henvisning fra personnavn
- (796) (R) Henvisning fra korporasjonsnavn
- (797) (R) Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
- (798) (R) Henvisning fra standardtittel
- (799) (R) Henvisning fra serie

760 (R) Overordnet serie

Ikke obligatorisk. Feltet er innført primært av hensyn til Nasjonalbiblioteket for norper-registrering.

\$t Tittel

\$x ISSN

\$w Objektiv for posten det skal lenkes til

762 (R) Underserie

Ikke obligatorisk. Feltet er innført primært av hensyn til Nasjonalbiblioteket for norper-registrering.

\$t Tittel

\$x ISSN

\$w Objektiv for posten det skal lenkes til

765 (R) Originalspråkutgave (PERIODIKA)

Feltet brukes når man katalogiserer en oversatt utgave og skal lage lenke til utgaven på originalspråket.

Innledende tekst 'Oversettelse av: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

767 (R) Oversatt utgave (PERIODIKA)

Feltet brukes når man katalogiserer en utgave på originalspråket og skal lage lenke til en utgave i oversettelse.

Innledende tekst 'Oversatt som: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

770 (R) Supplement (periodika)

Feltet brukes når man katalogiserer et dokument og skal lage lenke til et supplement som er registrert som egen post.

Innledende tekst 'Supplement: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

772 (R) Hoveddokument (PERIODIKA)

Feltet brukes når man katalogiserer et supplement og skal lage lenke til hoveddokumentet.

Innledende tekst 'Supplement til: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

773 Vertsdokument (I-ANALYTT)

MARC-felt 773 brukes for å generere riktig beskrivelse av vertsdokumentet (I-note) for I-analytter til bind i flerbindsverk og temahefter av tidsskrifter. For andre typer I-analytter genereres riktig I-note av systemet, og 773 er da ikke nødvendig for visning. Les om hvordan I-noten skal se ut i kapittel 13.5 i Katalogiseringsregler.

Riktige ISBD-tegn *mellom* delfeltene genereres av systemet. Du må selv registrere riktige ISBD-tegn *innenfor* hvert delfelt i 773.

\$a Hovedordningsord

\$b Utgave

\$d Utgivelsessted : forlag , år

\$g Relaterte deler

Her står for eksempel nummer på hefte som I-analytten finnes i. For importerte poster fra MARC 21 kan også sidetall finnes her.

\$k Serie (flerbindsverkets tittel) ; evt. bind-nummer

\$s Standardtittel

\$t Tittel

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$z ISBN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

775 (R) Andre utgaver (PERIODIKA)

Feltet brukes til å lage lenke til andre, sideordnede utgaver av dokumentet som katalogiseres.

Innledende tekst 'Andre utgaver

tilgjengelige: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i

forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

776 (R) Andre materialvarianter

Feltet brukes til å lage lenke mellom ulike materialvarianter av dokumentet som katalogiseres.

Innledende tekst 'Finnes også som: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

Feltet brukes for periodika og monografier. Når man har en reproduksjon (elektronisk, mikroform, osv.) kan det lages 776-lenke mellom de respektive reproduksjoner. For monografier brukes 776 når den elektroniske versjonen er en reproduksjon av trykt utgave. Det skal ikke lages 776-lenke til en hvilken som helst utgave av samme verk.

NB. Teksten i håndboka Lenkefelte for periodika er misvisende. Den gir inntrykk av at dette er et felt som generelt kan brukes mellom alle utgaver av trykte titler til alle versjoner av elektroniske. Lenken skal bare opprettes mellom *reproduksjoner* i ulike formater.

Det er snakk om forskjellige fysiske reproduksjoner. Det lages ikke 776-lenke mellom reproduksjoner i samme fysiske format, f.eks. mellom en trykt versjon og faksimile/papirutskrift, eller mellom to forskjellige nettversjoner. Men det kan lages 776-lenke mellom forskjellige elektroniske versjoner hvor den ene er med direkte tilgang (f.eks. CD-rom) og den andre er med fjerntilgang (f.eks. via Internett).

Vanligvis vil det finnes bare én post for trykt versjon, men det kan forekomme en papirutskrift av den elektroniske versjonen. Det presiseres at det ikke skal lages 776-lenker mellom papirversjonene, men det lages 776-lenker mellom de respektive papirversjoner og den elektroniske versjonen.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN (Internasjonalt standard periodikanummer)

Gjelder ISSN for det relaterte dokumentet. Bare selve nummeret registreres. Delfeltet kan registreres selv om ikke post på det relaterte dokumentet (\$w) er registrert.

\$z (R) ISBN (Internasjonalt standard boknummer)

Gjelder ISBN for det relaterte dokumentet. Bare selve nummeret registreres. Merk at det relaterte dokumentet må være samme utgave som det egne dokumentet som registreres. Delfeltet kan registreres selv om ikke post på det relaterte dokument (\$w) er registrert. En bør være restriktiv på antall ISBN som legges inn og hvor ISBN hentes fra. ISBN fra forlagenes hjemmesider bør ikke legges inn.

777 (R) Utgitt sammen med (PERIODIKA)

Feltet brukes til å lage lenke til et dokument som er utgitt sammen med det dokumentet som katalogiseres. Når hver av disse delene blir katalogisert separat, kan man lage lenker mellom dem.

Innledende tekst 'Inneholder også: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

780 (R) Fortsettelse av (PERIODIKA)

Feltet brukes til å beskrive forgjengere til dokumente som katalogiseres.

Delfeltene skal repeteres bare for relasjonstype 4. Flere forekomster av de andre relasjonstypene må registreres ved å repetere hele feltet 780.

Innledende tekst genereres av systemet når feltet skrives ut som note. Delfelt \$v brukes til å velge hvilken fortekst som skal genereres i noten.

\$u (R) Standardisert volumbetegnelse for siste nummer av foregående tittel

\$v Type relasjon:

- 0 Fortsettelse av:
- 1 Delvis fortsettelse av:
- 2 Avløser: ... [Brukes ikke i BIBSYS]
- 3 Avløser delvis: ... [Brukes ikke i BIBSYS]
- 4 **Sammenslåing av: ...; og ...**
- 5 **Har tatt opp:**
- 6 **Har delvis tatt opp:**
- 7 **Utskilt fra:**

\$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

785 (R) Fortsetter som (PERIODIKA)

Feltet brukes til å beskrive etterfølgere av dokumentet som katalogiseres.

Delfeltene skal repeteres bare for relasjonstype 6 og 7. Flere forekomster av de andre relasjonstypene må registreres ved å repetere hele feltet 785.

Innledende tekst genereres av systemet når feltet skrives ut som note. Delfelt \$v brukes til å velge hvilken fortekst som skal genereres i noten.

\$u (R) Standardisert volumbetegnelse for første nummer av etterfølgende tittel

\$v Type relasjon:

- 0 Fortsetter som:**
- 1 Fortsetter delvis som:**
- 2 Avløst av: ... [Brukes ikke i BIBSYS]
- 3 Delvis avløst av: ... [Brukes ikke i BIBSYS]
- 4 Gått inn i:**
- 5 Delvis gått inn i:**
- 6 Delt i: ...; og ...**
- 7 Slått sammen med: ..., til: ...**

\$w (R) OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$q OBJEKTID for den nye tittelen ved sammenslåinger (for relasjon 7 i \$v)

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

787 (R) Ikke-spesifisert relasjon (PERIODIKA)

Feltet brukes til å beskrive dokumenter som har en forbindelse med det dokumentet som katalogiseres, og som man ønsker å vise ved lenking.

Innledende tekst 'Forbindelse til: ...' genereres av systemet når feltet skrives ut som note.

Feltet må brukes med forsiktighet, og skal ikke brukes til å lage assosiative lenker mellom periodika.

\$w OBJEKTID for posten det skal lenkes til

\$t Tittel

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

\$x ISSN

Bibliotekene trenger ikke registrere dette selv. Delfeltet er ikke obligatorisk. Det brukes i forbindelse med importerte poster. Delfeltet skal ikke slettes.

(790) (R) Lokal bi-innførsel

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

(\$a) Norsk illustratør

(791) (R) Lokal bi-innførsel

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

(\$a) Norsk oversetter

792 Antall roller (teatermanus)

Feltet er ikke obligatorisk.

Begrepet 'teatermanus' brukes her i vid betydning. I tillegg til manuskripter omfatter det også ordinære utgivelser av skuespill/drama, altså noe mer enn 'manuskripter' i bibliografisk forstand.

Verdiene i delfeltene registreres som *rene tall*. Registrering av intervaller (f.eks. 7-10) eller alternative antall i parantes (f.eks. 5(3)) eller andre former for avvikende registrering må ikke forekomme, da dette vil ha innvirkning på søkbarheten. Skulle det være behov for å angi alternative rolleoppsetninger eller andre opplysninger, benyttes notefeltet (500 \$a) til dette.

Feltet er søkbart i BIBSYS Ask i feltene: ”Antall roller, kvinnelige”, ”Antall roller, mannlige” og ”Antall roller totalt”

\$m **Antall mansroller**

\$k **Antall kvinneroller**

\$t **Antall roller totalt**

Eksempler:

Rolleoppsetning

5 mansroller og 3
kvinneroller

2 kvinneroller

13 mansroller, 10
kvinneroller

7 mansroller og 7
kvinneroller, samt 5-10
statister

3 mansroller og 4
kvinneroller, ev. 2 mansroller
og 2 kvinneroller

Registrering

792 \$m 5 \$k 3 \$t 8

792 \$k 2 \$t 2

792 \$k 10 \$m 13 \$t 23

500 \$a Stykket er oppført med 5 – 10
statister
792 \$m7 \$k 7 \$t 14

500 \$a Stykket har 3 mansroller og 4
kvinneroller, men kan også oppføres med
2 mansroller og 2 kvinneroller.
792 \$k 4 \$m 3 \$t 7

(795) (R) Henvisning fra personnavn

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

- (\$a) Navn det henvises fra**
- (\$b) Nummer**
- (\$c) Andre tilføyelser**
- (\$d) Årstall**
- (\$g) Diverse (tekst)**
- (\$q) Mer fullstendig navneform**
- (\$t) Tittel**
- (\$u) Sorteringsfelt for delfelt \$t**
- (\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a**
- (\$z) Navn det henvises til**
- (\$2) Type henvisning**

(796) (R) Henvisning fra korporasjonsnavn

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

- (\$a) Navn det henvises fra**
- (\$b) Underavdeling**
- (\$c) Sted**
- (\$d) Dato**
- (\$g) Diverse (tekst)**
- (\$n) Nummer for konferanse**
- (\$q) Forklarende tilføyelser**
- (\$t) Tittel**
- (\$u) Sorteringsfelt for delfelt \$t**
- (\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a**
- (\$z) Navn det henvises til**
- (\$2) Type henvisning**

(797) (R) Henvisning fra konferanse-, møte-, utstillingsnavn

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

(\$a) Navn det henvises fra

(\$c) Sted

(\$d) Dato

(\$g) Diverse (tekst)

(\$n) Nummer for konferanse

(\$q) Forklarende tilføyelser

(\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a

(\$z) Navn det henvises til

(\$2) Type henvisning

(798) (R) Henvisning fra standardtittel

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

- (\$a) Standardtittel det henvises fra**
- (\$b) Underordnet enhet**
- (\$d) Årstall**
- (\$f) Utgivelsesår**
- (\$g) Diverse (tekst)**
- (\$i) Serienummer, opusnummer etc. [Mus]**
- (\$k) Form**
- (\$l) Språk**
- (\$m) Besetning [Mus]**
- (\$n) Nummer for del av verk**
- (\$o) Arrangement [Mus]**
- (\$p) Tittel for del av verk**
- (\$q) Forklarende tilføyelser**
- (\$r) Toneart [Mus]**
- (\$s) Versjon**
- (\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a**
- (\$z) Standardtittel det henvises til**
- (\$2) Type henvisning**

(799) (R) Henvisning fra serie

Feltet skal bare brukes av Norsk bokfortegnelse.

(\$a) Serietittel det henvises fra

(\$g) Diverse (tekst)

(\$n) Nummer for underserie

(\$p) Tittel for underserie

(\$w) Sorteringsfelt for delfelt \$a

(\$z) Serietittel det henvises til

(\$2) Type henvisning

Serieinnførsler – annen form enn seriefelt

Seriefelter finnes i 4xx-gruppa (MARC-felt 440, 490, 491) og i **8xx-gruppa** (MARC-felt **800-830**).

Feltene brukes til å registrere **bi-innførsel på serie i en** annen form (standardtittel) enn den som står i dokumentet.

Den form serietittelen har i dokumentet, legges da i MARC-felt **490**.

Feltoverskrift for dette kapitlet:

800 (R) Serieinnførsel personnavn

830 (R) Serieinnførsel standardtittel

800 (R) Serieinnførsel personnavn

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er personnavn fulgt av tittel.

Delfeltene **\$a, \$b, \$c, \$d, \$q, \$t, \$u, \$w** tilsvarer MARC-felt 100 / 700 (unntatt **\$v** og **\$z**) og brukes på samme måte.

- Her registreres serietitler hvor **alle bind i serien har samme forfatter**. SE: MARC-felt **490**.

\$a Navn

Navnet egistreres i *invertert form* (etternavn komma mellomrom fornavn).
(22.4-22.11, 22.22)

\$b Nummer

Nummer knyttet til fornavn registreres her. (Katalogiseringsregler 22.17A2, 22.17B, 22.17C)

\$c Andre tilføyelser

Andre tilføyelser til navnet, f.eks. titler som skal registreres (adelstittel, slekt, helgen, konge av Norge, pave, andre honorære betegnelser, nummer knyttet til etternavn, osv.).
(22.12, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19B)

Tilføyelser som skal skrives ut i parentes, må registreres i parentes.

(22.14, 22.19A)

\$d Årstall for fødsel, død, etc.

Årstall brukes for å skille likelydende navn. Det kan også brukes for å skille navn som ligner på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. Årstall kan også tilføyes til navn som ikke er identiske hvis det er behov for det. (Se 22.18, valgfri regel).

Nasjonalbiblioteket har innført praksis med å legge inn leveår på norske forfattere. Det enkelte bibliotek står fritt til å fastsett egen praksis for å tilføye årstall. Årstall skal ikke fjernes fra en autoritetspost. Ved import kan årstall beholdes. Fødsels- og dødsår er mest aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes. (22.18)

\$q Mer fullstendig navneform

Delfeltet brukes når det i delfelt \$a bare er lagt initialer for fornavn. Dette brukes *bare* når identiske navn ikke kan skilles ved hjelp av årstall.

Parentes blir satt av systemet.

(22.16)

\$t Tittel for serien

Her legges inn tittel for serien. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten forbokstav.

\$u (R) Institusjonstilhørighet

Delfeltet brukes til å registrere [institusjonskoden](#) (3-4 siffer) for institusjonen hvor forfatteren var ansatt ved utgivelsen av publikasjonen. Lista er publisert av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Ikke obligatorisk.

\$v Volum

Volumbetegnelse skrives slik den presenteres i dokumentet.

Standardforkortelser iht. Bilag B i Katalogiseringsregler brukes ved volumbetegnelser.

Arabiske tall settes i stedet for andre talltegn eller bokstaverete tall.

(1.6G, 1.6H5)

Maksimal delfeltlengde: 20 tegn.

F.eks.: **800 \$v no. 255 \$z 255**

800 \$v 2/80 \$z 1980:2

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *al-* sorteres som +3.

\$z Sorteringsfelt for delfelt \$v

Delfeltet brukes for standardisert volumbetegnelse for sortering dersom det er avvik i forhold til \$v.

F.eks.:	\$v	\$z
	80/2	1980:2
	2/80	1980:2
	1980/2	1980:2
	2/1980	1980:2
	80:2	1980:2
	2:80	1980:2
	2:1980	1980:2
	Bd. 15	15
	nr. 5	5
	Nr. 2	2
	no. 255	255
	vol. 44	44

\$ø Sorteringsfelt for delfelt \$t

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$t.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel kan ikke sorteres bort med +n her.

\$4 (R) Kode for relasjon

Bruk [Liste over relasjoner](#). NB! Det er koden som skal registreres, ikke termen som beskriver koden. Ikke obligatorisk.

Eksempler:

- 100 \$a Steinbeck, John
- 241 \$a Of mice and men \$a The moon is down \$w moon is down
- 245 \$a Om mus og menn ; Natt uten måne \$c John Steinbeck ; [Om mus og menn] oversatt av Haakon Bugge Mahrt ; [Natt uten måne] oversatt av Nils Lie
- 490 \$a Romaner og fortellinger / John Steinbeck
- 800 \$a Steinbeck, John \$t Romaner og fortellinger**
-
- 100 \$a Sandemo, Margit
- 241 \$a Dødssynden
- 245 \$a Dødssynden \$c Margit Sandemo ; oversatt av Bente Meidell
- 490 \$a Sagaen om isfolket ; 5
- 800 \$a Sandemo, Margit \$t Sagaen om isfolket \$v 5**

830 (R) Serieinnførsel standardtittel

Feltet brukes sammen med MARC-felt **490**, når bi-innførsel for serie skal være i standardisert form.

- SE: MARC-felt **490** vedr. serietittel som har **flere tittelvarianter**.

\$a Standardtittel

Her registreres standardisert serietittel. Første ord etter innledende artikkel skrives med liten forbokstav.

(25.2-25.4, 25.13-25.17, 25.19-25.27)

\$n Nummer for del av verk

Se delfelt \$p.

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$p Tittel for del av verk

Delfeltene \$n og \$p kan ikke gjentas.

Når det er behov for å gjenta disse delfeltene, registreres første nummer i \$n, første tittel i \$p.

Deretter registreres resten atskilt med skilletegn (ISBD-tegn) (. .) videre utover i \$p.

(25.6, 25.18, 25.23, 25.32)

\$q Forklarende tilføyelser

Her registreres utfyllende informasjon.

Parentes blir satt av systemet.

(25.5B, 25.30, 25.31A6, 25.31B1, 25.31B4)

\$v Volum

Volumbetegnelse skrives i standardisert form . (Se: eksempler under MARC-felt 800 \$z)

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

Delfeltet brukes til den formen innførselen skal sorteres etter, hvis den avviker fra delfelt \$a.

F.eks. **aa** sorteres som **å**.

Artikkel sorteres bort med **+n**, f.eks. *Den* sorteres som **+4**.

Eksempler:

490 \$a Pax ; 788

830 \$a Pax-bøkene \$v 788

490 \$a Nå-debatt ; 4/80

830 \$a Nå debatt \$v 1980:4

490 \$a Facsimilia topographica ; vol. 12 [i.e. 14]

830 \$a Facsimilia topographica \$v 14

490 \$a Papers in formal linguistics ; 4

830 \$a Papers on formal linguistics \$v 4

490 \$a Pure and applied mathematics ; 85

830 \$a Pure and applied mathematics \$q New York : Academic Press \$v 85

490 \$a Publikasjonsserie / Universitetet i Bergen. FAHS
Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

830 \$a Publikasjonsserie \$q Universitetet i Bergen. FAHS
Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Lokaliseringsdata

Feltoversikt for dette kapitlet:

856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang

856 (R) Elektronisk lokalisering og tilgang (utgått)

Feltet er utgått. Opplysningene registreres med kommando NETT (PF4).

Feltet brukes ved katalogisering av nettdokumenter.

For katalogisering av nettdokumenter anbefales:

Katalogiseringsregler, kapittel 9

[Cataloging Internet Resources](#) (ed. Nancy B. Olson, 1997)

BIBSYS-håndboka 'Elektroniske ressurser - retningslinjer og regelverk'.

- Det lages særskilt objektpost for nettdokumenter. Dette gjøres selv om dokumentets trykte utgave ligger i BIBSYS fra før.
- Hvis en trykt utgave har informasjon som ligger ute på nettet, f.eks. innholdsfortegnelse, sammendrag, eller retningslinjer for publisering, kan disse henvises til via MARC-felt 856 på posten til den trykte utgaven. Det må da spesifiseres i 856 \$z hva URL'en henviser til, f.eks. \$z sammendrag.

Hvis det finnes en felles web-side med disse opplysningene lenkes denne, hvis ikke lenker man til den siden som f.eks. inneholder sammendrag.

- Alle nettdokumenter skal ha kode 'n' i 008 \$a.
- Et nettdokument kan ha ett eller flere 856-felter, f.eks. hvis dokumentet er tilgjengelig via flere tilgangsmåter.
- Generell materialbetegnelse (245 \$h) for nettdokumenter i BIBSYS er 'maskinlesbar fil'.
- Termene 'online' og 'trykt utg.' brukes som kvalifikatorer (i 130 \$q) for å skille likelydende periodikatitler.
- Bare 'fullstendige' dokumenter skal registreres. Altså ikke kapitler i HTML-dokumenter, selv om de har egen URL.
- Dokumenter som består av flere selvstendige deler kan behandles som serier eller flerbindsverk på samme måte som vanlige dokumenter. De skal da lenkes sammen på

application/msexcel	<i>Microsoft Excel regneark</i>
application/postscript	<i>Postscript-kodet tekst</i>
application/pdf	<i>PDF (Adobe)-kodet tekst</i>
application/rtf	<i>RTF (Rich Text Format)-kodet tekst</i>

\$s Filstørrelse

Bruk enhetene Bytes, kBytes, MBytes eller GBytes.

Hvis enhet ikke oppgis, tolkes dette som Bytes.

\$u URI (Uniform Resource Identifier)

Delfeltet er obligatorisk.

Delfeltet brukes i dag hovedsakelig til URL, men det er også mulig å registrere URN her. Hvis URN er registrert på posten, skal URL *ikke* registreres.

\$x Intern note

Delfeltet kan brukes til detaljer om tilgjengeligheten. Ved behov kan feltet brukes til f.eks. utvidet fysisk beskrivelse.

F.eks.: \$x Krever passord
 \$x Ustabil tilgjengelighet
 \$x Får ikke kontakt (2000-06-02)

Ikke skriv passord i dette feltet!

\$z Note

Teksten i dette feltet skal egne seg som forklarende tekst når URL'en i \$u presenteres i et HTML-dokument.

- Norsk språform foretrekkes i 856 \$z, f.eks. 'sammendrag' i stedet for 'abstracts'.

Eksempler:

130 \$a Apollon \$q online
245 \$a Apollon \$b tidsskrift fra Universitetet i Oslo

\$h maskinlesbar fil

856 \$u <http://www.apollon.uio.no/> \$z Fulltekst \$q text/html

130 \$a Historisk tidsskrift \$q Oslo

245 \$a Historisk tidsskrift \$c utgitt av Den norske historiske forening

856 \$u <http://www.rhd.uit.no/rhd/HT.htm>
\$z Register - med engelsk sammendrag av enkelte artikler

899 (R) Bibliografi

Skal brukes kun av Nasjonalbiblioteket.

\$a Kode for bibliografi og virtuelle samlinger

Gyldige verdier:

Brukes av Nasjonalbiblioteket: hamsun, bjørnson, collett, solstad, samisk, nordisko, norbok, norart, nornoter, bokbindsamling, ibsensamlingen, film, musikk, norsk-amerikansk, norske tidsskrifter 1700-1820, Willy B, Suhm, proysen

Brukes av UBO: minuskel

\$b (R) Eier

Gyldige verdier: NB, ubo

Autoritetsformat

Autoritetsformatet brukes i autoritetsfilen for:

autoritetsposter (autoriserte navneformer)
henvisninger

Alle poster i autoritetsregisteret kan brukes, men adgang til vedlikehold og retting avhenger av tilgang. Autoriteter med status kat3 hører til Nasjonalt autoritetsregister og vedlikeholdes av Nasjonalbiblioteket.

SE-henvisning: Henvisning mellom ikke-brukt navneform («9XX-poster» i autoritetsregisteret) og brukt navneform («1XX-poster» i autoritetsregisteret.)

Alle, uansett tilgang, kan lage SE-henvisninger.

SE-OGSÅ-henvisning: Henvisning mellom brukte navneformer («1XX-poster») i autoritetsregisteret.

Bare Nasjonalbiblioteket (katalogisatorer med katalogiseringsnivå kat 3) kan opprette SE-OGSÅ-henvisninger mellom poster som inngår i Nasjonalt autoritetsregister (status kat3). Hvis andre biblioteker prøver å opprette en SE-OGSÅ-henvisning mellom poster i Nasjonalt autoritetsregister, vil ikke henvisningen opprettes, men det blir automatisk sendt melding til Nasjonalbiblioteket med anbefaling om at denne SE-OGSÅ henvisningen blir opprettet.

Autoritetsposter:

100	Personnavn
110	Korporasjonsnavn
111	Konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
130	Standardtittel som ordningsord
240	Standardtittel
440	Serietittel

100 Personnavn

Med unntak av delfelt **\$h, \$y og \$æ** er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.

\$a Navn**\$b Nummer****\$c Andre tilføyelser****\$d Årstall for fødsel, død, etc.**

Hovedregelen er at vi ikke tar med årstall på personnavn. Årstall brukes for å skille *identiske* navn. Det kan også brukes for å skille navn som *ligner* på hverandre hvis dette bidrar vesentlig til å identifisere en person. For å skille identiske navn er fødsels- og dødsår mest aktuelle, men hvis disse ikke er kjent kan andre årstall, som for eksempel virkeår brukes. (22.18)

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

- Delfelt **\$h** kan brukes for opplysninger som bare skal vises i autoritetsfilen. F.eks. kilde ved valg av navneform, hvis den har vært vanskelig å verifisere.
- Det anbefales å bruke delfelt **\$h** der hvor dette kan være til hjelp for fremtidig katalogisering. F.eks. bør noter i delfelt **\$h** lages der hvor katalogisator har nedlagt arbeid i å skille forfattere med likelydende navn, og hvor årstall ikke markerer tilstrekkelig skille mellom forfatterne. (Eller når man ikke har funnet årstall i det hele tatt.)
- **\$h** innledes med stor bokstav.

\$q Mer fullstendig navneform**\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a****\$y Note**

- Delfelt **\$y** kan brukes til forklarende henvisninger og andre tilleggsopplysninger når autoriteten alene ikke gir tilstrekkelig veiledning for **sluttbruker**. Noten må brukes med forsiktighet.
- **\$y** innledes med **stor** bokstav.

\$æ Kjønn

Lovlige verdier er **f** (kvinne/female) og **m** (mann/male).

Eksempler:

- 100 \$a** Bjerke, André
\$y Skrev også under navnet Bernhard Borge
- 100 \$a** Borge, Bernhard
\$y Pseudonym for André Bjerke
- 100 \$a** Franz
\$b 1
\$c keiser av Østerrike
\$y Tysk-romersk keiser Franz 2. 1792 (riket oppløst 1806), østerrisk keiser Franz 1. 1804-1835
- 100 \$a** Medvedev, Zhores A.
\$h Tidligere russisk, nå britisk, iflg. The International Who's Who 1993/94
- 100 \$a** Carstanjen-Schroth, Anja
\$h Navneform iflg. Deutsche Bibl.
- 100 \$a** Berg, Øivind
\$d 1954-
\$h Skriver om musikk
- 100 \$a** Berg, Øivind
\$d 1955-
\$h Skriver om naturfag og kunstindustri
- 100 \$a** Berg, Øivind
\$d 1951-
\$h Bibliotekar
- 100 \$a** Løvborg, Ejlert
\$h Pseudonym

110 Korporasjonsnavn

Med unntak av delfelt \$h og \$y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se forklaring om bruk av \$h og \$y under felt 100 i autoritetsformatet.

\$a Navn

\$b Underavdeling

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$q Forklarende tilføyelser

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$y Note

- Når korporasjoner skifter navn, lages det **SE-OGSÅ-henvisninger** mellom navnene. Ikke mellom alle, men til nærmeste tidligere og nærmeste senere navneform.

Eksempler:

110 \$a Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen
\$y Gjelder fra grunnleggelsen 1913 til 1928

(SE-OGSÅ-henvisning til: Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag)

110 \$a Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag
\$y Gjelder perioden 1929-1976

(SE-OGSÅ-henvisning til: Bygningsmuseet for Trondhjem og Trøndelagen
SE-OGSÅ-henvisning til: Trøndelag folkemuseum)

110 \$a Trøndelag folkemuseum
\$y Gjelder fra 1977

(SE-OGSÅ-henvisning til: Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag)

110 \$a Telemark teater
\$y Gjelder til 1990

110 \$a Teater Ibsen
\$y Gjelder fra 1990

111 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.

Med unntak av delfelt **\$h** og **\$y** er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se forklaring om bruk av disse **\$h** og **\$y** under felt **100** i autoritetsformatet.

\$a Navn

\$g Diverse opplysninger

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$q Forklarende tilføyelser

\$w Sorteringsfelt for delfelt **\$a**

\$y Note

130 Standardtittel som ordningsord

Med unntak av delfelt **\$h** og **\$y** er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format. Se forklaring om bruk av **\$h** og **\$y** under felt **100** i autoritetsformatet.

- \$a** Standardtittel
- \$b** Underordnet enhet
- \$d** Årstall
- \$h (R)** Intern note i autoritetsfilen
- \$n** Nummer for del av verk
- \$p** Tittel for del av verk
- \$q** Forklarende tilføyelser
- \$w** Sorteringsfelt for delfelt \$a
- \$y** Note

Eksempel:

130 \$a Tusen og en natt

130 \$a Bibelen

\$p NT. Paulus

\$y Samlebetegnelse for følgende brev: Romerbrevet, 1.-2. korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperebrevet, Kolosserbrevet, 1.-2. tessaloniker-brev, 1.-2. Timoteusbrev, Titusbrevet og Filemon-brevet eller et utvalg av disse. For omtalte enkeltbrev søk: Bibelen NT. <det enkelte brev>, f.eks. Bibelen NT. Tim. for Timoteusbrevene

\$h Utvalg brukes ved behov for analytiske innførsler. Ved bruk for omtalte brev brukes kun Bibelen NT. Paulus

240 Standardtittel

\$a (R) Standardtittel

- Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.
- Bare MARC-felt **240** brukt under MARC-felt **100 Personnavn** blir registrert i autoritetsfilen.

Eksempel:

100 \$a Plato
240 \$a Apologia Socratis
\$a Gorgias
\$a Respublica
\$a Symposium

440 Serietittel

\$a Serietittel

(Formatet mangler foreløpig delfelt for bl.a. *underserie*.)

- Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format.

Se-henvisninger

Feltoversikt for dette kapitlet:

900	Personnavn
910	Korporasjonsnavn
911	Konferanse-, møte-, utstillingsnavn o.l.
930	Standardtittel som ordningsord
940	Serietittel
945	Tittel

- Det lages **SE-henvisninger** fra navneformer som ikke er valgt i hovedordningsord og bi-innførsler.

SE-henvisninger lages først og fremst fra de formene det er belegg for i dokumentet som katalogiseres. Andre henvisninger lages etter behov.

- **SE-henvisning** registreres av katalogisator som en post i autoritetsfilen, og knyttes til autoritetsposten den viser til.

900 Personnavn

Med unntak av delfelt **\$h**, **\$y** og **\$æ** er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 100/600/700.

\$a Navn

\$b Nummer

\$c Andre tilføyelser

\$d Årstall for fødsel, død, etc.

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$q Mer fullstendig navneform

\$t Tittel

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$y Note

Eksempler:

900 \$a Olsen, Ib Spang

Henviser til: 100 \$a Spang Olsen, Ib

900 \$a Andersen, Hans Christian

Henviser til: 100 \$a Andersen, H.C.

900 \$a Dostojevskij, Fjodor M.

Henviser til: 100 \$a Dostoevskij, F.M.

900 \$a Rögnvaldur Hannesson

Henviser til:

100 \$a Hannesson, Rögnvaldur \$h Tidligere islandsk, nå
norsk statsborger

900 \$a Fabricius, Sara

Henviser til:

100 \$a Sandel, Cora \$y Pseudonym for Sara Fabricius

910 Korporasjonsnavn

Med unntak av delfelt **\$h** og **\$y** er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 110/610/710.

\$a Navn

\$b Underavdeling

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$q Forklarende tilføyelser

\$t Tittel

\$w Sorteringsfelt for delfelt **\$a**

\$y Note

Eksempler:

910 \$a De Forente nasjoner

\$w Forente nasjoner

Henviser til: 110 \$a United nations

910 \$a U.N.

Henviser til: 110 \$a United nations

911 Konferanse-, Møte-, Utstillingsnavn o.l.

Med unntak av delfelt \$h og \$y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 111/611/711.

\$a Navn

\$g Diverse opplysninger

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$q Forklarende tilføyelser

\$t Tittel

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$y Note

Eksempler:

911 \$a Symposium on Solid State Chemistry

Henviser til:

111 \$a International Symposium on Solid State Chemistry

911 \$a BPS

Henviser til:

111 \$a Bayreuth Polymer and Materials Research
Symposium

930 Standardtittel som ordningsord

Med unntak av delfelt \$h og \$y er bruken som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 130/630/730.

\$a Standardtittel

\$b Underordnet enhet

\$d Årstall

\$h (R) Intern note i autoritetsfilen

\$n Nummer for del av verk

\$p Tittel for del av verk

\$q Forklarende tilføyelser

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

\$y Note

- **Tittelhenvisninger** for standardtitler lages ikke hvis tittelen allerede er søkbar i tittelfeltet (MARC-felt 245), eller hvis det er tittelvarianter som skal legges inn som bi-innførsler (MARC-felt 740).

Eksempler:

930 \$a Eddukvæðdi

Henviser til: 130 \$a Eldre Edda

930 \$a Bibelen

\$p NT. Pastoralbrevene

Henviser til:

130 \$a Bibelen \$p NT. Paulus. Pastoralbrevene \$y
Samlebetegnelse for følgende brev: 1.-2. Timoteusbrev og
Titusbrevet. For omtalte enkelt-brev søk: Bibelen NT. <det
enkelte brev>, f.eks. Bibelen NT. Tit. for Titusbrevet

940 Serietittel

\$a Serietittel

- Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 440.

Eksempel:

940 \$a TUSAS

Henviser til: 440 \$a Twayne's United States authors series

945 Tittel

\$a Tittel

\$b Annen tittelinformasjon

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a

- Bruken er som for BIBSYS-MARC bibliografisk format, MARC-felt 245.
- Dette feltet brukes for **tittelhenvisninger** som ikke er standard-titler. (Slike titler vil ofte være tittelvarianter, som isteden skal registreres som bi-innførsler.)

Uautoriserte innførsler som det henvises til

Dette feltet registreres **direkte i autoritetsfilen**, uten kopling til noe objekt. Hensikten er å kunne ha henvisning til en tittel som ikke er standardtittel. **Henvisningen** lages på vanlig måte.

245 Tittel

\$a Tittel

\$b Annen tittelinformasjon

\$w Sorteringsfelt for delfelt \$a